

А. Раҳимов
М. Хочаев

ҒВРООСИЁ

(тавсифи табиӣ - география)



ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХУҶАНД БА НОМИ
АКАДЕМИК Б. ҒАҒУРОВ

А. РАҲИМОВ, М.ХОҶАЕВ

ЕВРООСИЁ.

тавсифи табиӣ - географӣ.

(Дастури таълимӣ)

ХУҶАНД - 2010

А.Раҳимов, М.Хоҷаев. Евроосиё: тавсифи табиӣ-географӣ. Дастури таълимӣ. Хуҷанд: «Меъроҷ» –2010 –256 саҳ.

Евроосиё материки бузургтарину мураккабтарин мебошад. Дар ин материк мавзеи хунуктарин – Оймякон, ҳарорати миёнаи моҳи январ -- 50°C, ҷои гармтарин – нимҷазираи Арабистон, нуқтаи баландтарини Замин Эверест (Қомолунгма) – 8848 м, ҷои паस्तтарин дар хушкӣ баҳри Мурда (- 395 м аз с. б. паст), мавзеи сербориштарини кураи Замин Черапунҷаи Ҳиндустон (12000 мм) ҷойгир шудааст.

Евроосиё ҳамчун материки бузурги кураи арз дарёҳои зиёди сероб кӯл-баҳр, кӯлҳои табиатан зебову нотақрор ва чуқур, пирахҳои азим, обҳои зерзаминии ширин дорад, ки ҳамаи онҳо хусусиятҳои морфометрикий ва гидрологии ба худ хос доранд. Релефи кӯҳӣ, шароити иқлими муталиф, боришоти атмосферӣ ва дигар омилҳо боиси ба таври нобаробар тақсимшавии обҳои дохилӣ чи дар ҳудуди Европа ва ҷи дар ҳудуди Осиё гардидаанд. Шабакаи дарёҳо дар канорҳои материк зич буда, дар қисмҳои дохилӣ, махсусан дар Осиёи Марказӣ камтар аст.

Китоб ҳамчун дастури таълимӣ барои донишҷӯёни ихтисоси география, омӯзгорону мактабиён ва доираи васеи хонандагон тавсия карда мешавад.

МУНДАРИЧА

Сарсухан.....	6
---------------	---

ФАСЛИ I. ОБҲОИ ДОХИЛӢ ВА ТАШАККУЛӢИИ ОНҲО

1.1. Моҳияти обҳои дохилӣ ва омилҳои ташаққулӣи онҳо.....	8
1.2.Тавсифи дарёҳои Европай Хориҷӣ.....	9
1.3.Тавсифи дарёҳои Осиёи Хориҷӣ.....	11
1.4.Захираҳои оби Тоҷикистон.....	19

ФАСЛИ II. ВИЛОЯТҲОИ ТАБИӢ-ГЕОГРАФӢ

2.1. Алп ва ноҳияҳои Наздиалпӣ.....	31
2.2. Қуллайи Монблан.....	31
2.3. Баҳри Миёназамин ва кӯҳсори Осиёи Пеш.....	38
2.4. Нимқазираи Апеннин.....	40
2.5. Нимқазираи Балкан.....	43
2.6. Левант (қисми осӣғии баҳри Миёназамин).....	47
2.7. Кӯҳсори Осиёи Хурд.....	49
2.8. Кӯҳсори Арманистон.....	50
2.9. Кӯҳсори Эрон.....	52
2.10. Осиёи Қануби Ғарбӣ.....	56
2.11. Нимқазираи Арабистон.....	56
2.12. Месопотамия.....	59

ФАСЛИ III. ОСИӢИ МАРКАЗӢ. ТАВСИФИ ТАБИАТ

3.1. Табиати Осиёи Марказӣ.....	61
3.2. Муғулистони Шимолӣ.....	63
3.3. Муғулистони Қанубӣ ва Шимоли Хитой.....	65
3.4. Хитойи Шимоли Ғарбӣ.....	66
3.5. Лобнор.....	68

3.6. Осиёи Баланд.....	70
3.7. Кунлун-Олтинтоғ-Наншан:.....	71
3.8. Кӯли Кукунор.....	72
3.9. Кӯҳсори Тибет.....	72

ФАСЛИ IV. ОСИЁИ ШАРҚӢ

4.1. Хитои Шимоли Шарқӣ ва нимҷазираи Корея.....	75
4.2. Хитои Марказӣ.....	77
4.3. Хитои Ҷанубӣ.....	79
4.4. Ҷазираҳои Япония.....	80

ФАСЛИ V. ОСИЁИ ҶАНУБӢ ВА ҶАНУБИ-ШАРҚӢ

5.1. Осиёи Ҷанубӣ ва Ҷануби Шарқӣ. Релеф ва структураҳои он.....	86
5.2. Ҳимолой.....	87
5.3. Ҷомолунгма.....	88
5.4. Пастии Ҳинду Ганг.....	90
5.5. Нимҷазираи Ҳиндустон.....	92
5.6. Ҷазираи Шри-Ланка.....	94
5.7. Нимҷазираи Ҳиндухитой.....	95
5.8. Галаҷазираи Малай.....	98
5.9. Ҷазираҳои Филиппин.....	99
5.10. Офатҳои табиӣ дар Осиёи Ҷануби-Шарқӣ.....	101

ФАСЛИ VI. ГЕОГРАФИЯИ ТАБИИИ ИДМ

6.1. Мавқеи географӣ ва сарҳадҳо.....	106
6.2. Марҳилаҳои асосии тараққиёти географӣ дар Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил.....	108
6.3. Баҳрҳои Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ.....	110
6.4. Баҳрҳои Уқёнуси Атлантика ва баҳрҳои дохилӣ.....	115
6.5. Баҳрҳои ҳавзаи сарбаста ё бечараёни Аралу Каспӣ....	119
6.6. Баҳрҳои уқёнуси Ором. Тавсифи умумӣ - географӣ.....	125

6.7. Структураи тектоникӣ ва сохти геологии ИДМ.....	129
6.8. Эраи палеозой, мезозой ва кайнозой.....	134
6.9. Тектоника ва сохти геологии эраи кайнозой.....	134
6.10. Иқлим. Тавсифи омилҳои иқлимҳосилкунанда.....	141
6.11. Тавсифи элементҳои метеорологии иқлим ва қонуниятҳои он.....	146
6.12. Обҳои дохилӣ: дарёҳо ва кӯлҳо.....	153
6.13. Обҳои зеризаминӣ. Ботлоқ. Яхбандии бисёрсола ва муосир.....	157
6.14. Ноҳиябандии табию географии ИДМ.....	162
6.15. Ҳамвории Сибири Фарбӣ. Релеф, сохти геологӣ ва иқлим.....	166
6.16. Обҳои дохилӣ, хок, наботот ва олами ҳайвонот.....	173
6.17. Сибири Миёна. Релеф ва сохти геологӣ.....	180
6.18. Сибири Шимоли Шарқӣ. Релеф, сохти геологӣ ва иқлим.....	187
6.19. Обҳои дохилӣ, хок, наботот ва олами ҳайвонот.....	191
6.20. Мамлакати вулканикии Коряк, Камчатка ва Курил.....	195
6.21. Мамлакати табиӣ-географии Амуру Сахалин.....	200
6.22. Кишвари кӯҳии Байкал.....	203
6.23. Мамлакати Олтой ва Саян.....	206
6.24. Осиёи Миёна. Тавсифи умумӣ.....	210
6.25. Пушттеппаҳои Қазоқ.....	214
6.26. Ҳамвории Тӯрон.....	219
6.27. Кӯҳҳои Осиёи Миёна.....	224

ФАСЛИ VII. РУШДИ УСТУВОР ВА ПРОБЛЕМАҲОИ ГАРМШАВИИ ИҚЛИМ.....229

7.1. Рушди устувор ва муҳити зист.....	229
7.2. Концепсияи рушди устувор.....	231
7.3. Проблемаҳои гармшавии иқлими Замин.....	232
7.4. Ташаббусҳои Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди проблемаҳои об ва гармшавии иқлими сайёра.....	238
Адабиётҳо:.....	252

САРСУХАН

Материки Е В Р О О С И Ё. Бузуртгарин қитъаи хушкӣ дар рӯи Замин, кадоме ки аз нисф зиёди аҳолии дунё маҳз дар ҳамин материк зиндагӣ мекунад. Евроосиё материки бузуртарину мураккабтарин мебошад. Дар ин материк ҷои хунуктарин – Оймякон, ҳарорати миёнаи моҳи январ – 50°C , ҷои гармтарин – нимҷазираи Арабистон, нуқтаи баландтарини Замин Эверест (Қомолунгма) – 8848 м, ҷои пасттарин дар хушкӣ баҳри Мурда – 395 м аз сатҳи баҳр мебошад. Дар ин материк ҷои Чарноуцкии Хитӣ, ҷои ҷӯшанда, ҷойи як сол то 12 000 соат тоқсон, ҷои ҷӯшандаи дар нимҷазираи Арабистон, ҷои ҷӯшандаи сатҳи ба ҳисоби миёна 44 мм ба ҳафта гирифта шудааст.

Нуқтаҳои катории маторики Евроосиё димоғи Челюскин ($77^0\ 43^1$ а.ш.), димоғи Пиай ($1^0\ 16^1$ а.қ.), димоғи Рока ($9^0\ 34^1$ т.ғ.), димоғи Дежнёв ($169^0\ 40^1$ т.ш.). Маторики Евроосиё аз шимол ба ҷануб 8000 км ва аз ғарб ба шарқ 16000 км тўл кашидааст. Баъзе ҷазираҳои Евроосиё аз материк дар масофаи ниҳоят дур ҷойгир шудаанд: Шписберген, Замини Франс-Иосиф ва Замини Шимолӣ дар арзи 80^0 арзи шимолӣ ё худ ҷазираҳои архипелаги Малай дар нимкураи ҷанубӣ ҷойгир шуда, дар 11^0 арзи ҷанубӣ мавқеъ доранд. Ҷазираҳои Азор дар уқёнуси Атлантика дар 28^0 тўли ғарбӣ ҷойгир шудаанд. Масоҳати ҷазираҳо ба 2,75 млн. км² баробар аст. Умуман масоҳати Евроосиё бо ҷазираҳояш 53,4 млн. км². Дар ҳудуди Евроосиё ду қитъаи олам – Европа ва Осиё мавҷуданд.

Маълумотҳои нахустин оид ба Европа ва Осиё ҳамчун қитъаҳои гуногуни олам аз давраҳои қадимтарин ҳанӯз қабл аз муайян намудани ҳаҷми материк ва фаҳмиши географии

он пайдо шуда буданд. Евроосиёро аз ҳар тараф обҳои Уқёнуси Ҷаҳонӣ ишғол кардаанд, яъне дар ин ҳолат ҳамчун материки ягона қабул шудааст. Уқёнусу баҳрҳо ба дохили материк чуқуртар ворид шуда, махсусан дар қисми ғарбӣ ва ҷанубӣ онро ниҳоят ба қисмҳо тақсим кардаанд. Лекин аз сабаби бузургии материк ноҳияҳои дохилии он аз баҳру уқёнусҳо ба масофаи ҳазорҳо километр дуртар ҷойгир шудаанд. Ин ҳолат ба мухталифии шароити табиӣ дар материк мусоидат мекунад. Аз самти ғарб ба шарқ хусусияти сатҳи материк низ дигаргун мешавад. Масалан, дар қисми европой ҳамвориҳои фароҳи Европай Шарқӣ ва дар қисми Осиёгӣ Сибири Ғарбӣ, дар Осиёи Миёна Ҳамвории Тӯрон ва платои Сибири Миёна доман паҳн кардаанд. Массивҳои кӯҳӣ аз қисми ҷанубии Европа аз уқёнуси Атлантика то уқёнуси Ором дида мешаванд. Аз ғарб ба шарқ кӯҳҳо торафт баланд шуда, дар худуди Ҳимолой ва паҳнкӯҳи Тибет қуллаҳои баландтарини Замин қад афрохтаанд.

Мавҷудияти кӯҳҳои бузург таъсири уқёнусҳои Атлантика ва Яхбастан Шимолиро ба дохили материк душвор намегардонанд ё худ монеа намешаванд¹. Барои қисми дохилии Евроосиё ба масофаи калон иқлими континенталии шиддатнок ҳос аст. Масоҳати бузурги Евроосиё ба мураккабии сатҳи материк, релеф ва иқлими он мусоидат мекунад. Махсусан таъсири уқёнусҳо ба гуногунии минтақа ва табақай географӣ оварда расондааст. Ҳамчунин дар Евроосиё биёбонҳои арктикии бесамар, ҷангалҳои сернами экваториалӣ, майдонҳои хушки беоби биёбонӣ, кадоме ки қариб борон намеборад, фарқ карда мешавад. Маҳз ниҳоят гуногунии шароити табиӣ, олами фауна ва флора, фаровонии сарватҳои табиӣ омӯзиши ин материки нотакрорро ҳам мураккаб ва аз тарафи дигар шавқовар низ мегардонад.

¹ Власова Т.В. Физическая география материков (с прилегающими частями океанов). Евразия, Африка. Учеб. для студ. геогр. спец. пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1975.-464 с.-С.: 10.

ФАСЛИ I. ОБҲОИ ДОХИЛӢ ВА ТАШАККУЛӢИИ ОНҲО

1.1. Моҳияти обҳои дохилӣ ва омилҳои ташаккулёбии онҳо. Обҳои дохилӣ маҷмӯаи дарёҳо, шохоби онҳо, кӯлҳо, обанборҳо, обҳои зеризаминӣ, пирияхҳо, ботлоқҳо ва баҳрҳои дохилиро фароғир аст. Евроосиё ҳамчун материки бузурги кураи арз дарёҳои зиёди сероб кӯл-баҳр, кӯлҳои табиатан зебову нотақрор ва чуқур, пирияхҳои азим, обҳои зеризаминии ширин дорад, ки ҳамаи онҳо хусусиятҳои морфометрикий ва гидрологии ба худ хос доранд. Релефи кӯҳӣ, шароитҳои иқлимӣ мухталиф, нобаробар тақсими шавии боришот ва дигар омилҳо боиси нобаробар тақсими шавии обҳои дохилӣ чӣ дар ҳудуди Европа ва чӣ дар ҳудуди Осиё гардидааст. Шабакаи дарёҳо дар канораҳои материк зич буда, дар дохил аз ҷумла Осиёи Марказӣ ва Миёна камтар мебошад.

Евроосиё ягона материкест, ки дарёҳои он ба ҳамаи ҳавзаҳои уқёнусӣ баромадгоҳ доранд. Ҳавзаи сарбаста ё ҷараёни дохилии калонтарин дар материк беш аз 30 фоиз майдонро ишғол мекунад. Материк дорои типӣ дарёҳои гуногун аст ва режими дарёҳо низ хусусияти ба худ хос дорад. Махсусан фарқияти дарёҳои Европаву Хориҷӣ ва Осиёи Хориҷӣ калон аст. Вобаста ба релефи саҳт буридашуда ё мураккаб дар Европа дарёҳои бузург вучуд надоранд. Дарёи Дунай, ки калонтарин дар Европа мебошад, нисбати андозаи дарёҳои Осиё мавқеи мобайнӣро ишғол мекунад ва дарёҳо камобтар ва имконияти гидроэнергетикӣ кам доранд. Баленси обӣ ва захираҳои обҳои ширини материк чунин сурат мегирад, ки дар ҷадвали I оварда шудааст.

**Ҷадвали 1. Баланси обӣ ва захираи обӣ
ширин дар материки Евроосия.²**

Майдон, млн.км ²		Бори- шот, мм	Ҷараёни дарё, мм			Ҷамъи намӣ, мм	Бухор- шавӣ, мм
			пурра	зериза- минӣ	руиза- минӣ		
Европа	9,8	734	319	109	200	524	415
Осиё	45	726	293	76	217	519	433
ИДМ	22,4	500	198	46	152	348	300

1.2. Тавсифи дарёҳои Европай Хориҷӣ. Тибқи маълумотҳои илмӣ ва манбаъҳои картографӣ дар қаламрави Европай Хориҷӣ ҳаҷми бештари обҳои ширин мавҷуд аст. Миқдори умумии боришоти атмосферӣ дар 1 сол 4148 км³ — ро ташкил медиҳад. Ва тахминан нисфи ин миқдор 2173 км³ ба Уқёнуси Ҷаҳонӣ мерасад. ҳиссаи боқимонда бухор мешавад ба замин заҳида, обҳои зеризаминиро афзун мегардонад.

Дарёҳои Европай Хориҷӣ ба уқёнуси Атлантика ва як қисм ба ҳавзаи уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ мансубанд. Бурида шудани релефи маҳал, баҳрҳо ва халиҷҳои ба хушкӣ воридшуда, ивазшавии кӯҳҳо ба ҳамвориҳо боиси кам гаштани шабакаи дарёҳо гаштааст. Вобаста ба физогирӣ ва морфологияи водии дарёҳо якчанд типи дарёҳо аз ҳам фарқ карда мешаванд: типҳои норвегӣ, шведӣ, финӣ, атлантикӣ, полякӣ, герсий, баҳримёназаминӣ ва алпӣ.

Дарёҳои сероби нишебии ғарбии кӯҳҳои Скандинавия ба типи норвегӣ шомиланд. Дар ин мавзё дарёҳо кӯтоҳ, аз шаршараҳо ҷорӣ шуда мефароянд, аз оби барф ва борон физо гирифта, обхезӣ дар тобистон ва давраи пастобӣ фасли зимистон ба вучуд омада, дарёҳо ях намеkunанд. Дарёҳои нишебии шарқии кӯҳҳои Скандинавия мисоли Дал-Элван,

² Физическая география материков и океанов. Учеб. для геогр. спец. ун-тов Ю. Г. Ермаков,

Торниойоки ба типии шведӣ дохиланд. Дарёҳо аз барфу борон ғизо мегиранд, обхезӣ дар тобистон ва пастобӣ айёми зимистон ба вучуд омада, 6 моҳ дарёҳо ях мекунанд. Дарёҳои Финляндия кӯтоҳ буда, байни кӯлҳо воқеанд, бо соҳил баробар ҷорӣ мешаванд, ба типии финӣ шомиланд. Ғизогирии дарёҳо аз барфу борон буда серобшавӣ баҳорон ба вучуд меояд. Кӯлҳо оби дарёҳоро ба танзим меоранд.

Дарёҳои Европайи Марказӣ ба монанди Темза, Северн, Шаннон, Шелда, Сомма, Эмс ба типии атлантикӣ дохиланд, ки ҷараёни дарё тамоми сол баробар буда, аз борон ғизо мегиранд. Дарёҳо серобанд ва баъзан ях мебандад, аз водиҳо хуб ҷорӣ мешаванд. Дарёҳои қисми шарқии ҳамвориҳои Европайи Миёна Висла, Одра ба типии полякӣ дохиланд. Ғизогирии дарёҳо барфию боронианд. Баҳорон обхези шуда, пастобӣ тобистон ба вучуд меояд. Дарёҳо 2-3 моҳ ба ях пӯшида мешаванд. Дарёҳое, ки аз кӯҳҳои ғертсенийи баландии миёнадошта мисоли Везер, Майн, Мозел ва ғ-ра сароб мегиранд ба типии ғертсенӣ мансубанд. Барои ин гуруҳи дарёҳо обхезӣ ва пастобии ду маротибагӣ хосанд. Дарёҳое, ки аз пирияхҳои алпӣ ба монанди Рейн, Рона бо шохобҳои чап, болооби По сароб мегиранд ба типии алпӣ шомиланд, Ғизогирии дарёҳо пирияхӣ буда, айёми тобистон сероб мешаванд. Дарёҳои Европайи Ҷанубӣ мисоли Тибр, Арно, дарёҳои Юнон, ҷазираи Ситилия ба типии баҳримёназаминӣ мансубанд. Ба режими дарёҳо нобаробар боридаи боришот сабаб шудааст. Боронҳои зимистона обхезиро ба амал меоварад, тобистон дар мавсими хушк ҷараёни дарёҳо кам мешаванд. Барои дарёҳои типии баҳримёназаминӣ ғизогирии боронӣ ва баъдан зеризаминӣ хосанд. Баъзе дарёҳо айёми тобистон хушк мешаванд. Муҳимтарин дарё дар қитъаи Европа дарёи Дунай аст. Дунай аз кӯҳҳои Шварсвалд аз 678 м баландӣ (1000 м) оғоз шуда, ба баҳри Сиёҳ мерезад. Дарозии дарё 2850 км, майдони ҳавзааш 817 ҳазор км², майдони ҳавзааш 817 ҳазор км²-ро дар бар мегирад. Аз ҷиҳати хусусиятҳои морфологии

водии дарё ва режими физогирии Дунай ба се қисм тақсим мешавад: 1. Ҷараёни болоии дарё – аз сароби дарё то ш. Вена. 2. Ҷараёни мобайнии дарё – аз ш. Вена то дараи Дарвозаи Оҳанин (Железные Ворота). 3. Ҷараёни поёнии дарё – аз Дарвозаи Оҳанин то резишгоҳ. Сароби дарё кӯҳи буда, ҳангоми об шудани барф сероб мешавад. Дар платои Бавар дарёи Дунай як қатор шохобҳоро қабул мекунад: Иллер, Изар, Инн. Аз шаҳри Улма ҳоло аз шаҳри Регенсбурги Олмон киштигардӣ дар Дунай оғоз меёбад. Дар болооби Дунай як қатор обанборҳои калон сохта шуда, соҳилҳои дарё бо дамбаҳо мустаҳкам карда шудааст. Дар ш. Вена водии дарё тағйир меёбад, маҷрои дарё васеъ шуда, суръати оби дарё сусттар мегардад.

Аз Дарвозаи Девин (Морав) Дунай дарёи ҳамворигии типӣ шуда ҷорӣ мешавад. Дар ин мавзё дарё ба шохаҳо ҷудо мешавад. Дар ҷараёни мобайниаш Дунай ба худ шохобҳои калонтар – Тиса, Савва, Драваро қабул мекунад. Ин шохобҳо аз барф ғизо мегиранд. Дар Дарвозаи Оҳанин маҷрои дарё танг шуда, кӯҳҳои Карпатро аз Стара Планина ҷудо мекунад. Дар поёнҷараёнаш дарё ҳамворигӣ аст. Дар ин мавзё дарё аз кӯҳҳои Карпат ва Ситара-Планинҳо шохобҳои Искир, Олт, Жиу, Сирет, Прутро қабул мекунад. Шохобҳо камобанд ва ба режими Дунай таъсири муайяне надоранд. Дар резишгоҳ дарё ба се шоха Сулин, Гиоргиев, Килий ҷудо мешавад. Дунай артерияи нақлиётӣ ё дарёест, ки аксар давлатҳои Европаро бо ҳам мепайвандад. Канали киштигарди Дунай-Майн аҳамияти бештаре дорад. Умуман дарёҳои Европайи Хориҷӣ дар ҳаёти иқтисодии давлатҳои доираи он мавқеи калондоранд.

1.3.Тавсифи дарёҳои Осиёи Хориҷӣ. Мавқеи бузургии масоҳати Осиёи Хориҷӣ (44-45 млн.км²) релефи ҳамворигӣ, кӯҳӣ ва шароитҳои иқлимӣ барои инкишофи шабакаи дарёҳо имконияти мусоид фароҳам овардааст. Маҷмӯаи дарёҳо ба ҳавзаҳои уқёнусҳои Ором, Атлантика, Ҳинд ва Яхбастаи Шимолӣ ҳамчунин ҳавзаҳои дохилӣ резишгоҳ до-

ранд. Ба ҳавзаи уқёнуи Яхбасти Шимолӣ дарёҳои на он қадар зиёди Муғулистони Шимолӣ, ки шохоб ё сароби дарёҳои калонтарини Сибир мебошад, дохил мешавад. Дарёҳои Осиёи Шарқӣ, нимҷазираи Ҳиндухитой ва архипелаги Малай ба ҳавзаи уқёнуи Ором резишгоҳ намуда, дорои режими муссонист, тобистон обхезиҳо ба вучуд омада, зимистон сатҳи дарёҳо паст мефарояд. Вобаста ба хусусиятҳои режими обӣ дарёҳои ин минтақа ба типӣ амурӣ ва хитойӣ дохил мешаванд. Типӣ амурӣ барои дарёҳои Шимолу Шарқии Хитой мисоли дарёҳои Сунгари, Ляохэ, Вэйхэ хос буда, дарёҳо зимистон ях мебарданд, аввали баҳор аз обшавии барф обхезӣ ба амал меояд. Обхезӣ асосан дар фасли тобистон аз боришоти муссонӣ ба вучуд меояд.

Типӣ хитойӣ барои дарёҳои Хуанхэ, Синано, Исиқари хос буда, дарёҳо ях намекунад ва кам будани боришоти зимистона боиси паст гаштани сатҳи об мегардад. Бардоштташавии максималии сатҳи об фасли тобистон ба вучуд меояд. Муҳимтарин ва бузургтарин дарёҳои Осиёи Хориҷӣ мисоли Янтсзи ва Хуанхэ ва шохобҳои онҳо ба ҳавзаи уқёнуи Ором резишгоҳ доранд. Аз ҷиҳати режими худ ба дарёҳои Осиёи Ҷанубӣ монанд аст. Болооби дарёҳо режими алпӣ дошта ба типӣ муссонӣ шомиланд. Дарёҳои Ҳиндухитой айёми тобистон сероб мешаванд. Обхезии тирамоҳӣ аз ҳисоби тайфунҳо, ки миқдори зиёди боришотро меорад, ба амал меояд. Дарёҳои архипелаги Малай аз борон ғизо мегиранд ва ҷараёни устувор доранд, тамоми сол ҷараёни дарёҳо баробар тақсим шудаанд, чунин ҳолат хоси дарёҳои Капуас, Индерагири мебошад. Дарёҳо вобаста ба режимашон ба типӣ экваториалӣ дохил мешаванд.

Ба ҳавзаи уқёнуи Ҳинд дарёҳои Ҳинд, Ганг, Брахмапутра, Тигр, Евфрат, Иравади, Салуин, Меконг резишгоҳ намуда, дарёҳо режими мураккаб доранд, хусусияти муссонии дарёҳо хуб зоҳир гардидаанд. Сароби Тигр ва Евфрат дар паҳнкӯҳи Арман ҷойгир аст. Дарёҳо аз пасти Месопотамия гузашта, ба худ шохобҳоро қабул мекунад, аз борон

ҳои баҳорона ва об шудани барфҳо, фасли баҳор дарёҳо сероб шуда, охирҳои тобистон камоб мешаванд. Дарёҳои Тигр ва Евфрат дар поёнҷараёнаш бо ҳам якҷоя шуда, номи Шатт-эл-Арабро мегирад ва ниҳоят ба халиҷи Форс мерезад.

Бузургтарин дарёҳои Осиёи Ҷанубӣ ва Ҷанубу Шарқӣ Ҳинд, Ганг, Брахмапутра ва Меконг мебошанд, ки аз ҷанубии паҳнкӯҳи Тибет ва пирахҳои Ҳимолой сароб мегиранд. Дарёҳо аз барф, пирах ва борон ғизо мегиранд. Ҳамаи дарёҳои номбаршуда ба типии муссонӣ шомиланд. Дар ҷараёни миёнаи дарёи Ҳинд аз қабилҳои шохобҳои Ҷолама, Чинаб, Равви, Сатледж хеле сероб шуда, баъдан аз биёбони Тхар дарёи Ҳинд дигар шохоб қабул мекунад. Ҷараёни асосии дарё бухор шуда, як қисм филтратсия мешавад. Дар ҷараёни поёниаш дарёҳои Ҳинд, Ганг, Брахмапутра, Иравади, Меконг серобанд, дар резишгоҳ дельтаҳои калон пайдо кардаанд.

Ба ҳавзаи уқёнуси Атлантика дарёҳои нисбатан кӯтоҳи Осиёи Хурд ва Левант шомиланд, ки ба баҳрҳои Миёназамин ва Сиёҳ резишгоҳ доранд. Фасли зимистон дарёҳо аз соҳил мебароянд дар тобистони хушк ва гарм сатҳи оби дарёҳо паст мефарояд, ҳатто баъзе дарёҳо тобистон хушк мешаванд. Дарёҳое, ки аз кӯҳҳо сароб мегиранд: Қизил-Ирмак, Ёзил-Ирмак, Иордан режими баҳримиёназаминӣ хос аст. Обшавии барфҳо дар тобистон режими дарёҳоро халалдор мекунад. Дарёҳои ин ҳавза қариб киштигард нестанд, вале барои обёрӣ васеъ истифода мешаванд.³

Дарёҳои ҳавзаи дохилӣ ё сарбаста 40 ғоизи майдони Осиёи Хориҷиро фаро мегирад. Ба ҳавзаи дохилӣ нимҷазираи Арабистон, котловинаҳо ва ноҳияҳои дохилии паҳнкӯҳи Эрон, биёбони Тхар дар Ҳиндустон ва Покистон, ҳамвориҳои Осиёи Марказӣ дохиланд. Шабакҳои дарёҳо кӯтоҳ, резишгоҳ надоранд, дар регзор ба итмом мерасанд, дарёҳои Тарим, Гулменд, Теджен, Мурғоб резишгоҳ надоранд.

³ Раҳимов А., Хоҷаев М. Дарёҳои бузурги Евроосиё. Ҳуҷанд: Ношпир, 2009.-Саҳ. 30-31.

Дар нимҷазираи Арабистон ҷараёнҳои хушк бо номи вадиҳо мавҷуд, ки онҳо ба садҳо км аз ғарб ба шарқ тӯл мекашанд. Маҷрои хушк, террасаҳо дар релеф нақши худро гузоштаанд, яъне дар давраи плювиалии плейстосен вадиҳо ҷараёни доимӣ доштанд. Ҳоло кам ӯ набудани боришот боиси камобӣ ӯ тамоман хушк шудани дарёҳо гардидааст.

Муҳимтарин ва калонтарин дарёи Осиёи Хориҷӣ – Янсзи буда, дарозии дарё 5800 км (5520 км), майдони ҳавзааш 1808 ҳазор км² мебошад. Сароби дарё дар қисми марказии паҳнкӯҳи Тибет дар пирами Тангла меҳобад. Дарё аз ҳамвории ботлоқӣ аз маҳалли яхбандиҳои бисёрсола ҷорӣ мешавад. Аз ҷанубии кӯҳҳои Сино-Тибет гузаштан Янсзи шаршараҳои зиёде ҳосил намуда, ба котловинаи Сичуан ворид мешавад ва якчанд шохоб қабул мекунад. Янсзи кӯҳҳои Ҷануби Шарқии Хитойро бурида, якчанд дараҳо ҳосил намуда киштигардиро душвор мегардонад. Баъдан дарё ба ҳамвории Хитойи Бузург ворид мешавад, ҷараёни дарё суст гашта, кӯл ва ботлоқ ҳосил мекунад. Дар навбати худ кӯлҳо танзимкунандаи ҷараёни Янсзи шуда, сатҳи оби дарёҳоро мувозинат нигоҳ медоранд. Дар ҷараёни поёниаш дарё делта ҳосил намудааст. Режими дарё муссонист, дар ҷӯкидаи Сичуан обхезии тобистонаи дарё то 22,6 м ҳисоб карда шудааст. Мавҷҳои мадӣ дар поёнҷараёни дарё ба сатҳи об таъсир мерасонад, ки ба туфайли он сатҳи об ҳар шабонарӯз 4,5 м бардошта мешавад. Қад-қад соҳил ба масофаи 2700 км дамбаҳо сохта шудааст, ки 10-12 м баландӣ дорад. Янсзи аҳамияти калони ҳоҷагӣ дошта, артерияи киштигардии асосӣ барои Хитой маҳсуб меёбад.

Дарёҳои бузурги Евроосиё

№	Номи дарё	Дарозӣ, км	Майдони ҳавза, ҳаз. км ²
1.	Дунай	2850	817
2.	Янсзи	5800	1800
3.	Хуанхэ	4845	771
4.	Меконг	4500	810
5.	Ганг	2700	1100
6.	Ҳинд	3180	980
7.	Рейн	1320	252
8.	Волга	3531	1360
9.	Об (бо Иртиш)	5410	2975
10	Лена	4400	2490
11	Иравади	2300	410

**АҲАМИЯТИ ХОҶАГӢ ВА МАСЪАЛАҶОИ ҲИФЗИ
ОБИ ДАРӢ**

Моҳиятан дарё дар ҳаёти иқтисодии ҳама гуна давлат ё маҳал мавқеи муҳим дорад. Воқеан ҳам бе об рушди ягон соҳаи ҳаёти ҷомеа номумкин аст. Ҳастии табиат, ҳастии инсон бо об тавбаам ҳасту мебошад. Дарёҳои Евроосиё новобаста аз ҳаҷм ва андозаашон аҳамияти иқтисодии бештар доранд. Масалан, дарёҳои Дунай, Рейн, ки аз ҳудуди давлатҳои Европа мегузаранд ба таври гуногун истифода мешаванд. Дар болообаш оби дарёи Рейн ҳамчун манбаи энергия истифода мешавад, дар боқимонда қисмҳои дарё ва шохобҳои НБО бунёд карда шудаанд.

Дунай артерияи бузурги нақлиётӣ, ки аксар давлатҳои Европаро бо ҳам мепайвандад. Канали киштигарди Дунай-Майн аҳамияти калон дорад. Дарёи Янсзи бошад воситаи асосии нақлиёт барои мамлакати Хитой аст. Ҳамчунин тамоми соҳаҳои саноат истифодабарандаи оби

дарёҳо мебошанд. Қисми бештари оби дарёҳо барои обёрии заминҳо ва дар соҳаҳои чорводорӣ мавриди истифода қарор меёбанд.

Аҳамияти хоҷагии дарёи Ганг бузург аст. Дарё аз мавзеи зичаҳолии меғузарад ва аҳолии оби дарёро барои обёрии ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъияти истифода мебарад. Дар дарёи Ганг системаҳои мураккаби ирригатсионӣ сохта шудаанд. Дарё ба тамои киштигард аст. Оби дарёи Брахмапутра низ барои обёрии истифода мешавад, ба масофаи 1300 км роҳҳои киштигард дорад.

Масъалаҳои ҳифзи оби дарёҳо барои ҳамагуна давлатҳо таъшишвар аст. Бо суръат пешравии соҳаҳои хоҷагии ба ҷумлаи саноат, боркашонӣ, чорводорӣ боиси ифлосшавии оби дарёҳо гардидааст. Ҳолатҳои бо партовҳои саноатӣ ифлос шудани оби дарё ба назар мерасад. Чунончӣ: дарёи Рейн аз қисми сараҳолитариини Европа, аз мобайни ноҳияҳои саноатии пешрафта ҷорӣ мешавад. Дар соҳилҳо ва шохобҳои дарё шохҳои калон ҷойгир шудаанд, оби дарё ба воситаи партовҳои саноатӣ ифлос шудааст, олами органикӣ қариб арзи вуҷуд надорад. Рейн бо системаи каналҳо бо дарёҳои Дунай, Рона, Марно, Элбай ва дигарҳо пайвасти мебошад. Мобайни дарёҳои Европа аз ҷиҳати боркашонӣ дарёи Рейн мавқеи аввалро ишғол мекунад. Дарозии умумии роҳҳои обии боркашонӣ дар дарё 3000 км мебошад. Боркашонӣ аз дарё воситаи ифлосшавии оби дарёро изофа мекунад. Манбаи асосии ифлосшавии оби дарёҳо ин партовҳои саноат, хоҷагии коммуналӣ, нафткашонӣ ва ғ-ра мебошад. Чунин ҳолатҳои ифлосшавии оби дарёҳо дар аксар манотиқҳо ба назар мерасанд. Ин ҳолат дар дарёҳои Сиру Ому низ ҷой дорад.

Олудашавии муҳити зист ё ифлосшавии ҳаво, об, таркиби хок дар натиҷаи таъсири ғайолияти инсон ба амал омадааст. Манбаҳои асосии ифлосшавӣ коркарди кушоди канданиҳои ғоиданок дар манотиқи шелфии наздисоҳилӣ, ба табиат партофтани партовҳои саноатӣ. Масалан, соли 1970 40 млрд. тонна партов ба табиат партофта шуда бошад

ин амал ҳоло ба 100 млрд. тонна расидааст. Ҳар сол ба Уқёнуи Ҷаҳонӣ 100 млн. тонна партовро мерезанд. Баҳрҳои олуидашудаи Миёназамин, Шимолӣ, Балтика, Япон, Ява, халиҷҳои Бискай ва Форс аллакай ҷаҳониёро ба ташвиш овардаанд. Баҳри Миёназамин калонтарин баҳри дохилист, ки ғаввораи тамаддун меноманд. Дар соҳилҳои ин баҳри азим 17 давлат зиёда аз 100 млн. нафар аҳолии истиқомат дорад. Ин минтақа 140 муассисаи саноатиро дар атрофи худ ҷойгир кунандааст.

Баҳри Сурх. Табиати беканори замин қонунҳои худро дорад. Дар наздикии уқёнус биёбонҳои хушкӯ беоб, мавзеъҳои, ки ҳаррӯз бориш мешавад ё худ ҷойҳои ҷӯкидаи наст ва қуллаҳои баландтарини барфпӯши кураи арзро мушоҳида мекунем.

Уқёнуи Оламо аз даврҳои қадим ба омӯзиш оғоз намуда буданд. Ибтидои омӯзиши илмӣ замин маҳз ба фаҳмиши Уқёнуи Олам алоқаманд буд. Проблемаи мазкурро юнониёни қадим ба миён гузошта буданд. Масалан, Гомер ақида дошт, ки замин монанди доираест, ки дар атрофиаш дарё бо номи Уқёнус ҷорист. Имрӯз дар сайёраи мо баҳрҳо хеле зиёданд: баҳри Сафед, Зард, Сиёҳ, Сурх, Мармар, Мурда, Миёназамин ва даҳҳои дигар.

Баҳри Сурх дар байни ду биёбони беобу хушк – Саҳрои Кабир ва Арабистон ҷойгир шудааст. Ин баҳр дароз тӯл кашида (1932 км) қитъаи Африкаро аз Осиё ҷудо мекунад. Дар натиҷаи шӯълаи гарми Офтоб ва бухоршавии зиёд оби баҳр хеле гарм то 35,5° ва шӯриаш то 42 промилл, яъне 1 литр оби баҳр 42 грамм намак дорад. Он яке аз баҳрҳои гармтарини рӯи олам аст. Дар байни баҳрҳои Сурх ва Миёназамин минтақаи пасти камбари хушкӣ гарданаи Суэтс воқеъ аст, ки Африкаро бо Осиё мепайвандад. Ин гарданаро канали Суэтс ки дар асри XIX кофта шудааст, бурида гузашта баҳри Сурхро бо баҳри Миёназамин пайвастааст ва роҳи байни Европа ва уқёнуи Ҳиндро хеле кӯтоҳ кардааст. Баҳри Сурх ба самти шимол бо ду халиҷ: халиҷҳои Суэтс ва Акаба ба

ингиҳо мерасад. Баҳри Сурхро аз ҷануб гулӯгоҳи Баб-эл-Мандеб бо уқёнуси Ҳинд мепайвандад. Масоҳати баҳр 450 ҳазор километри мураббаъ аст. Чуқуриаш то 2635 м. Шӯрии баҳр ба самти ғимол зиёд шуда меравад: 36,5-42 промилл. Хусусияти дигари баҳр қабриш нисбат ба сатҳаш боз ҳам шӯртар аст. Масалан, дар чуқурии 2160 м — 41 промилл. Бухоршавии ниҳоят зиёди об ба мушоҳида мерасад. Сабаби аз ҳад зиёд шӯрии баҳр дар он аст, ки ба баҳри Сурх ягон дарёи калон намезада ва бар замми он аз сатҳи вай оби бисёре бухор мезада. Агар баҳр бо Уқёнуси Ҷаҳонӣ пайваст намебуд бо назардошти чунин бухоршавии зиёд дар муддати кӯтоҳи геологӣ ба минтақаи беобшудаи намакдор табдил меёфт. Дар баробари ин баҳри Сурх бо воситаи гулӯгоҳи Баб-эл-Мандеб аз уқёнуси Ҳинд миқдори зиёди обро қабул мекунад.

Сабабҳои баҳри Сурх ном гирифтаниш:

1. Баҳри Сурх номи худро ба туфайли оби сурхтобаш гирифтааст;

2. Дар об микроорганизмҳои махсусе ҳаст ва дар вақти мадду ҷазр бо лойқаи сурхтоб ба рӯи об мезарояд. Инчунин харсангҳои назди соҳили ранги сурхтоб доранд;

3. Қабри баҳр бошад аз ғили рангаш кабудтоб, зард, хокистарӣ ва хираи сурхтоб таркиб ёфтааст.

Баъди бунёди канали Суэс баҳри Сурх яке аз роҳҳои асосии байналхалқии савдо байни мамлакатҳои гуногун, тавассути об гардид. Иқлими баҳр хеле мураккаб аст, яъне гарму хушк, ҳарорати моҳи январ $+15,5-27^{\circ}\text{C}$. Маҳз биеобҳои Саҳрои Кабир ва Арабистон ба иқлими баҳр таъсири бештар доранд. Рӯзона гармии тоқатфарсо, шабона аз сабаби набудани абр ва софӣ ҳаво салқин аст. Баъзан регтӯфон аз самти шарқ тамоми баҳро фаро мегирад. Аз моҳи июн то сентябр дар баҳри Сурх гармии сӯзон давом мекунад. Сайёҳоне, ки он ҷо барои тадқиқот рафтаанд менависанд: «Сатҳи кишти металлӣ буд. Офтоб тамоми рӯз ба мисли қандил овезон буда, як зайл саҳии металии киштиро

мегафсонад. Аз ғояти гармӣ дар рӯи киштӣ ҳатто бо пой-афзол ғашта намешуд. Саҳни киштӣ тобаи дар рӯи печи тафсон истодагӣ барин. Ҳангоми реггӯфон ҷанги хоки сурхи биёбонҳои ҳар ду канори баҳр уфуқро мепӯшад. Ин лаҳза баҳр ваҳмангезона сул-сурх мешавад».

Баҳр аз олами ҳайвонот бой аст: моҳиҳои паррон, медузаҳо, акулаҳо, делфинҳо, сангпӯштҳои азимҷусса дар маҷмӯъ 400 намуд моҳӣ ба қайд гирифта шудааст. Баҳри Сурх яке аз минтақаҳои қадимаи савдои Олами Кӯҳна аст. Баъди кушода шудани роҳи баҳрии Ҳиндустон аз атрофи Африка ва бунёди канали Суэс баҳри Сурх аз нав эҳё ғашта, нуфузи он хеле боло рафт. Баҳри Сурх бо роҳҳои обии байнал-халқии савдо Ҳиндустон ва Европаро мепайвандад. Тавасути баҳри Сурх мусулмонони баъзе мамлакатҳо тариқи бандари Ҷидда ҳар сол ба зиёрати Каъбаи шаҳри Макка мераванд.

Дар соҳилҳои баҳр Ҷумҳурии Мисри Араб, Судон, Ҳабешистон, Арабистони Саудӣ, Яман, Эритрея ҷойгиранд.

1.4. Захираҳои обии Тоҷикистон. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази материки Евразия ҷойгир шуда, бо зиёд будани захираҳои об аз дигар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ фарқи калон дорад. Дар ҷумҳурӣ қариб 1000 дарё ва дарёҳои хурд мавҷуданд. Тоҷикистон аз ҷиҳати кӯлҳо ва обҳои зеризаминӣ низ бой мебошад. Аз шимол силсилаи кӯҳҳои азими Тиёншон, аз шарқ кӯҳҳои Сарикӯл ва аз ҷануб силсилаи кӯҳҳои Ҳиндукуш ихота қардаанд. Ба гуногунии гидрографияи он махсусан аз самти ғарб ба шарқ қатъи ёфтани масоҳати кишвари мо таъсири калон мерасонад. Дарозии умумии масоҳат аз ғарб ба шарқ беш аз 700 км. Аз шимол ба ҷануб 509 км.

Тоҷикистон сарзамини кӯҳсор буда, тафовути баландиҳо аз 300 то 7495 м аст. 93 ғоизи қаламрави мамлакатро кӯҳу қаторкӯҳҳо ишғол қардаанд, ки онҳо ба силсилакӯҳҳои Тиёншон, Ҳисору Олой ва Помир мансубанд. Байни ин қаторкӯҳҳо ҷӯкидаҳо воқеанд, ки онҳоро водиҳои Фарғона,

Зарафшон, Вахш ва Ҳисор мегӯянд. Қариб нисфи қаламрави Тоҷикистон дар баландиҳои зиёда аз 3000 м аз сатҳи баҳр воқеанд.

Мавқеи географӣ ва масоҳат ба гуногунии системаи гидрологӣ, сохти релеф, шароитҳои иқлимӣ, сохти глятсиологӣ таъсири амиқ расонидааст. Аз ин ҷост, ки захираи обҳои Тоҷикистон дар шароити ҳозира на танҳо барои ҷумҳурии мо, балки барои тамоми Осиёи Марказӣ аҳамияти бузурги иқтисодӣ дорад. Бинобар ин омӯхтани дарёҳои кишварамон барои мо аҳамияти калон дорад.

Захираҳои обии Тоҷикистон аз пириях, дарё, кӯл ва обҳои зеризаминӣ сарчашма мегиранд. Сарчашмаи онҳо намии атмосфера, пирияхҳои азими кӯҳӣ, барфҳои доимианд.

Пирияхҳо. Миқдори умумии пирияхҳо дар кишвари мо бо масоҳати умумии яхбастагӣ 11 146 километри мураббаъ буда, тақрибан 8 фоизи тамоми масоҳати ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Пириях захираи бузурги оби ширин аст. Пириях ва барфи кӯҳҳои баланди Помир ва Ҳисор барои хоҷагии халқи мамлакатамон аҳамияти калони иқтисодӣ дорад, зеро онҳо ба аксар дарёҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ғизо мебахшанд. Минтақаи аз ҳама бузурги пирияхҳои Тоҷикистон (60 фоиз) ба қуллаҳои Исмоили Сомонӣ ва Рӯдакӣ мансубанд. Маҷмӯи захираи ях дар пирияхҳо тақрибан 845 км-и мураббаъ аст.

Дар ноҳияи Мастчоҳи Кӯҳии вилояти Суғд пирияхи калонтарини вилоят бо номи Зарафшон мавҷуд аст. Дарозии пириях 26 км, масоҳаташ бо шохобҳо 113,9 км-и мураббаъ, иқтидораш 200 м ва ҳаҷми пириях 8 км-и мураббаъ аст. Пирияхи Зарафшон дар баландии 2800 м аз с. б: ҷойгир аст, ки он аз дарёи Мастчоҳ ҷорӣ шуда, бо Фондарё якҷоя мешавад ва дарёи Зарафшонро ташкил медиҳад. Хати барфӣ дар баландии 3900 м ҷойгир аст.

Аксар қуллаҳои кӯҳӣ (масалан, қаторкӯҳи Қурама-3769 м), ағбаи Шаҳристони қаторкӯҳи Туркистон (3378 м) пирияхҳои фаровондоранд, вале аз сабаби ба таври мукамал кор

накардани стансияҳои обухавосанҷӣ оид ба ин объектҳои табиӣ маълумоти кофӣ дастрас намебошад.

Дарёҳои Тоҷикистон. Адади онҳо ба 947 мерасад. Ё худ дарёҳое, ки дарозиашон аз 10 км зиёданд, беш аз 500 адад мебошанд. Тамоми дарёҳои Тоҷикистон ба ҳавзаи баҳри Арал мансубанд. Муҳимтарини онҳо: Панҷ, Вахш, Амударё, Сирдарё, Зарафшон, Кӯфарниҳон, Бартанг, Яхсу, Фондарё, Шинг, Искандардарё, Хоҷабоқирғон, Оқсу, Ширинсой, Қизилсу, Исфара ва ғайраҳо. Дарёҳои Тоҷикистон захираҳои бузурги энергияи об доранд. Иқтидори энергияи дарёҳову кӯлҳои кишварамон 64 миллион киловатро ташкил медиҳад.

Сирдарё яке аз артерияҳои бузурги оби сарзамини Осиёи Марказӣ буда, 443 ҳазор километри мураббаъ масоҳат дошта, ҳавзааш дар байни $39^{\circ} 23' - 46^{\circ}$ арзи шимолӣ ва $61^{\circ} - 78^{\circ} 24'$ тӯли шарқӣ қойгир шудааст. Тӯлаш аз шимол ба ҷануб ба масофаи 800 км ва аз ғарб ба шарқ 1600 км аст. Ҳавзаи Сирдарё 32 фоизи масоҳати Осиёи Марказиро ишғол кардааст. Ҷараёни солонаи дарё 14 км^3 .

Ҳавзаи обгундории Сирдарё асосан ба қисми ғарбии силсилакӯҳҳои Тиёншон ва нишебиҳои қаторкӯҳҳои Олой ва нишебиҳои шимолии қаторкӯҳи Туркистон мансуб аст:⁴

1. Ҳавзаи дарёи Норин, сарчашмаи асосии Сирдарё буда, захираи оби худро аз Тиёншони Марказӣ ҷамъ меоварад.

2. Водии Фарғона, аз кӯҳҳои атроф зиёда аз 100 дарёву дарёҳои хурд қорӣ мешаванд, вале бештари онҳо то Сирдарё қорӣ намешаванд.

3. Тиёншони Ғарбӣ, дарёҳои Оҳангарон, Чирчиқ, Арис қорӣ мешаванд.

4. Ҷануби-ғарбии нишебии қаторкӯҳҳои Қаротог (Қаротой).

⁴ М. Хоҷаев. Сухане чанд роҷеъ ба ҳуғрофияи Сирдарё// Тадқиқоти гуманитарии Осиёи Марказӣ.-1999.-№ 3. Хучанд: Нашриёти «Вароруд», 1999.-Саҳ.: 45-47.

Бояд қайд кард, ки қисми шимолии ҳавзаи Сирдарё дар минтақаи иқлимии мўътадил, қисми ҷанубиаш дар минтақаи иқлими субтропикию континенталӣ ҷойгир мебошад. Аз лиҳози маъмурӣ Сирдарё аз ҳудуди 4 ҷумҳурӣ мегузарад: Қирғизистон, Ўзбекистон, Тоҷикистон ва Қазоқистон. Ё худ:

- Ҳавзаи дарёи Норин, қаторкӯҳҳои Чатқолу Фарғона, қисми шимолии нишебиҳои қаторкӯҳҳои Туркистону Олой ба Ҷумҳурии Қирғизистон мансубанд.

- Қисми марказии водии Фарғона, ҳавзаи дарёҳои Чодак, Оҳангарон ва Пскем ба Ҷумҳурии Ўзбекистон дохиланд.

- Қисми ҷанубии нишебиҳои қаторкӯҳҳои Қурама, қисми шимолии нишебиҳои қаторкӯҳҳои Туркистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мансубанд.

- Ҳавзаи дарёи Арис, ҷануби-ғарбии нишебиҳои қаторкӯҳҳои Қаротог, қисми поёноби Сирдарё ба Ҷумҳурии Қазоқистон мансубанд.

Сирдарё аз рӯдҳои Норин ва Қародарё сарчашма мегирад. Дар саробаш (Қирғизистон) Норин ном дорад. Захираи оби рӯди Норин се маротиба зиёдтар нисбат ба Қародарё аст. Дарёи Сир идомаи рӯди Норин буда, Қародарё шохоби чапи он мебошад. Дарозии умумии Сирдарё аз он ҷое, ки Қародарёву Норин бо ҳам пайваст мешавад 2212 км, вале аз сароби Норин 3019 км мебошад. Масоҳати ҳавзаи обгузори Сирдарё 219000 километри мураббаъ аст.

Дарёҳои қаторкӯҳҳои Туркистон, Олой ва Тиёншони Ғарбӣ, ки оби худро ба Сирдарё мерезанд, пуроб шуда, ба воситаи водии Фарғона ба пасти Тӯрон ҷорӣ шуда, сипас ба қисми шимоли-ғарбӣ тоб хӯрда, аз доманаи қаторкӯҳҳои Қаротог мегузарад. Баъдан даштҳои ҳамвори Қазоқистонро убуру карда, ба баҳри Арал мерезад.⁵

⁵ Маълум аст, ки Сирдарё таи чанд соли охир аз сабаби камобӣ то резишгоҳи худ – баҳри Арал намерезад.

Дар ҳавзаи Сирдарё дар маҷмӯъ беш аз 2600 кӯл (кӯлҳо асосан дар болооби дарёи Норин), 29784 дарё бо масоҳати 108634 км вучуд доранд. Сирдарё дар саршавиаш яке аз дарёҳои бузурги кӯҳӣ буда, аз баландиҳои 4000-5000 м ҷорист. Сирдарё нисбат ба Амударё захираи обии кам дорад. Агар ҳавзаи обғундории Сирдарё дар як шабонарӯз 1200 м³/сон. бошад, дар Амударё 2500 м³/сон.-ро тапкил медиҳад. Сирдарё аз барфу пирахҳои доимӣ ғизо мегирад, барои он ки дар қисми кӯҳии Сирдарё пирахҳои зиёд мавҷуданд, аз ин рӯ ғизогирии Сирдарё ба типии ғизогирии пирахӣ барфӣ рост меояд. Танҳо қисми шимолӣ қаторкӯҳҳои Туркистону Олой зиёда аз 250 пирах доранд. Дар болооби дарёи Норин бошад 200, дар қисми ҷануби-ғарбии қаторкӯҳи Фарғона 57 пирах ба қайд гирифта шудааст. Масоҳати умумии пирах 2208 км². Миқдори умумии дарёҳое, ки дар ҳавзаи Сирдарё ҷойгиранд аз нигоҳи гидрологӣ то ҳол танҳо 131 тои онҳо омӯхта шудаанд.

Дарёи Аличур. Онро дарёи Ғунд ҳам меғӯянд. Аз лиҳози маъмурии дар ноҳияи Шугнон ҷой гирифта, ҳавзааш 1370 километри мураббаъ аст. Вай аз Шарқи Помир сар шуда, ба Яшилкӯл мерезад. Аз резишгоҳи ин кӯл номи Ғундро мегирад. Дарозии он 296 км. Давраи серобтарини дарёи Аличур моҳҳои июл-август буда, аз он дар як сония 34,1 м³, дар давраи камобӣ (моҳи феврал) 24,2 м³ об ҷорӣ мешавад. Ҳоло барои дар дарёи Аличур сохтани нерӯгоҳи барқии обӣ азм доранд.

Дарёи Баландкиик. Аз шимолу ғарбии қаторкӯҳҳои Помир сар шуда, ба воситаи Селдара ба сӯи водии Муғсу ҷорӣ мешавад. Дарозии он 71 км, ҳавзааш 1630 км²-ро тапкил мекунад ва яке аз шохобҳои калонтарини дарёи Муғсу ба ҳисоб рафта, ниҳоят кам омӯхта шудааст.

Дарёи Бартаңг. Яке аз калонтарин шохобҳои дарёи Панҷ буда, аз кӯли Чақмактинкӯл ва пирахии Офитсерони Шӯравӣ оғоз меёбад. Вай аз ду шохоби калон иборат аст, ки онҳо бо номҳои Кӯҳдара ва Мурғоб маъмуланд. Дарозии

дарёи Бартанг 528 км, ҳавзааш 24700 км² мебошад. Давраи серобиаш моҳҳои июл-август, давраи камобтаринаш моҳи феврал аст. Дар ин дарё низ барои сохтани нерӯгоҳҳои барқии хурди обӣ омодагиҳо рафта истодааст.

Дарёи Ванҷ. Яке аз калонтарин шохобҳои дарёи Панҷ буда, дар ноҳияи Ванҷ ҷой гирифтааст. Ҳавзаи обии он 2070 км², дарозияш 103 км мебошад. Вай аз қаторкӯҳҳои Академияи Фанҳо сар мешавад. Давраи серобиаш аз моҳи июл оғоз меёбад ва то моҳҳои октябр давом мекунад, моҳи феврал камоб мешавад. Дар дарёи Ванҷ нерӯгоҳи хурди барқӣ сохта шудааст.

Дарёи Вахш. Яке аз калонтарин шохобҳои дарёи Аму буда, аз қисми шарқии қаторкӯҳи Олой дар масофаи 524 км ҷорӣ мешавад. Ҳавзаи дарёи Вахш 39100 км². Шохоби калонтарини он аз қаторкӯҳҳои Паси Олой сар шуда, дар саробаш номи Қаросуро мегирад. Вай дар поёнтар бо номи Қизилсу маълум аст. Қизилсу аз тарафи чап шохобҳои гуногун дошта, аз водии Олой мегузарад ва дар ҳудуди Тоҷикистон ба дигар шохоб ба Муғсу ҳамроҳ мешавад. Муғсу аз ҳудуди шимолӣ шарқии Помир сарчашма гирифта, дар сароби худ Баландкиик номида мешавад. Муғсу бо Қизилсу як шуда Сурхобро ташкил мекунанд. Шарқтар ба Сурхоб дарёи Хингоб якҷоя шуда, ба худ номи Вахшро мегирад.

Дарёи Вахш дар байни дигар дарёҳои ҷумҳурии хусусиятҳои махсус дорад. Оби он ҳамеша каму зиёд шудан мегирад. Давраи серобӣ моҳҳои июн-июл мебошад. Дар як сония 836 м³ об ҷорӣ мешавад, ки ин ба 20,4 Ҷоизи сарфи солона баробар аст. Давраи камобии он ба моҳҳои декабр, январ, феврал ва март ба рост меояд. Дарёи Вахш яке аз дарёҳои аҳамиятноктарини Тоҷикистон буда, барои обёрии заминҳои пахтакор ва дигар зироатҳои водии Вахш мавриди истифодаи васеъ қарор мегирад. Аз лиҳози иқтисодӣ дарёи Вахш барои рушди қувваҳои истеҳсолкунандаи Тоҷикистон мавқеи бузург дорад.

Обҳои шифобахш. Обҳои шифобахш обҳои зеризаминианд, ки дар таркибашон намакҳои гуногун доранд ва онҳоро обҳои минералӣ низ меноманд. Хусусиятҳои табобатӣ ё имкони истифодаи онҳо дар соҳаи кишоварзӣ, масалан, барои обёри ба таркиби химиявии онҳо вобастагии бештаре дорад. Дар вақти маҳдуд будани захираҳои оби ширин обҳои минералии дараҷаи минералнокиашон паст барои обёрии зироатҳо мавриди истифода қарор мегиранд. Дар ҳар сураг обёрии киштзор бо обҳои минералӣ сабаби шӯрабандӣ ё шӯршавии замин мегардад, ки барои раҳой ёфтан аз он боз андешидани тадбирҳои дигар, аз қабيلي истифодаи заҳкашу заҳбурҳо ва обшӯйкунии хок (бо оби тоза) лозим аст. Обҳои минералие, ки мувофиқи таркиби химиявиашон ба саломатии инсон фоида дошта, хусусияти табобатӣ доранд, дар Тоҷикистон бисёранд. Обҳои минералӣ ё худ обҳои шифобахш мувофиқи таркиби химиявиашон барои истеъмол ва табобат истифода мешаванд. Дар табобатгоҳҳои Гармчашма, Шоҳамбарӣ, Обигарм, Хоҷаобигарм, Ҳавотоғ, Явроз, Ҷавонӣ, Оби Шифо, Тутбулоқ ҳар сол ҳазорон маризон аз Тоҷикистон ва берун аз он табобат мегиранд, худро аз бемориҳои гуногун муолиҷа мекунанд. Алҳол дар Тоҷикистон беш аз 150 чашмаҳои шифобахш мавҷуд буда, дар 70 мавзеи дигар тавассути пармачоҳҳо дар зери замин захираи оби минералӣ ошкор карда шудааст.

Дар водии Фарғонаи вилояти Суғд ва қисми шимолӣ шарқии ҷумҳурии чашмаҳои равони ёду бромдор мавҷуданд. Дар ин минтақа обҳои гидрогенсулфиддор низ калф карда шудаанд. Дар замнаи оби маъданӣ солҳои зиёдед, ки табобатгоҳи Ҳавотоғ (25 км дуртар аз шаҳри Истаравшан) фаъолият дорад. Таҳқиқи таркиби оби ин ҷо нишон дод, ки вай барои муолиҷаи бемориҳои узвҳои таъягоҳу ҳаракат ва системаи асаб ёрӣ мерасонад. Дар санаторияи Зумради ноҳияи Исфара аз чашмаи оби шифобахши назди қони нафти КИМ бо мақсади муолиҷа истифода мебаранд. Бояд тазаққур-дод, ки даҳҳо намуди обҳои минералӣ, обҳои гарм,

ташкили туризм дар доманаи пирияхҳо, ситонидани ҳаққи об аз кишварҳое, ки обҳои Тоҷикистонро мавриди истифодаи васеъ қарор медиҳанд, аз он омилҳоест, ки метавонанд буҷаи мамлакатро ғайи созанд.

Истаравшани имрӯза дорои осоишгоҳу табобатгоҳдост. Маҳз тобистони гарму мусоид (ҳарорати миёнаи тобистон $+25^{\circ}\text{C}$; $+35^{\circ}\text{C}$, намнокиаш 50-55 Ҷоиз, бодӣ хушкӯ гарм мевазад: 1,5-1,8 м/сон) барои ташкили фароғатгоҳҳо шароити муҳим фароҳам овардааст. Масалан, осоишгоҳи «Ўротеппа» санаторияи иқлимист ва дар водии обанбори Каттасой ҷойгир шудааст. Иқлимиаш континентии наздиқӯҳист. Боришоти солона 368 мм. Дар осоишгоҳ бемориҳои дилу раг, гипертания табобат карда мешаванд. Обу ҳавои аз нигоҳи экологӣ тоза, ҳавои софӣ қӯҳӣ барои кори мӯътадили ҷисми инсон мусоид аст. Ин осоишгоҳ соли 1978 таъсис ёфтааст.

Сифат ва таркиби обҳо (дар мисоли вилояти Суғд). Дар таркиби обҳои вилояти Суғд пайвастагиҳои химиявии зиёд аз қабилӣ фенол, сулфат, хлоридҳо, моддаҳои ҳалнашуда, нитрогени нитрит, фосфатҳо мавҷуданд.

Аз сабаби миқдори зиёди партовҳои саҳт дар обҳо оби аксар маҳалҳо аз меъёри муқаррарӣ бештар аст. Масалан, дуруштии об аз меъёр ду баробар зиёд аст. Табибон оғаҳ месозанд, ки чунин об махсусан ба организми бачагон бештар таъсири манфӣ дорад. Далелҳо бозгӯи онанд, ки дар вилояти Суғд 4,53 Ҷоиз; дар вилояти Хатлон 5,94 Ҷоиз; дар вилояти Худмӯхтори Бадахшони Қӯҳӣ 0,84 Ҷоиз; дар ноҳияҳои тобеи Марказ 4,7 Ҷоиз бачагон гирифтагори бемории санги гурда гаштаанд. Ин ҳолат ба тағйир ёфтани фаъолияти гурдаҳо ва мубодилаи моддаҳо бар асари гармо ва истеъмоли зиёди он вобаста аст.

Умуман, дар вилояти Суғд дарёҳо ва захираҳои обӣ ба таври нобаробар ҷойгир шудаанд. Аксарияти дарёҳо дар қисми қӯҳӣ шакл гирифта, то резингоҳи худ (Сирдарё) наме-

резанд. Баъзе дарёҳо ба монанди Қаромазор, Оқсу, Ширинсой, Хоҷабоқирғон хусусияти мавсимӣ доранд.

Маълум аст, ки агар истеъмоли оби нӯшокӣ ва истифодаи он ба таври оқилона (риояи технологияи пешқадами имрӯза, технологияи кампартов, бепартов, технологияи аз нигоҳи экологӣ тоза) ба роҳ монда шавад:

- сатҳи зиндагии мардум баланд мегардад;
- афзудани самаранокии иқтисодии кишвар ва даромеди миллий дар назар аст;
- беҳтар гардидани вазъи саломатии аҳоли;
- нигоҳдории арзиши ҳақиқӣ ё худ аслии манзараҳои табиат.

Набояд фаромӯш кард, ки дар табиат таъсири зараровари об инро қай дорад. Ба таъсири зараровари обҳо, ҳаракати тармаҳо дар кӯҳсор ва минтақаҳои шишебӣ, лағжишҳои фалокатовари пирияхҳои ҳаракаткунанда, кӯлҳои баландкӯҳии хатари қандашавӣ дошта, боронҳои сел ва обхезӣ, эрозияи об, тадриҷан обшавии пирияхҳо, баланд шудани обҳои зеризаминӣ, боронҳои турш ва амсоли инҳо дохиланд.

Обҳои зеризаминӣ. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манбаъҳои обҳои зеризаминӣ ба миқдори 18,7 км³/сол муайян карда шудааст⁶. Манбаъҳои истифодашаванда – 2,8 км³/сол. Манбаъҳои обҳои зеризаминӣ дар вилояти Суғд – 25,6 фоиз. Миқдори умумиҷумҳуриявӣ ва захираҳои қобили истифодаи он 45,8 фоиз аст. Обҳои зеризаминӣ қариб дар ҳамаи марзи ҷумҳурӣ мавҷуданд. Чуқурии обҳои зеризаминӣ аз 0,5 то даҳҳо метр. Манбаъҳои асосии обҳои зеризаминӣ боришоти атмосферӣ ва обҳои сатҳӣ мебошанд. Барои истифодаи обҳои зеризаминӣ насосҳои обкаш ё чоҳҳо мавҷуданд. Дар вилояти Суғд аз чуқуриҳои 28 то 590 м обро тавассути насосҳои обкаш мекашанд. Чунин насосҳо ё чоҳҳои обкаш дар ҷумҳурӣ ба миқдори 9000 адад.

⁶ М.Хоҷаев. Захираҳои оби Тоҷикистон//Ахбороти олимони ҷавони Тоҷикистон. Душанбе, 2004.

Манбаи асосии обҳои зеризаминӣ: мавзеи Мирзоработ, Сардоб, Сомғор, Қамишқўрғон, Дилварзин, Спитамен-Ҷаббор Расулов, Қайроққум-Конибодом, бо Сирдарё дар маҷмӯъ ҳаҷми умумии онҳо 0,68 км³/сол ва 21,36 м³/сон. Обҳо одатан тавассути иншоотҳои оби зерин гирифта мешаванд:

1. Канали Фарғонаи Шимолӣ- 67,74 млн.м³/сол;
2. Канали Калони Фарғона – 220,01 млн. м³/сол;
3. Коллекторҳои шабакаи дренажӣ – 160,14 млн. м³/сол.

Масъалаи дигари марбут ба баландшавии сатҳи оби зеризаминӣ дар як қатор ноҳияҳои вилояти Суғд ба назар мерасанд. Аз он вақте ки ҷумҳурии ҳамсояи Қирғизистон (1989-1991) заминҳои навро азхуд кард, ин ҳолат рух дод. Аз як тараф наздикии обанбори Қайроққум, аз тарафи дигар заминҳои бекорхобидаро бо об таъмин кардани қирғизҳо торафт ин вазъиятро мураккаб намуд. Қариб 5000 оилаҳои н.Б.Ғафуров зарар диданд. Бар замми баландшавии оби зеризаминӣ иншооти гидротехникӣ, насосҳои барқии обкаш корношоям шуда, боиси бад шудани ҳолати мелиоративии замин гардидааст. Шабакаи захбуру захкашҳо солҳои қаблӣ сохташуда, имрӯз то андозае фарсуда гашта, аз ўҳдаи кашидани оби ба рӯй баромада наметавонанд. Сабаби баланд шудани оби зеризаминӣ: ҷорӣ шудани об аз шарқ, ҷануби шарқ ва ҷануб, шабакаи обёрии заминҳои обёришаванда, азхудкунии заминҳои нав дар ҷумҳурии ҳамсоя аст.

Масъалаҳои ҳифзи захираҳои обӣ. Масъалаи ҳифзи захираҳои обӣ ва тоза нигоҳ доштани онҳо барои ҳамагуна давлатҳо ташвишвар аст. Бо суръат пешравии соҳаҳои хоҷагӣ аз ҷумлаи саноат, боркашонӣ, чорводорӣ боиси ифлосшавии оби дарёҳо гардидааст. Ҳолатҳои бо парвтовҳои саноатӣ ифлос шудани оби дарё ба назар мерасад.

Сарзамини Тоҷикистон низ як қисми материки бузурги Евроосиё мебошад. Пирияхҳо ва барфҳои доимии кӯҳҳои Тоҷикистон манбаъҳои асосии об барои минтақаи Осиёи Марказӣ ба ҳисоб мераванд. Дар ин ҷо қариб ҳамаи захираҳои

обии дарёҳои Панҷ, Вахш, Қизилсу, Кофарниҳон, Зарафшон, Бартанг, Ғунд, Ванҷ ва ғайраҳо ташаққул меёбанд. Аз сабаби баланд ғаштани ҳарорат, хусусан дар айёми тобистон ва миқдори ками барф пирияхҳои зиёде пурра об ва ба ғубор мубаддал ғаштаанд. Пирияхи дарозтарин ва бузургтарини Осиёи Марказӣ - Федченко то 1-1,5 км об ғаштааст. Пирияхи Ғармо мунтазам об ғашта, ба қисмҳои ҷудогона пароканда мегардад. Аз соли 1932 то соли 2005 ин пириях то 7 км кӯтоҳ шудааст.

Тоҷикистон кишвари дорои обҳои мусавфост ва дар ҳамаи ғӯшаҳои ин диёри биҳиштосо аз он ба таври хеле фаровон истифода бурда мешавад. Вале зарурати механизми тақсимои онро бояд ба роҳ монд. Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ин масоил таъкид намудааст: «Мо бояд заминро эҳтиёт кунем, захираҳои обро ҳифз намоем, табиатро аз харообшавӣ нигоҳ дорем, ғайзу баракати аҷдодиро дучанд сечанд ғардонем».

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар олам 5-умин давлатест, ки вобаста ба ҳамагуна шакли истифодаи об ба ин неъмат бебаҳо дастрасӣ дорад. Бинобар он, маҳз бо ташаббуси Президенти мамлакатамон Эмомалӣ Раҳмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон се Конфронси байналмилалӣ бахшида ба масъалаҳои об барпо ғардид. Бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии СММ солҳои 2005-2015 Даҳсолаи амалиёти «Об барои ҳаёт» эълон ғардид, ки ин ташаббусро 141 давлати дунё дастгирии карданд.

Солҳои охир проблемаи таъминоти оби нӯшокӣ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар дигар ҷойҳо низ хеле муҳим ғаштааст. Ин пеш аз ҳама олимон ва мутахассисони соҳаи ҳифзи муҳити зистро ба ташвиш овардааст. Яке аз сабабҳои асосии норасоии оби нӯшокӣ тағйир ёфтани иқлим дар сайёраи Замин аст. Пирияхҳо, ки дар қуллаҳои кӯҳу қаторкӯҳҳо меҳобиданд, тадриҷан об шуда истодаанд. Моҳияти нарасидани оби нӯшокӣ торафт бештар ҳис мегардад, ин на аз камии захираҳои об, балки аз тақсимои ноба-

робари захираҳои обист. Тоҷикистон, ки сарзамини кӯҳсор аст, дарёҳо асосан дар баландкӯҳҳо сарчашма мегиранд, яъне дар мавзеҳои номусоид мавзеи доштани об аст. Барои ба водӣ, ба ҷои зисти аҳолии овардани обҳои тоза ва ошомидани маблағи зиёд ва техникаи замонавӣ лозиманд. Яъне об дар ҷои зарурӣ кам аст.

Аз ин хотир проблемаи ҳифзи оби нӯшокӣ, сарфаи он ба амал омадааст. Вазъияти экологиро танҳо бо дастҷамъӣ, меҳру муҳаббат ва камоли кордонӣ ба эътидол овардан зарур аст. Инсон набояд гонаткунандаи табиат бошад, балки ғамхор ва парастори табиат гардад. Барои ин маърифати экологиро дар байни аҳолии баланд бардоштан лозим аст. Тарзи дурусти корбурд бо табиат ва захираҳои онро донем ва риоя намоем.

Барпо намудани системаи иттилоотии давлатии об дар роҳи оқилона истифода бурдани захираҳои обӣ тадбири муҳим аст. Дар он маълумотҳо оид ба дарёҳо, кӯлҳо, каналҳо, кӯлу обанборҳо, пиряхҳо, дар бораи истифодаи оби онҳо дар хоҷагии халқ ҷамъбасти карда, ба система дароварда мешавад. Бо ибораи дигар, ҷорӣ намудани системаи мониторинг – назорати қатъӣ нисбати коргузори бо табиати атроф ва неъматҳои он. Тоza нигоҳ доштани манбаъҳои оби ошомидани барои инсон проблемаи аввалиндараҷа аст.

ФАСЛИ II. ВИЛОЯТҲОИ ТАБИЙ-ГЕОГРАФӢ

2.1. Алп ва ноҳияҳои наздиалпӣ

Вилоят ба ғайр аз системаи кӯҳии Алп боз ноҳияҳои Наздиалпӣ – кӯҳҳои Юра ва пастии Паданро дар бар мегирад. Дар қаламрави вилоят як қатор давлатҳо ба монанди Швейтсария, Австрия, як қисми Германия, Франция, Италия, Югославия ва Венгрия ҷойгир шудаанд. Сохти геологӣ, орография ва хусусиятҳои геоморфологии вилоят ниҳоят гуногун аст. Кӯҳҳои Алп аз соҳили Баҳри Миёназамин бо номи Алпи наздибахрӣ сар мешавад. Пас аз он бо сарҳади Франция ва Италия меридионалӣ тӯл кашида аз ду қаторкӯҳ - Кот ва Грай иборат аст. Кӯҳҳои Алпи наздибахрӣ аз ҷинсҳои кӯҳии кристаллӣ таркиб ёфта, баланд мебошанд. Хусусан, массивҳои Пелву (4103 м), Гран-Порадизо (4061 м) ва қуллаи баландтарин Монблан (4807 м).

2.2. Қуллаи Монблан дар сарҳади Франция, Италия ва Швейтсария ҷойгир шудааст. Баландиаш аз сатҳи баҳр 4807 м қуллаи баландтарин дар кӯҳҳои Алп ва дар тамоми Аврупои Ғарбист. Пиряхҳои ниҳоят зиёд дорад, баъзеи онҳо то 15 км дарозӣ доранд. Маркази алпинизм дар Аврупоист. Туннел байни роҳи автомобилгарди Франция ва Италия амал мекунад, ки 11,6 км дарозӣ дорад. Алексей Павлович Федченко 15.09.1873 дар пирахии қуллаи Монблан ба таври фоҷиавӣ ҳалок шудааст. Аз массиви Монблан сар карда якбора ба шарқ тоб меҳӯрад. Дар ин мавзое ҳама Алп аз ду қаторкӯҳи калони аз ҷинсҳои саҳти кристаллӣ-варақсанг иборат буда тӯл кашидааст. Ин қаторкӯҳҳо қаторкӯҳҳои Берн ва Алпи Пенини мебошанд. Ғайр аз ин дар ин қисми Алп як қатор массивҳои кӯҳии бо пирах пӯшида шудаи Юнгфрау (4000 м), Вейхорн ва Маттерхорн (3100 м) ва

массиви баландтарини дуҷум бо унвони Монта-Роза (4634 м) ҷойгир аст. Кӯҳҳои Алп бо воситаи фурӯҳамидаи тектоникӣ байни кӯлҳои Боден ва Комо ба ду қисм – Алпи Ғарбӣ ва Алпи Шарқӣ тақсим мешавад. Алпи Шарқӣ нисбатан ба Ғарбӣ васеъ ва паст аст. Дар ин ҷо фақат массиви Бернинг (4000 м), Алпи Эстали ва Тауэрни баланд 3500-3700 м баландӣ доранд. Дар шарқи канорӣ баландии Алп ба 2000 м намерасад. Аз қаторкӯҳҳои асосии Алп ба самти шимол ва ҷануб боз як қатор қаторкӯҳҳои аз оҳаксанг ва доломит иборат тӯл кашидаанд, ки опро Наздиалпӣ меноманд. Дар ҷануб доманаҳои Алп ба пастии Падан рост мефарояд. Дар аввали кайнозой дар ҷои пастӣ, халиҷи баҳри Адриатик вучуд дошт. Халиҷ бо ҷинсҳои таҳшин пур шуда, дар давраи неоген ба хушкӣ мубаддал гаштааст. Қисми зиёди ин пастӣ аз сатҳи баҳр то 100 м намерасад, лекин ба канорҳо то 500 м бардошта шудааст. Кӯҳҳои Алп аз канданиҳои фойданок бой нест, фақат конҳои маъдани оҳан, магнезит, ангишти сиёҳтоб ва намак муайян карда шудааст. Кӯҳҳои Алп дар сари роҳи массаҳои ҳавои ғарбӣ хобида конденсатори асосӣ маҳсуб меёбад. Махсусан, боришоти бисёр ба доманаҳои шимолӣ ва ғарбии Алп рост меояд аз 1500 то 3000 м. Аксар вақт обу ҳаво туманнок ва абрнок аст. Дар қаторкӯҳҳои дохилӣ ва водиҳои байникӯҳӣ боришот камтар аз 1000 мм аст. Миқдори боришоти аз ҳама зиёд дар баландии 1500-2000 м ба қайд гирифта шудааст, чунки дар ин мавзё зонаи максималии абрнокӣ ҷойгир аст. Дар фасли зимистон дар Алп миқдори бисёри барф ҷамъ мешавад. Ба Алп бодҳои маҳаллӣ хос буда аз онҳо аҳамиятнокаш бодҳои фиёна аст. Ба платои наздикӯҳӣ ва пастии Падан аз 800 то 1200 мм боришот рост меояд. Аз кӯҳҳои Алп сароби бисёр дарёҳо сар шуда фizioгирии онҳо боронӣ, барфӣ ва пирахӣ аст. Яке аз хусусиятҳои хоси Алп дар он аст, ки дар ин мавзё кӯлҳо ниҳоят бисёранд. Ҳамчунин Алп маркази пирахҳои муосир низ мебошад. Масоҳати умумии пирахҳо беш аз 4000 км² аст. Баландии хати барфӣ дар шимолу ғарб 2500 м, дар марказ

бошад аз ҷиҳати хушкӣ ба 3200 м бардошта мешавад. Пиряхҳои калонтарин Гледчерни Алеч (дар Алпи Бери) ва Мер Де Глас (дар Алпи Пенинӣ) маҳсуб меёбад. Кӯҳҳои Алп вилояти бешагӣ буда, ландшафти кӯҳӣ дар ҷануб то баландии 1000 м хусусияти Баҳримиезнаминӣ дорад. Бешаҳо аз дарахтони кастона, санавбари алпӣ, булут, бук иборатанд. Доманаҳои санглоҳӣ бештар бо чакалакзорҳои буттагии ҳамешасабз бо номи гаррига пӯшида шудаанд. Тахминан то баландии 1800 м аз сатҳи баҳр зонаи бешагӣ аз растаниҳои булут ва бук иборатанд. Аз зонаи бешагӣ баландтар зонаи субалпӣ ва буттазорҳо ва растаниҳои марғзорӣ таркиб ёфтаанд. Аз буттазорҳо дар ин мавзё – можовелник, роздор, санавбари кӯҳӣ, ҷалғӯза ва рододендрон ҷомеахӯранд. Болотар то сарҳади барфҳои доимӣ (3000 м аз с. б.) минтақаи Алпӣ ишғол карда, шароити иқлимӣ боз ҳам сахт ва хушк мешавад. Дар ин зона олами растаниҳо ғайри сиёҳ аст. Ҳар ҷо ҳар ҷо гулсангҳо дучор мешаванд. Қисми болои доманаи кӯҳҳоро зонаи нивалсанглоҳҳо, пиряхҳо ишғол карда, қариб тамоми сол ҳарорати манфӣ ҳукмрон аст. Дар кӯҳҳои Алп ҳайвонҳои ёбӣ бисёранд. Аз олами ҳайвонот серна, бузи кӯҳӣ, суғур, аз паррандагон зог, ғалка, достак, майна ва эзрсурахак дучор мешаванд.

Кӯҳҳои Карпат ва ҳамвориҳои Дунай. Ин вилоят кӯҳҳои баландии миёна доштаи системаи кӯҳҳои Карпат ҳамвориҳои ҳавзаҳои миёна ва поёнии Дунайро ишғол мекунад. Кӯҳҳои Карпат аз соҳили Дунайи Болоӣ аз ҷои ба Дунай ҳамроҳ шудани дарёи Орава, бо массивҳои кристаллии на он қадар баланди Карпати Хурд сар шуда, аз ҷанубу ғарб ба шимолу шарқ тӯл мекашад. Боз ҳам дуртар кӯҳҳои Карпат ба тариқи арзӣ тӯл кашида баландтар ва васеътар мешавад. Дар байни сарҳади Чехия ва Полша массиви кристаллии Татраи Баланд ва Паст ҷойгир аст. Қуллаи баландтарини Татраи Баланд ва тамоми системаи Карпат-Герлаховка (2663 м) аст. Дар қисми шимолии Татраи Баланд бесҳидҳо ҷойгир шудаанд. Онҳо шакли нимдоираро дошта ба ду қисм – Ғарбӣ

ва Шарқӣ тақсим мешаванд. Қисми аз параллели 46⁰ дар ҷануб ҷойгир шудаи Карпатро Карпати Ҷанубӣ ва ё Трансильванӣ меноманд. Онҳо аз чинсҳои кристаллӣ иборатанд ва шакли секунҷаро доранд. Қисми дохилии секунҷаро платои Трансильвания ишғол кардааст. Дар давраи чорумин дар кӯҳҳои Карпат яхбандии на он қадар калон ба вуҷуд омадааст. Маркази яхбандии Татраи Баланд ва Алпи Трансильванӣ ба шумор мерафт. Ба Татраи Баланд кӯлҳои на он қадар калон ҳосанд, онҳоро «Нигеҳи барфӣ» меноманд. Ҳамвориҳои кӯҳҳои Карпат дар натиҷаи ғуруравӣ дар давраи неоген ба вуҷуд омадаанд. Ғуруҳамидаи калонтарини байникӯҳии ҳамвории Дунайи Миёна буда, баландиаш то 100 м аст. Сатҳи ҳамворӣ аз реғҳо ва чинсҳои аллювий иборат аст. Қисми ғарбӣ дар паси Дунай ҷойгир шудаи ҳамворӣ бардошта шуда, баландиаш то 250-300 м мерасад. Қисми ғарбӣ дар паси Дунай ҷойгир шудаи ҳамворӣ бардошта шуда баландиаш то 250-300 м мерасад. Дар қисми шимолӣ ва ғарбии ҳамвории Дунайи Миёна боз як ҳамвории баландиаш то 100 м ҷойгир шудааст. Ин пастӣ Дунайи Миёнаи Хурд аст. Пастии Дунайи Поёни дар қисми ҷанубии Карпат ҷойгир шуда, аз ғарб бо кӯҳҳо иҳота шуда, ба шарқ кушод аст.



Алпи Австрия мавзеи Штирия.

Қисми ғарбиаш баланд ва тепнадор аст. Сатҳаш ба тарафи Дунай паст ва тахт мешавад. Вилоят аз намудҳои канданиҳои фойданок ба монанди кони магнетит, полиметаллҳо, тилло, симоб, маъдани оҳан ва боксит бой аст. Боигарии асосии вилоят нафт ва газ маҳсуб меёбад. Боз конҳои ангиштсанги сиёҳтоб низ дучор мешаванд.

Иқлими вилоят континенталӣ буда, дар шимол ва дар шимоли ғарб 800-1000 мм боришот борида, боришоти мутлақ ба тобистон рост меояд. Дар қисми зиёди кӯҳҳои Карпат барф то 5 моҳ мехобад. Дар Пастҳои Дунай боришот кам меборад, дар Дунаи Миёна 500-600 мм ва дар Пастии Дунаи Поёни ҳамагӣ 400 мм аст. Дар охири тобистон хушксолӣ ба чашм мерасад. Ҳарорати миёнаи тобистон дар ҳамворӣ ва пешкӯҳҳои Карпат $+20$, $+22^{\circ}\text{C}$, максимуми мутлақ ба 40° мерасад. Барои ҳамворӣ баҳори гарм ва барвақт, тирамоҳи муътадили давомнок хос аст. Дар кӯҳҳо ниҳоят ҳаво хунук ва дар қуллаҳо ҳарорати

пасттарин аз 3⁰ баланд намешавад. Барои вилоят зимистони давомноки хунуки устувор дошта хос аст. Дар ҳамвориҳо ҳарорати миёнаи моҳи хунуктарин аз 0⁰ паст (дар Будапешт - 2⁰С, дар Белград - 1⁰С), лекин минимуми мутлақ то -30⁰ паст мефарояд. Дар пешкӯҳи Карпат ҳарорати миёнаи моҳи хунуктарин аз - 2⁰ то - 4⁰С, дар кӯҳҳои баланд бошад аз - 10⁰С паст мешавад. Вилоят пурра ба ҳавзаи дарёи Дунай дохил мешавад, дарёи калонтарин Дунай маҳсуб меёбад. Вилояти кӯҳҳои Карпат ва ҳамвориҳои Дунай аз кӯлҳо бой аст, лекин кӯлҳои аз ҷиҳати масоҳат калон каманд. Асосан кӯҳҳои пириҳӣ паҳн шудаанд. Кӯли калонтарин-кӯли тектоникии Балатон аст.

БАЛАТОН- ин кӯл пайдоиши тектоникӣ дошта, дар Венгрия ҷойгир шудааст. Масоҳати кӯл 596 км², ҷои аз ҳама чуқуртаринаш 11 м. Соҳилҳои кӯл аксаран паст, регзор ва ҷо-ҷо ботлоқзоранд. Бо воситаи дарёи Шио бо дарёи Дунай тавассути каналҳо пайваست карда шудааст. Кӯли Балатон киштигард аст. Шикори моҳӣ ба роҳ монда шудааст. Балатон-мавзеи бузургтарини курортӣ дар тамоми қаламрави Венгрия маҳсуб меёбад.

Қаламрави вилоят аз ҷиҳати олами наботот ба зонаҳои бешадашт ва дашт дохил мешавад. Ҳавзаи Дунаи Миёна олами наботот ва пӯшиши хокии мухталиф дорад. Хокаш сиёҳхок аст. Растаниҳои дарахтӣ ва буттагӣ кам мебошанд. Дар ҳамвори Дунаи Миёна бешаҳо аз бед, сиёҳбед, сафедор бо ҳамроҳии найшакар ва қамишҳо мерӯянд. Дар Пасти Дунаи Миёна хоки сиёҳхок ва каштанҳо паҳн шудаанд. Бешаҳои паҳнбарг дар дёманаҳои пасти Карпат хосанд. Дар қисми шимолии Карпат бешаҳо аз 600 то 1500 м ва дар ҷануб аз 800 то 1600-1800 м мерӯянд. Дар қисми пасти Карпат бешаҳои паҳнбарг ва омехтаи аз олашу булутҳо иборат, ба таври васеъ паҳн шудаанд. Аз 1200-1400 м болотар бешаҳои сӯзанбарги ниҳтаву арча мавҷеъ доранд. Аз зонаи бешаҳо болотар то 2200 м баландӣ минтақаи субальпӣ ҷойгир шудааст. Дар ин зона чакалакзорҳои буттагӣ

ба монанди санавбари кӯҳӣ, роздор, рододендронҳо, аз ҷумла марғзорҳо иборатанд. Қисми аз ҳама баландтарини Карпат аз растаниҳои қадпасти Алпӣ қўллаҳою сангпораҳо иборатанд. Дар бешаҳои Карпат хирс, гург, рӯбоҳ, силовсин, гурбаи ёбой, хуки ёбой, бузи ёбой ва косули дучор мешаванд. Паррандаҳо хеле бисёранд, асосан калхот, лочинҳо, чугз, титав, дурроҷ ва кабк хосанд.

Савол ва супориш:

1. Системаи кӯҳҳои Карпат ба чанд тақсим шуда, аз кадом қаторкӯҳҳо ва массивҳои кӯҳӣ иборатанд?
2. Ҷамвориҳои Дунай дар кадом давраи геологӣ, дар заери таъсири кадом ҳодиса ба вуҷуд омадаанд?
3. Сабаби камии боришотро дар ғарбии кӯҳҳои Алп шарҳ диҳед.
4. Чаро кӯҳҳо ва ҷамвориҳои Европайи Миёнаро гертсенӣ мегӯянд?
5. Пайдоиши «Ватгаҳо», «Маршҳо», «Гестҳо»-ро эзоҳ диҳед.
6. Қазираҳои Британия аз кадом қазираҳо иборатанд? Доир ба пайдоиши онҳо чиро медонед?
7. Фиорди калонтарини Скандинавияро номбар карда, чӣ тавр пайдо шудани онҳоро фаҳмонед.

2.3. БАҲРИ МИЁНАЗАМИН ВА КЎҲСОРИ ОСИЁИ ПЕШ

Хусусиятҳои хоси шароити табиӣ баҳримиёназаминӣ дар навбати аввал ба иқлими субтропикӣ, тобистони хушк ва зимистони намнок дошта, вобастагӣ дорад. Қисми баҳримиёназаминӣ қариб пурра дар дохили минтақаи чиндоршавии Алпӣ ҷойгир шуда, бо ҷараёни вулканизм ва сейсмикӣ фарқ мекунад. Идомаи қисми баҳримиёназаминӣ ба дохили материк кӯҳсори Осиёи Пеш ба шумор меравад. Барои он ки дар ноҳиябандии флористӣ ва зоогеографии кӯҳсори Осиёи Пеш ба баҳримиёназаминӣ тааллуқ дорад. Қисми баҳримиёназаминӣ аз сабаби табиати гуногун ва нотақрор доштани ба вилоятҳои табиӣ-географии зерин тақсим мешавад: Пиреней, Апеннин, Балкан, Левант, кӯҳсори Осиёи Хурд, кӯҳсори вулкони Арманистон ва кӯҳсори Эрон.

Нимҷазираи Пиреней. Нимҷазираи Пиреней нисбатан васеъ ва соҳилҳояш кам ба қисмҳо ҷудо шудаанд. Асоси нимҷазираро массиви пенепелізатсия шудаи гертсении Месета ташкил кардааст. Месета тамоми қисми дохилии нимҷазираро ишғол карда, аз ҷинсҳои кристаллӣ иборат аст. Дар шимоли ғарбии Месета гранитҳои то кембригӣ ба сатҳи замин баромада 100 м баландӣ доранд. Ин массиви гранитро массиви галиспӣ меноманд. Қисми дохилии Месета каме фурурафта аст. Дар нимаи шимоли Месета платои Кастилияи Қадима мавҷуд аст ва баландиаш то 800 м мерасад. Дар нимаи ҷанубии Месета, суфақӯҳи то 500 м баландӣ доштаи Кастилияи Нав ҷойгир шудааст. Дар ғарб ва ҷануб канори Месета бардошта шуда, кӯҳҳои Сера-Моренаро (1000 м) ташкил мекунад. Дар қисми миёнаи Месета дар байни платои Кастилияи Нав ва Кастилияи Қадима кӯҳҳои Кордилераи Марказӣ ва ё кӯҳҳои Кастилия тӯл кашидаанд. Массиви Алмансор дар қаторкӯҳи Серра-де-Гредос 2592 м баландӣ дорад. Системаи қаторкӯҳҳои дарози Пиреней ва Кантабрийҳо дар шимол, дар канори нимҷазира мавҷуд аст. Пиренейҳо ин системаи кӯҳҳои ба қисмҳо кам ҷудо шуда

мебошанд. Қисми миёнааш аз чинсҳои кристаллӣ иборат аст. Қуллааш Пик-де-Ането дар массиви Маладетта 3404 м баландӣ дорад. Дар ғарб кӯҳҳои Пиренея бо кӯҳҳои Кантабрия пайваст мешавад. Дар нимҷазира боз як системаи кӯҳҳои кайнозой мавҷуданд ин кӯҳҳои Иберия буда, аз шимоли ғарб ба ҷануби шарқ тӯл мекашад. Қад-қади соҳили Баҳри Миёназамин дар байни кӯҳҳои Пиренеяҳо ва Иберияҳо кӯҳҳои на он қадар баланди Каталонҳо (1700 м) ҷойгиранд. Қисми миёнаи секунҷаи кӯҳҳои Пиренеяҳо ва Иберияҳо ва Каталонҳоро, ки баландиашон ҳамагӣ 250-300 м аст, ҳамвории Арагон меноманд. Ин ҳамворӣ дар давраи неоген аз кӯли сарбаста иборат аст. Дар канори ҷанубии нимҷазираи Пиренея кӯҳҳои Андалузия ё ки Кордилери Бетск бардошта шудаанд. Ин кӯҳҳо аз ду зона иборат буда — ҷанубиаш баланд ва аз чинсҳои кристаллӣ иборат аст. Массиви кӯҳи он Сера-Невада, қуллаи он Муласен 3482 м баландӣ дорад. Дар қисми ҷануби ғарбиаш дар байни Месета ва кӯҳҳои Андалузия пастиҳои ҳамвории Андалузияро ишғол мекунад. Сатҳаш ҳамвор баландиаш дар ҳама ҷо то 100 м. Дар ғарб дар доманаи Месета пастиҳои теппадори Португалия ҷойгир аст. Нимҷазираи Пиренея аз намудҳои канданиҳои фойданок бой аст. Махсусан захираи қалъагӣ, волфрам, уран, мис, маъдани симоб фаровон аст. Дар шимоли нимҷазира ҳавзаи калонтарини ангиштсанг ҳавзаи Астурия ҷойгир аст. Ба нимҷазира тафовутҳои калони иқлимӣ хосанд. Ин дар ҳарорати ҳаво ва боришоти атмосферӣ инъикос ёфтааст. Дар шимоли ғарб иқлим мулоим ва намнок аст. Доимо бодҳо аз Атлантика миқдори зиёди намиро меоранд. Тобистон салқину намнок. Ҳарорати ҳаво аз 17°C зиёд нест, миқдори боришот 1000 мм, дар баъзе ҷойҳо то 2000 мм. Дар платои Кастилияи Нав, Қадим ва ҳамвории Арагон боришот 500 мм, дар давоми фаслҳои сол фарқияти калони ҳарорат хос аст. Ба қисми ғарбӣ ва ҷанубии нимҷазира иқлими баҳримиёназаминӣ — зимистони мулоими намнок ва тобистони гарму хушк хос аст. Дар Португалия

ҳарорати миёнаи хунуктарин то 10°C , боришот зиёдтар меборад, тобистон мўътадили гарм ҳарорати миёна ба $23-24^{\circ}\text{C}$ баробар аст. Дар пасти Андалузия ҳарорати моҳи хунуктарин $12-13^{\circ}\text{C}$, ҳарорати миёнаи тобистон $27-28^{\circ}\text{C}$ аст, боришот то 500-700 мм. Дар шарқ ва ҷануби шарқ иқлим ниҳоят хушк аст. Дар ноҳияҳои биёбони Мурсия ва Валенсия ҳамагӣ 300-350 мм боришот ба қайд гирифта шудааст. Дар кўҳҳо миқдори боришот то 1000 мм. Дарёҳо дар нимҷазира бисёранд. Дарёҳои калонтарин Тахо – 1000 км ва Эбро 928 км дарозӣ доранд. Вобаста ба шароити иқлимӣ, олами наботот ва ҳок гуногун аст. Ба вилоят бешаҳои паҳнбарги аз олаш, булут, зирфун иборат буда месабаданд. Хокаш хоки подзолист. Ба ҷануб хоки подзолию биёбонӣ-бешагӣ ба ҷигарранг иваз мешавад. Дар ин ҷо одатан булутҳои тропикӣ, санавбарӣ баҳримиёназаминӣ ва ҷакалакзорҳои Махвис дучор мешаванд. Дар қисми дохилии суфакӯҳи Месета ва ҳамвориҳои Аригон ландшафт намуди даштии хушк дошта, баъзан ба ландшафти нимбиёбонӣ иваз мешавад. Қисми ҷанубу шарқӣ хушк гарм ва ландшафти биёбонӣ дорад. Лекин дар ин ҷо афлосину норанг, дар пасти Мурсия нахлҳои финикӣ мепарваранд. Олами ҳайвоноташ аз олами ҳайвоноти Европа ва Африка ташкил ёфтааст. Аз ҳайвонот гург, рўбоҳ, аз хояндагон ва паррандагон ва намояндаҳои ҳайвонҳои Африка бошад генетта, муши обӣ, калтакалосҳо ва морҳо дучор мешаванд.

2.4. Нимҷазираи Апеннин. Дар қисми марказии Баҳри Миёназамин ҷойгир буда, аз Европайи Миёна бо кўҳҳои Алп ҷудо мешавад. Вилоят хусусияти кўҳӣ дорад. Ба вилоят зилзила ва вулканизм хос аст. Дар назди шаҳри Неапол вулкани фаъоли *Везувий* ҷойгир аст. Оташфишонии ин вулкан дар ибтидои эраи нав се шаҳри Помпей, Геркуланома ва Стабирро ба нестӣ оварда буд.

Вулкани *Везувий* - вулкани амалкунанда дар ҷануби Италия, дар наздикии шаҳри Неапол воқеъ аст. Вулкани *Везувий* ба се қонуси болои ҳам гузашташуда монанд аст.

Баландиаш то 1277 м. Дар вақти оташфишонии вулкан лава, хокистару газ хориҷ мекунад. Дар чунин мавридҳо раъду барқ шуда, борони сел меборад. Аз омехтаи obu хокистар селоб ҷорӣ мешавад, ки он аз лава ҳам хавфноктар аст. Оташфишони мудҳиши вулкани Везувий солҳои 79, 1631, 1794, 1822, 1872, 1906 ва 1944 ба амал омада, бисёр шаҳрҳои атрофи он зери лаваю хокистар мондаанд. Дар баландии 600 м расадхонаи вулканомӯзӣ аз соли 1842 инҷониб амал мекунад. Дар шимол кӯҳҳои Апеннинҳо қад-қади халиҷи Генуя то ҳамвориҳои Падан тӯл мекашад. То сароби дарёи Арно, номи Апеннини Шимолиро дорад. Апеннини Шимолӣ аз ҷинсҳои кӯҳии давраи палеогенӣ, аксаран аз ҷинсҳои ковок, нарм иборат буда, баландиаш то 2000 м. Дар байни дарёҳои Арно ва Волтурно қисми аз ҳама болотарини Апеннинҳо – Апеннини Марказӣ мавҷуд аст. Ин қисми Апеннинҳо аз ӯҳаксангҳои мезозой иборат буда, дар зери таъсири ҳаракатҳои тектоникӣ майда-майда шуда ба массивҳои кӯҳӣ ҷудо шудаанд. Дар қисми баландтарин дар давраи чорумин яхбандӣ ба вучуд омадааст. Қуллаи баландтарини Апеннинҳо Корно дар массиви кӯҳии Гран-Сано (2919 м). Апеннинҳои Ҷанубӣ кӯҳҳои баландии миёна дошта аз ҷинсҳои ковоки палеогенӣ таркиб ёфтаанд. Дар тарафи баҳри Тирен ӯҳаксангҳои бисёр дучор мешаванд. Аз ҷиҳати орографӣ давоми Апеннин дар нимҷазираи Калибрія ҷой гирифтааст. Ин кӯҳҳо то 2000 м баландӣ доранд. Аз тарафи баҳри Адриатика дар доманаи Апеннин минтақаи теппадор тӯл мекашад, ки онро Субапеннин меноманд. Аз Субапеннин ҷанубтар платои баландиаш 1000 м ҷойгир буда аз нимҷазираи Горғано то Салентина тӯл мекашад. Аз ҷинсҳои ӯҳаксанг иборат аст. Боз ҳам дуртар ба ҷануб якҷанд вулканҳои хомӯшшуда ва ҳамвориҳои вулкани ҷойгиранд. Ҷазираи Ситилия кӯҳсор аст, ҳамвориҳо дар соҳилҳо дучор омадан мумкин аст. Дар қисми шарқии ҷазира вулкани фаъол ва баландтарини вилоят Этна (3340 м) бардошта шудааст. Ҷазираҳои Корсика ва Сардиния

дар давраи неоген ба дигар қисми вилоят пайваст буданд, ҳарду ҷазира ҳам хусусияти кӯҳӣ дошта аз чинсҳои кристаллӣ иборатанд. Вилоят аз канданиҳои фойданок на он қадар бой аст, фақат конҳои калони маъдани оҳан мавҷуданд. Дар ҷазираи Ситилия захираи калони сулфур ва нафт ёфт шудааст. Иқлими ҷазира баҳримиёназаминист. Махсусан иқлими соҳили баҳри Лигурӣ мулоим аст. Ин соҳил аз шимол бо кӯҳҳо иҳота шуда, зимистонаш мӯътадил нисбат ба ноҳияҳои ҷануб ҳарорати миёнаи январ 8°C , боришот то 3000 мм, бисёртар дар тирамоҳ меборад. Тобистон бебориш, офтобӣ, лекин баъзе солҳо дар вақти омадани массаи ҳавои арктикӣ ҳатто дар Ситилия ҳаво хунук шуда, барф меборад. Ҳарорати моҳи январ дар Флоренсия ва Рим $5-6^{\circ}\text{C}$. Боришот дар ғарб 1000 мм, дар шарқ бошад то 500 мм. Боришот асосан дар фасли тирамоҳ ва баҳор меборад. Ҳарорати моҳи июл $24-25^{\circ}\text{C}$. Ҳарорати моҳи январ 12°C , моҳи июл 28°C . Миқдори боришоти солона 600 мм, одатан дар фасли зимистон меборад. Дар кӯҳҳо ва баландиҳо ҳарорат паст мешавад. Аз обҳои рӯизаминӣ он қадар бой нест. Дарёи аз ҷама калонтарин Тибр 405 км дарозӣ дорад. Олами набототи Апеннинҳо гуногун аст. Олами набототаш дарахтони баргпарто ва буттазорҳои маквит ба ҷануб аз Анкони сар карда бешаҳои ҳамешасабз паҳн мешавад. Қад-қади соҳили водӣҳои дарёи чакалакзорҳои олсандра тӯл кашидаанд. Аз растаниҳои маданӣ – дарахти зайтун, ғалладонагиҳо, ангат дида мешаванд. Ҷанубтари шаҳри Рим плантатсияи растаниҳои ситрусӣ доман паҳн кардаанд. Форматсияҳои растанигии маквис дар ҷазираи Корсика низ ба таври васеъ паҳн шудаанд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ дар шимол дар баландии 500 м ва дар ҷануб 1000 м бешаҳои паҳнбарг ва омехта дар хокҳои бешагӣ ва подзолӣ мерӯянд. Дар қисми болои кӯҳҳо марғзорҳои алпӣ ҷой доранд. Аз сабаби бурида шудани бешаҳо ҳайвонҳои ёбой кам боқӣ мондаанд. Дар баъзе маҳалҳо нахчир, муфлон, бузи кӯҳии сардинӣ, рӯбоҳ, гурбаи

ёбой, хорпушт ва харгӯш вомехӯранд. Паррандагон ва хазандагон сершуморанд. Ҳавзаҳои обии соҳили аз моҳиҳои самар ва сардина ниҳоят бойанд.

2.5. **Нимқазираи Балкан.** Дар шимол сарҳади нимқазираи Балканро бо дарёҳои Савва ва Дунай, дар шарқ бо арзи 44⁰ шимолӣ то баҳри Сиёҳ гузаронида мешавад. Нимқазираи Балкан дар шимол васеъ, ба ҷануб танг шуда, хеле ба қисмҳо ҷудо шудааст. Сатҳи нимқазираи Балкан хусусияти кӯҳӣ дорад. Худи калимаи «Балкан» аз забони туркӣ гирифта шуда, маъноаш «кӯл» аст. Пастӣ, ҳамвориҳо ва котловинаҳо масоҳати на он қадар калонро ишғол кардаанд. Тарҳи релефи нимқазираи Балкан дар зери таъсири ҳаракатҳои тектоникии охири давраи неоген ва аввали антропоген ба вучуд омадааст. Дар ғарб ва шимоли шарқии нимқазираи Балкан кӯҳҳои Стара Аланина қомат афрохтаанд. Доманаҳои шимолии кӯҳҳои Балкан ба платои пешкӯҳи Булғория иваз мешавад. Доманаҳои ҷанубӣ бошад рост буда, ба фуруҳамидаи Паси Балкан мефарояд. Қисми аз ҷама баландтарин, қисми марказӣ буда, аз ҷинсҳои кристаллӣ иборат аст. Қуллаи баландтаринаш кӯҳи Ботев 2373 м баландӣ дорад. Балканҳои ғарбӣ ва шарқӣ пастанд, аз оҳаксангҳои давраи мезозой иборатанд. Дар доманаи ҷанубии Стара Планина фуруҳамидаҳои Паси Балкан-София, Карлов, Казанлик ва Сливен ҷойгир шудаанд. Аз онҳо васеътаринашон София буда, баландиаш аз сатҳи баҳр 500 м аст. Фуруҳамидаи Паси Балкан аз ҷануб ба кӯҳҳои Анти-балкан (Средни Гори) иҳота шудааст. Боз як системаи кӯҳии давраи кайнозой нимқазираи Балкан – кӯҳсори Динар ва Пинд аз шимол ба ҷануб тӯл капидааст. Кӯҳсори Динар аз шимолу ғарб ба ҷанубу шарқ қад-қади соҳили баҳри Адриатик кашол ёфтааст. Баландии кӯҳсори Динар дар массиви Дурмитор ба 2522 м баробар аст. Дар ин ҷо платои васеъ ва қаторкӯҳҳои аз оҳаксангҳо иборат буда, сабабгори тараққӣ кардани ҷараёни карстӣ гаштааст. Номии карст аз номи плато ба вучуд омадааст. Ба ҳодисаи карстӣ чоҳҳои якчанд сад

метр чуқурӣ дошта ва горҳои якчанд километра хосанд. Дар назди шаҳри Триеста гори Посттой ҷойгир буда, 20 км дарозӣ дорад. Қисми шарқии кӯҳсор аз сланетс ва оҳаксангҳои эраҳои палеозою мезозой таркиб ёфтаанд. Дар қисми шимоли Албания кӯҳи на он қадар калон (2500 м) Алпи Албанияи Шимолӣ ном дорад. Дар ҷануби нимҷазира каторкӯҳҳои Пинд аз шимол ба ҷануб кашол ёфта аз оҳаксанг иборат аст. Қуллаи баландтарини Пинд қуллаи Змоликас (2637 м). Қисми дохилии вилоят аз массиви Македония-Фракияи Миёна иборат аст. Массивҳои баландаш Рила, Пирин, кӯҳҳои Родоп, Шар-Планина, Копанник, Олимп, Пелион ва Осса маҳсуб мекунанд. Массиви баландтарин массиви Рила, 2925 м баландӣ дорад. Дар дохили вилоят ғайбати тектоникӣ то ҳол идома дорад ва ин сабаби тез-тез рӯй додани zilzila гардидааст. Яке аз zilzilaҳои хусусияти фалокатовар дошта, соли 1963 дар шаҳри Скоплене Югославия рух додаст. Замини нимҷазираи Балкан аз намудҳои гуногуни канданиҳои фойданок ба монанди хромит, оҳан, руҳ, мис, қурғошим бой аст. Қадқади соҳили баҳри Адриатик конҳои боксит муайян карда шудааст. Дар Албания ва Булғория нафт мавҷуд аст. Аксарияти ҷинсҳои кӯҳӣ дар нимҷазираҳои Балкан ба монанди мрамор, оҳаксанг ва масолеҳи бинокорӣ аҳамиятнок мебошанд.

Иқлими вилоят иқлими баҳримиёназаминист. Чунин иқлим асосан ба соҳилҳои ғарбӣ, шарқии нимҷазира хос аст. Дар қисми шимолӣ ва дохилий иқлими мӯътадили континенталӣ хос аст. Ҷамъовиш ва ғуруҳамидаҳо нисбат ба кӯҳҳо камборишанд, ҷамағӣ 500-700 мм, дар доманаи кӯҳҳо аз 1000 мм зиёд аст. Иқлими континенталӣ ба платои Булғория хос мебошад, дар айёми зимистон ҳарорати ҳаво то -25°C тобистон 30°C , боришот дар аввали тобистон меборад. Ин қисми Булғория аксар вақт аз хушксолӣ зарар мебинад. Дар зимистон қабати барфӣ устувор аст. Иқлими массивҳои кӯҳии қисми шимолӣ ва маркази нимҷазираи Балкан намнок

ва салқин аст. Иқлими соҳилҳо ва қазираҳо баҳри-миёназаминӣ, зимистонаш мулоим ва намнок, тобис-тонаш гарму хушк аст. Миқдори боришот бисёр аст. Дар соҳили халиҷи Которск дар Югославия то 5000 мм, дар саҳроҳои нисбатан маҳдуд аз 500-600 мм беш намешавад. Ҳарорати миёнаи зимистон дар соҳилҳо мусбӣ аст. Гармии тобистон 23° - 25° C аст. Дар ҷануб хусусияти иқлими баҳри-миёназаминӣ намоён мешавад, яъне дар фасли тобистон миқдори зиёди боришот дар фасли зимистон меборад. Обҳои равони рӯи заминӣ зич ҷойгир шудаанд. Як қисми масоҳати вилоят ба ҳавзаи Дунайи Миёна тааллуқ дорад. Дарёҳои калонтаринаш Дунай ва шохобҳои он – Савва, Морава ва Искир аст. Баъзе дарёҳо ба монанди Маритса, Струма, Вардар, Вистритса, Пеней оби худро ба баҳри Эгей мерезанд. Кӯлҳо хеле сершуморанд. Калонтарини онҳо пайдоиши тектоникӣ ва карстӣ-тектоникӣ доранд. Кӯлҳои калон Шкодер, Охрид ва Преспа мебошанд.

ДУНАЙ – Дунай аз ҷиҳати дарозӣ дар Европа баъд аз Волга қарор дорад. Тӯлаш 2850 км, масоҳати ҳавзааш 817 ҳаз. км². Аз нишебҳои шарқии кӯҳҳои Швартсвалд (Олмон) оғоз ёфта, ба баҳри Сийх мерезад. Дунай аз Олмон, Австрия, Словакия, Венгрия, Югославия, Булғория, Руминия, Молдова, Швейтсария, Италия, Полша ҷорист. Аз рӯи хусусияти ҷараён ба Дунайи Боло, Миёна ва Поён тақсим мешавад. Дунайи Боло (то ш.Вена) дарёи кӯҳӣ буда, аз водии тангу чуқур (бараш то 35 м) ҷорист. Дунайи Миёна (аз ш. Вена то дараи Дарвозаи Оҳанин) аз ҳамвории Дунайи Миёна мегузарад. Водии ин ҷо фарох (5-20 км). Дарё ҷо-ҷо баъзе қаторкӯҳу тепазорро бурида, тангиҳои Дарвозаи Венгрия, гузаргоҳи Вишеград ва Дарвозаи Оҳанинро, ки бараш то 150 м, чуқуриаш 20-27 м аст, ҳосил мекунад. Дунайи Поён (аз Дарвозаи Оҳанин то резишгоҳ) аз ҳамвории Дунайи Поён ҷорӣ мешавад, бари водӣ 7-20 км. Аз резишгоҳаш 80 км болотар дельта (масоҳаташ 3500 км²) ташкил кардааст, ки он ба се шохҳои асосӣ тақсим мешавад. Дунай айёми баҳор пу-

роб ва зимистон камоб мешавад, тобистону тирамоҳ дарё сероб шуда меамад. Сарфи об ба ҳисоби миёна дар ҷараёни боло 420 м³/сон, миёна 1900 м³/сон, резишгоҳ-6430 м³/сон. Соле тақрибан 203 км³ об ҷорӣ гардида, ба баҳри Сиёҳ 120 млн.тонна обовард ва моддаҳои минералӣ меорад. Дарёи Дунай 300 шохоб дорад 34-тоаш киштигард аст. Шохобҳои калонаш: аз рост, Драва, Савва, Морава, аз чап-Морава, Тиса, Олт, Сирет, Прут мебошанд. Дунай аҳамияти калони боркашонӣ низ дорад. Манбаи истеҳсоли нерӯи барқ, обёрӣ, моҳидорӣ ва ғайра мебошад. Дар соҳили дарёи бузурги Дунай бештар аз 100 шаҳру бандаргоҳҳо ҷойгиранд, Канали Людвиг ҳавзаи Дунайро бо дарёи Рейн пайваст мекунад. Дар соҳилҳои Дунай шаҳрҳои Линс, Братислава, Вена, Будапешт, Нови-Сад, Белград, Русе, Бризла, Галатс, Измаил воқеанд.

Иқлими қисми бештари вилояти табиӣ нимҷазираи Балкан барои напъунамои бешаҳо мувофиқат мекунад. Аз ҳамин сабаб олами набототи нимҷазираи Балкан нисбатан аз дигар ноҳияҳои қисми баҳримиёназаминӣ бой ва мухталиф аст. Ба қисми шимолӣ ва марказии вилоят набототи бешагӣ ва даштӣ мувофиқ аст. Дар кӯҳҳо то баландии 1000-1200 м (аз с.б.) бешаҳои баргрез аз намудҳои гуногуни булут олаш, граб ва дигар растаниҳои паҳнбарг дучор мешаванд. Аз баландии 1500-1800 м буттаҳо ба зонаи субалпӣ аз чакалакзорҳои буттагӣ аз роздодендронҳо, арча иборатанд. Қисми баландтарини кӯҳҳо аз марғзорҳои алпӣ иборатанд. Ба иқлими баҳримиёназаминӣ олами наботот ба ҳамин намуди иқлим мувофиқ буда хос аст. Дар ҳамвориҳои соҳили Югославия, Албания ва Юнон дар хоки сурх ва тираранг растаниҳои ҳамешасабз мерӯянд. Сарҳади болои растаниҳои субтропикӣ дар қисми шимолии соҳили Адриатик аз 300-400 м баланд ҷойгир аст, дар ҷануби зонаи баланди он то 1000 м мерасад. Аз растаниҳои баҳримиёназаминӣ болотар бешаҳои баргпартои аз булут, заранг иборат буда мавҷуданд. Дар олами ҳайвоноти нимҷазира намоёндагони ҳайвоноти Европави Миёна ва Баҳримиёназаминӣ мушоҳида карда меша-

ванд. Дар чакалакзорҳои назди дарё ва ботлоқӣ аз ҷумла дар кӯҳҳо ҳуки ёбӣ, гавазн, бузи ёбӣ, хирси сиёҳтоб, аз хояндагон-харгӯш, аз паррандагони ваҳшӣ-каргас, шоҳин, лошахӯрон боқӣ мондаанд. Аз намояндагони ҳайвоноти баҳримиёназаминӣ хазандагон сершуморанд дарё ва кӯлҳо аз моҳиҳо боянд.

2.6. Левант (қисми осӣёгии баҳри Миназамин). Вилоят аз шимол ба ҷануб қад-қади баҳри Миёназамин ба таври як минтақаи на он қадар васеъ кашол ёфтааст. Як қисми вилоят дар шимол дар Туркия, қисми ғарбӣ дар Сурия, Лубнон, Исроил ва Иордания ҷойгир аст. Сарҳади ҷанубу ғарбӣ ба қисми шарқии нимҷазираи Синай рост меояд. Леванти тектоникии канори платформаи Арабистону Сурия нисбатан бардошта шуда ва ба қисмҳо ҷудо гаштаанд. Қад-қади соҳили баҳримиёназаминӣ пасти соҳилӣ тӯл кашида васеии он дар шимол ва ҷануб 30-50 км аст. Дар қисми миёна бошад дар баъзе ҷойҳо то 1,5-3 км танг мешавад. Дар шарқ пасти бо массивҳои кӯҳӣ ва плато ихота шудааст. Қисми баландтарини кӯҳҳо, кӯҳи Карпат - Ас-Сауд, баландиаш 3089 м дар Лубнон ҷойгир аст. Ба шимол ва ҷануб оҳиста паст шуда, баландиаш ба 1000 м мерасад. Аз сабаби оҳаксангҳо зиёд буданаш ҳодисаҳои карстӣ тараққӣ кардаанд. Дар қисми шарқии вилоят боз як қатор кӯҳҳо тӯл кашидаанд ин кӯҳҳои Антиливан, ҷои аз ҷама баландиаш 5659 м, дар массиви Хормон то 2800 м аст. Канданиҳои фойданоки вилоят кам тадқиқ карда шудаанд. Захираи намаки баҳри Мурда аҳамиятнок аст. Ҷамҷунин гипс, фосфорит истеҳсол мекунанд.

Дар фасли тобистон дар Левант массаи ҳавои тропикӣ ҳукмрон аст. Дар фасли зимистон таъсири фаъолияти циклонӣ бештар буда, боришот аз ғарб ба шарқ ва аз шимол ба ҷануб кам мешавад. Дар канори шимоли ғарбӣ, дар доманаҳои кӯҳи Лубнон то 1000 мм ва дар мавзёҳои алоҳида то 2000 мм боришот меборад. Миқдори боришот

дар дохили вилоят аз 500 мм кам аст, дар соҳили баҳри Мурда дар як сол ҳамагӣ то 200 мм. Дар қисми болои кӯҳҳо боришот ба шакли барф меборад. Дар баҳор ва тирамоҳ дар соҳилҳо боди фён мевазад. Хусусияти континенталии иқлим аз ғарб ба шарқ меафзояд. Ҳамин тавр дар шаҳри Бейрут ҳарорати миёнаи январ 13°C , миёнаи август то 27°C мешавад. Дар қисми шимоли Сурия аз 5°C то 24°C ва дар ноҳияҳои шарқӣ ҳарорати миёнаи январ $4-5^{\circ}\text{C}$, миёнаи июл бошад то 28°C мерасад. Дар соҳили баҳри Мурда ҳарорати миёна дар моҳи июл $+30^{\circ}\text{C}$ мерасад. Ва дар моҳи январ $11-12^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил мекунад. Максимуми мутлақ баъзан то 50°C -ро нишон медиҳад. Дарёи аз ҳама калонтаринаш – Иордан аз массиви Хермон сар шуда, ба баҳри Мурда мерезад. Сатҳи баҳри Мурда аз сатҳи уқёнус -392 м, қаъри баҳр бошад 748 м паст аст. Шӯрии обаш 260 промилл. Дар оби баҳр ягон ҳел моҳӣ ба ҷуз бактерия зиндагӣ намекунад. Олами органикиаш хусусияти субтропикӣ дорад.

Дар соҳил ва доманай кӯҳҳо ландшафти баҳримиёназаминӣ дида мешавад. Хокаш сурх ва тираранг, олами набототаш аз форматсияҳои маквисӣ ва бешаҳои ҳамешасабз ташкил ёфтааст. Дар ҷойҳои намнок чакалакзори сарвҳо, бешаҳо аз чинор, заранг иборатанд. Дар ҷануб дар ҳамвории соҳилӣ ландшафти нимбиёбонӣ, ҳатто биёбонӣ дучор мешавад, хокаш хокистарранг, набототаш аз явшон, шӯра ва саксавул иборат аст. Дар баъзе ҷойҳо дар кӯҳҳо бешаҳои аз дарахти сӯзанбарг иборат буда мерӯянд. Дар баландии 2000 м растаниҳои дарахтмонанд дучор мешаванд. Аз растаниҳои маданӣ гандум, ҷав, пахта, тамоку, ҷуворимакка, банан, дарахти зайтун, шафтолу, нок, себ ва ангур меҷарваранд. Ба олами ҳайвоноташ шағол, кафтори рах-рах, бабр, каркал, нахчир, даман ва аз хояндагон-тавушқон, ҷайра ва харгӯш маскунанд. Дар шимол, дар ҳавзаҳои обӣ қундузи обӣ дида мешавад.

2.7. Кӯҳсори Осиёи Хурд. Кӯҳсори Осиёи Хурд нимҷазираи Осиёи Хурд, ҷазираҳои Кипр, Ордос ва ғайраро дар бар мегирад. Дар дохили Осиёи Хурд қисми осиегии Туркия-Анталиа ҷойгир аст. Дар шарқ кӯҳсори Осиёи Хурд бо кӯҳсори вулканикии Арманистон пайваст мешавад. Дар ҷануб сарҳади он аз соҳили баҳри Миёназамин, ҷанубтар аз халиҷи Искандарон, баъд аз байни тӯли 40^0 шарқию кӯли Ван, дар шимол ба ҳавзаи поёнии дарёи Чорох рост меояд. Дар шимол ва ҷануб системаи қаторкӯҳҳои канорӣ тӯл кашида, қисми дохилии онҳоро суфакӯҳ ишғол кардааст. Шаклгирии рельефи ҳозира дар давраи неоген ва нимаи аввали антропоген ба вуҷуд меояд. Системаи қаторкӯҳҳои канории шимолӣ бо номи кӯҳҳои Понтий машҳур аст. Қаторкӯҳҳои Понтий ба шакли ду қатор кашол ёфтаанд. Дар шаклгирии кӯҳҳо ҷинсҳои токембригӣ ва палеозоии кристаллӣ нақши калон бозидаанд. Қисми ғарбии ин минтақаи кӯҳиро кӯҳҳои Понтий Шарқии баланд (3000 м) ва кам ба қисмҳо ҷудо шуда ташкил мекунад. Кӯҳҳои Понтийи Миёна нисбатан паст ва ба қисмҳо бештар ҷудо шудааст, ки онро Ханик меноманд. Системаи қаторкӯҳҳои канории ҷанубиро Таврҳо меноманд. Таврҳо ба системаи чиндоршавии алпӣ тааллуқ дошта, аз оҳаксангҳои давраи мезозой таркиб ёфтаанд. Баландии ин кӯҳҳо 2000-3000 м. Массиви баландтаринаш массиви Калдидаг дар Таври Марказӣ баландиаш ба 3734 м мерасад. Сатҳи қисми дохилии суфакӯҳи Анталиа аз массивҳои кристаллии пенепелизатсия шудаи палеозоӣ иборат аст. Баландиаш аз 800 то 1500 м мерасад. Иқлимаш субтропикӣ баҳримёназаминист. Дар доманаҳои ба массаҳои ҳаво кӯндаланг ҷойгир шуда аз 1000 мм зиёдтар бориш меборад, боришоти муглақ ба фасли зимистон ва баҳор рост меояд. Дар қисми шарқӣ боришот 200 мм дар баҳору зимистон меборад. Боришоти зиёдтар (3000 мм) ба доманаҳои шимолии кӯҳҳои Понтий рост меояд, ки тамоми сол меборад. Дар соҳилҳои ғарбӣ ва ҷанубӣ ҳарорати моҳи январ 5^0C , дар канори ҷануб

то 10°C , ҳарорати моҳи июл $25-30^{\circ}\text{C}$ мешавад. Дар соҳилҳои шимолӣ зимистон мулоим аст. Дар ноҳияҳои дохилӣ, махсусан дар шарқ ҳарорати зимистон манфӣ аст ва дар шарқ ҳарорати миёнаи январ – 16°C , дар ҳамвориҳои тахт ва фурӯҳамидаҳо тобистон ҳарорат то 30°C мешавад.

Обҳои равони рӯи заминӣ нисбатан камтар буда, дарёҳои вилоят камоб ва режими якхела надоранд. Дарёи дарозтарини кӯҳсори Осиёи Хурд Қизил-Ирмоғ буда, дарозииаш 950 км, ба баҳри Сиёҳ мерезад. Кӯлҳо аз ҷиҳати пайдоиш тектоникӣ ва карстӣ мебошанд. Кӯли калонтарин Туз буда, дар қисми миёнаи суфакӯҳи Анталиа ҷойгир шудааст. Беша дар нимқазира масоҳати хурдро ишғол мекунад. Бешаҳои ҳамешасабзи намидӯст дар доманаи кӯҳҳо то баландии 600-700 м ҷойгир шуда, ҳоки сурхранг доранд. Дар доманаи кӯҳҳои Понтий ландшафти антропогенӣ ҳос буда, боғҳои ангур, ҷуворимаққа, тамоку дида мешавад. Дар кӯҳҳо растаниҳои субтропикӣ ва растаниҳои паҳнбаргӣ олаш, манроз, кастона ва зирфун дида мешаванд. Боз ҳам болотар дар кӯҳҳо бешаҳои омехта, сӯзанбарг, буттазорҳои кӯҳӣ дучор мешаванд. Дар қисми ғарбӣ ва ҷанубии вилоят давраи тобистони хушк ба вучуд омада растаниҳои намидӯст ҷои хурро ба чакалакзорҳои буттагӣ ва ҳоки ҷигарранг дошта медиҳанд. Махсусан дар доҳили суфакӯҳ растаниҳои дарахтӣ дар намуди растаниҳои дарахтӣ, растаниҳои нодири санавбар боқӣ мондааст. Олами ҳайвоноти Осиёи Хурд унсури ҳайвоноти Европа ва Осиёгиро дарбар мегирад. Дар бешаҳои қаторкӯҳҳои шимолӣ-ғавазн, косулӣ, ҳуки ёбӣ, хирси сиёҳтоб, гург, рӯбоҳ, савсор боқӣ мондаанд. Дар бешаҳои касноғузар - бабр дар ноҳияҳои хушк муфлон, бузи ёбӣ, шағол қафтор, калтакалос ва морҳо дучер мешаванд. Паррандагон низ бисёранд.

2.8.Кӯҳсори Арманистон. Кӯҳсори Арманистон дар қаламрави се давлат: Туркия, Арманистон ва Эрон ҷойгир шудааст. Ба структураи чиндоршавии палеозой тааллуқ дорад. Дар охири давраи неоген кӯҳсор тафсида тарқишҳо

ба вучуд омаданд ва лава ҷўшида ба сатҳи замин баромадааст. Ин ҳодиса дар давраи антропоген низ идома ёфтааст. Ба релефи ҳозира платоҳои лавагӣ ва суфакӯҳӣ аз 700 то 2000 м баландӣ дошта ва фурӯҳамидаҳо хосанд. Дар дохили кӯҳсор қаторкӯҳҳо тўл кашидаанд. Мавзеи баландтаринаш қўллаи Арарати Калон 5165 м баландӣ дорад. Арарати Хурд, Сюкхан ва Сахсид аз Арарати Калон нагтаранд. Дар канори шимолӣ ва ҷануби кӯҳсор қаторкӯҳҳо ҷойгиранд. Дар ҷануб ин – Таври Арманӣ ва қаторкӯҳи Гурҷистон, дар шимол бошад Кавкази Хурд ва кӯҳҳои Талиш маҳсуб меёбанд. Қаторкӯҳи Гурҷистон 3000 м дар баъзе ҷойҳо 4000 м баландӣ дорад. Иқлими кӯҳсори Арманистон континенталии шиддатнок, зимистонаш хунук ва давомнок аст. Сабабаш аз ҳавзаҳои обӣ дур ҷойгир шудан ва аз сатҳи баҳр дар баландии калон мавқеъ доштаниш аст. Боришоти бисёр (1000 мм) бештар дар доманаҳои берунаи қаторкӯҳ ва доманаҳои вулкониҳои алоҳида рост меояд. Дар ноҳияҳои дохилӣ 500-750 мм, дар шарқ 300-500 мм боришот меборад⁷. Қариб дар тамоми вилоят боришот асосан дар фасли баҳор ва аввали тобистон меборад, дар фасли зимистон боришот нисбатан кам аст. Умуман дар вилоят зимистон хунук ва устувор буда, ҳарорати миёнаи январ то 13⁰С, дар кӯҳҳои канорӣ дар ғарб барф бисёр меборад. Дар фасли тобистон дар фурӯҳамидаҳо 24-30⁰С, дар доманаи кӯҳҳо ва платоҳои кушод ҳарорат аз 20⁰С баланд намешавад. Дар қисми баланди кӯҳҳо тамоми сол ҳарорат хусусияти манфӣ дорад. Сарзамини вилоят ба 3 ҳавза: баҳри Каспӣ, баҳри Сиёҳ ва халиҷи Форс тақсим мешавад. Дар дохили кӯҳсор сароби дарёҳои Фрот, Дачла, Кура, Аракс ҷойгир шудаанд. Кўлҳои кӯҳсор дар баландиҳои калон ҷой гирифтаанд. Кўли калонтарин Резайё ё ки Урмия дар баландии 1300 м ҷойгир шуда, масоҳаташ 5800 км², шўрии обаш

⁷ Физическая география материков и океанов: Учеб. Под общей ред. А.М.Рябчикова. М.: Высш. шк., 1988. - 592 с. - С.204-205.

220-230 промилл аст. Аз ҷиҳати масоҳат ҷои дуюмро кӯли сарбастаи Ван мегирад, масоҳаташ 3464 км дар баландии 1700 м ҷойгир буда, шӯрии обаш 20 промилл аст. Дар кӯҳсори Арман бешаҳо ниҳоят каманд. Фурӯҳамидаҳои хушк ва иқлими континенталӣ дошта тамоман беша надоранд. Хокаш хоки каштани сафедтоб, чигарранги баста аз растаниҳои даштӣ ва нимбиёбонӣ иборат аст. Беша дар кӯҳсори Арманистон дар доманаҳои ба массаҳои ҳавои кӯндаланг ҷойгир шуда то баландии 2000 м дучор мешаванд. Аз он болотар буттазорҳои хордор иваз мешаванд. Сарҳади ҳагги барфӣ ба баландии 4200-4300 м рост меояд. Олами ҳайвоноти кӯҳсори Арманистон бо кӯҳсори Осиёи Хурд шабоҳат дорад.

2.9. Кӯҳсори Эрон. Ин кӯҳсор аз ҷама калонтарин (12,7 млн.км²) ва аз ҷама хушктарини Осиёи Пеш аст. Сохти тектоникии кӯҳсор мураккаб мебошад. Ба шароити табиӣ кӯҳсори Эрон ивазшавии қаторкӯҳҳо, суфакӯҳи васеъ ва фурӯҳамидаҳо, иқлими хушк, ландшафти биёбонӣ ва нимбиёбонӣ хос аст. Кӯҳсори Эрон ба структураи Алпий-Ҳимолой тааллуқ дорад. Ҳодисаи бардошташавӣ дар давраи неоген сар шуда, то имрӯз идома дорад. Қад-қади соҳили ҷанубии Каспӣ ба шакли нимдоира системаи кӯҳҳои Албурз тӯл кашида, аз қаторкӯҳҳои 2000-4000 м баландӣ дошта ва мувозӣ иборатанд. Қуллаи баландтарини Албурз Дамованд 5604 м баландӣ дорад дар асл вулқонӣ ба шумор меравад. Пастии Каспии Ҷанубӣ дар доманаи Албурз аз сатҳи баҳр паст ҷойгир шудааст. Дар шимолу шарқ кӯҳҳои Албурз ба системаи кӯҳҳои Туркистону Хуросон иваз мешавад. Ин қаторкӯҳҳо аз ду қаторкӯҳ иборатанд. Давоми кӯҳҳои канори шимолии кӯҳсори Эрон дар сарзамини Афғонистон кӯҳҳои Парапамиз ном дорад. Дар қисми шимоли ғарбии кӯҳҳои Загрос аз қаторкӯҳи Курдистон сар шуда, то гулӯгоҳи Ормуз тӯл кашидааст. Аз соҳили гулӯгоҳи Ормуз ба тарафи шарқ бо номи Мекран кашол меёбад. Қисми ҷануби кӯҳҳои Загрос ва Мекранро якҷоя кӯҳҳои Эрони Ҷанубӣ меноманд. Қисми

шарқии кӯҳсори Эронро дар қаламрави Покистон ва Афғонистон кӯҳҳои Сулаймон ташкил мекунад. Сохти геологӣ ва релефи ҳамаи системаҳои кӯҳҳои ҷануби канорӣ як хел мебошад, баландии онҳо 1500-2500 м, фақат дар қисми миёнаи кӯҳҳои Загрос (кӯҳҳои Бахтиёр) зиёда аз 4000 м баландӣ доранд. Массиви баландтарин дар ин мавзё Зардкӯҳ (4547 м). Дар доманаи кӯҳҳо қад-қадӣ халиҷҳои Оману Форс ҳамвори соҳилӣ тӯл кашида 40-50 км паҳноӣ дорад дар баъзе ҷойҳо ботлоқ дида мешавад. Қисми дохилии кӯҳсори Эрон аз ивазшавии массивҳои баланди кӯҳӣ, ҳамвориҳои васеи биёбонӣ ва фурӯҳамидаҳо иборат аст. Дар Эрон биёбонро «лут» ва шӯрхокро «кевир» меноманд. Дар қисми дохилии кӯҳсори Эрон массивҳои кӯҳӣ – Эрони Миёна, Эрони Шарқӣ ва Афғони Миёна ҷой гирифтаанд, баландии онҳо аз 1500 то 2500 м аст, баъзе қуллаҳо то 4000 м баландӣ доранд. Ҳамвориҳои дар доманаҳои кӯҳҳо ҷой гирифта аз гилҳои таҳшинӣ иборатанд. Баландиашон гуногун аз 200 то 600-800 м мерасад. Ҷойҳои пастро кӯлҳо ва ботлоқзор ишғол кардаанд. Ҳамвориҳои васеи биёбонӣ ин Дашти Кевир буда, аз шӯрхокро ва Дашти Лут аз регҳо иборат аст. Захираи канданиҳои фойданок калон аст. Боигарии асосии вилоят нафт ва намакҳои гуногунанд. Конҳои оҳан, мис, қурғошим, руҳ, тилло ва дигар маъданҳо дар қисми дохилӣ ва қаторкӯҳҳои канорӣ вохӯранд. Кӯҳсори Эрон қариб пурра дар дохили минтақаи иқлими субтропикӣ ҷойгир шудааст. Миқдори зиёди боришот дар фаслҳои баҳор ва зимистон меборад. Дар ноҳияҳои дохилӣ ба миқдори 100 мм боришот меборад. Дар доманаҳои кӯҳ 500 мм ва дар шарқ камтар аз 300 мм. Дар доманаҳои шимолии Албурз аз 1000 то 2000 мм боришот меборад. Ҳарорати миёнаи июл дар масоҳати калон 24°C дар пастиҳо 30-32°C. Максимуми мутлақ дар ҷои соя ба 50°C мерасад. Дар фасли зимистон дар қисми зиёди вилоят хунокиҳои саҳт мешавад. Дар пасти назди Каспӣ ва дар канори ҷанубӣ ҳарорати миёнаи январ аз 0°C боло, яъне дар соҳили Каспӣ 10-11°C,

дар соҳили ҷанубӣ 15°C. Дар қаторкӯҳҳо ва фурӯҳамидаҳо ҳарорати моҳи январ 0° ва минимуми мутлақ – 25°C паст мефарояд.

Вилоят аз обҳои рӯизаминӣ камбағал аст. Дарёи дарозтарини ҳавзаи обии халиҷи Форс-Корун буда, 550 км дарозӣ дорад. Дарёи дарозтарини ҳавзаи дохилӣ Гилменд ном дорад ва дарозияш 1000 км мебошад. Кӯлҳои кӯҳсори Эрон сарбаста ва тунукобанд. Миқдори боришот ва вақти боридаи онро дар навбати аввал хусусияти хок, растаниҳои табиӣ ва маданиро муайян мекунад. Бешаҳои паҳнбарг дар пасти Каспии Ҷанубӣ ва доманаҳои Албурз то баландии 200 м дучор мешаванд. Асосан булутӣ каштанбарг, олаш, момрез, глезия, дарахтони оҳан ва санҷид хос аст, ҳокаш подзолии кӯҳӣ ва тираранг мебошад. Болотар аз бешаҳо дар кӯҳсори Эрон буттазорҳо ва марғзорҳои альпӣ мавҷуданд. Дар биёбонҳои гили асосан явпон ва дар маҳалҳои санглох саксаул дучор мешавад. Аз растаниҳои маданӣ ва обёршаванда шолӣ, пахта, растаниҳои ситрусӣ, тамоку парварида мешаванд. Дар ҷануб нахли финикӣ ва найшакарро дучор шудан мумкин аст. Аз олами ҳайвонот унсурҳои баҳримиезнаминӣ, африкой ва осиеиҷанубӣ дучор мешаванд. Дар бешаҳо ҳайвонҳои сумдор ва ваҳшӣ ба монанди хирси сиёҳтоб, паланг, бабр, оҳу ба таври васеъ паҳн шудаанд. Дар ҳамвориҳои дохилии хушкӣ ва ноҳияҳои кӯҳӣ бузу гӯсфанд, гизол, ҷайрон, гурбаи ёбой ва хояндагони гуногун хосанд. Дар ҷануб, ҷанубу шарқ гизол ва росуро низ дучор омадан мумкин аст. Аз паррандагон мурғобӣ, қозҳо, моҳихӯрак, бутимор (фламинго), тазарв, рябчикҳо сершуморанд. Хазандагон ва ҳашаротҳо низ ба таври васеъ паҳн шудаанд.

Савол ва супориш:

1. Қисми баҳримиезнаминӣ ва Осиеи Пеиш бо кадом хусусиятҳо аз дигар қисмҳои Евроосиё фарқ мекунад.

2. Дар нимҷазираи Пиреней кадом унсурҳои орографӣ – кӯҳҳо, пастиҳо ва ҳамвориҳо ҷойгиранд?

3. Апеннинҳо ба чанд қисм тақсим мешаванд, қуллаи баландтарини Апеннинро номбар кунед.

4. Ҳодисаи карстро чӣ тавр шарҳ додан мумкин аст? Ин ҳодиса бори аввал дар куҷо омӯхта шудааст? Аз чи сабаб унвони карстро гирифтааст?

5. Дар фаслҳои интиқолии баҳор ва тирамоҳ дар соҳилҳои вилояти Левант кадом намуди бод хусусиятнок аст?

6. Шаклҳои релефи Осиёи Хурд дар кадом давраҳои геологӣ ба вуҷуд омадааст?

7. Кӯҳсори Арманистон ба кадом минтақаи иқлимӣ ва ба кадом вилояти иқлимӣ тааллуқ дорад?

8. Кӯҳсори баландтарин ва хушктарини Осиёи Пеширо номбар кунед.

2.10. **Осиёи Ҷануби-Ғарбӣ.** Нимҷазираи Арабистон ва Месопотамия ва Левант (қисми осӣгии баҳри Миёназамин)-ро Осиёи Ҷануби Ғарбӣ меноманд. Осиёи Ҷануби Ғарбӣ як қисми платформаи Африка ба шумор меравад. Чунки ин қисми Осиё дар давраҳои неоген ва давраи ҷаҳорум дар натиҷаи фуруравӣ ҳавзаи баҳри Сурх аз Африка ҷудо шудааст. Осиёи Ҷануби Ғарбӣ аз сарзамини хушки ландшафти биёбонҳои тропикӣ ва биёбонҳо дошта иборат аст. Қисми Осиёи Ҷануби Ғарбӣ 3 вилояти табиӣ географиро дар бар мегирад: нимҷазираи Арабистон Месопотамия ва Левант. Ин вилояти географӣ биёбон ва нимбиёбонҳои минтақаи субтропикӣ ва тропикиро дар бар мегирад. Аз руи геоструктураҳо қисми асосии вилоят ба платформаи Арабистон мансуб аст. Танҳо дар канори ҷануби шарқии структураҳои чиншудаи алпӣ паҳн шудаанд. Дар қисми ғарбии платформаи Арабистон Левант ҷойгир шудааст ва дар давраи алпӣ тағйирёбии табақаи замин ҳам уфуқан ва ба таври амудӣ ба амал омад, кадоме ки ба пайдошавии кӯҳҳо, баландиҳо ва ҷӯкидаҳо сабаб гашт.

2.11. **Нимҷазираи Арабистон.** Масоҳаташ қариб 3 млн.км² буда, Арабистони Саудӣ ва як қатор давлатҳои ҳамшафати Арабро дарбар мегирад. Релефи ҳозира дар натиҷаи ҳаракатҳои амудии қисри замин дар нимаи дуҷуми давраи неоген бо тарқишҳои пурқувват ва амалиёти вулқонӣ якҷоя мегузашт. Дар ғарб ва шимолу ғарбии канори нимҷазираи Арабистон ва қисми ҷанубии нимҷазираи Синай массивҳои кӯҳии зина ба зина ва пасти соҳилӣ бардошта мешавад. Фуруҳамидаи чуқур минтақаи кӯҳиро, ки баландии он аз шимол ба ҷануб зиёд мешавад, яъне дар шимол 2000-2500 м, дар ҷануби шаҳри Макка дар кӯҳҳои Ҳиҷоз то 2700-2800 м бардошта шудааст. Дар қисми ҷануби-ғарбӣ дар дохили Яман кӯҳҳои канорӣ аз 3000 м баланд мушоҳида карда мешавад.



Соҳилҳои баҳри Араб. Атрофи шаҳри Карвар.
(Ҳиндустон)

Қуллаи баландтаринаш 3760 м. Нақши чинҳои вулкони барои ба вучуд омадани кӯҳҳо калон аст. Дар соҳили гулӯгоҳи Бобул Мандеб кӯҳҳо оҳиста паст шуда мераванд. Ба қисми шарқии нимҷазира ҳам кӯҳҳо хосанд. Кӯҳҳои ин мавзеъ кӯҳҳои Уммон давоми кӯҳҳои Загрос мебошанд. Кӯҳҳо аз чинҳои оҳаксангҳои эраи мезозой ва давраи палеоген таркиб ёфтаанд. Релефи онҳо ба пуштакӯҳ шабоҳат дошта баландиашон то ба 3000 м мерасад. Қисми дохилии нимҷазираи Арабистонро пуштакӯҳ ва ҳамвориҳо ишғол кардаанд. Қисми бардошта шудани нимҷазира -- пуштакӯҳи Араби Миёна маҳсуб меёбад. Ин пуштакӯҳ ё плато аз чинҳои кристаллӣ иборат буда, баландиаш 1500-2000 м. Дар тарафи шарқии пуштакӯҳ Араби Миёна биёбони Нефуди Хурд (Деҳна) ҷойгир шудааст. Дар қисми шимолӣ плато бошад регҳои пошхӯранда бисёранд ин мавзеъҳоро биёбони Нефуди Калон ишғол кардааст, ки то 100 м баландӣ дорад. Баландии тепаҳои регӣ дар биёбони Руб-ал-Холӣ то 150 м мерасад.

Сатҳи релеф ба тарафи шарқ оҳиста паст шуда, дар соҳили халиҷи Форс ба пасти васеи соҳили Эл-Хиса иваз мешавад, ки то 100 м баландӣ дорад. Аз биёбони Нефуди Калон дар шимол платои Араби Шимолӣ ва биёбони Сурия ҷойгир шудааст, ки 400-500 м баландӣ дорад, дар баъзе ҷойҳо то 1000 м баландӣ ба мушоҳида мерасад. Нимқазираи Арабистон аз захираи нафт ниҳоят бой аст. Дар қисми зиёди нимқазира дар тамоми сол массаи ҳавои континенталии тропикӣ ҳукмрон аст. Дар давоми давраи сарди сол вилоят ба зери таъсири мутлақӣ субтропикӣ мегардад. Миқдори боришоти солона дар домани кӯҳҳои Яман 750 мм. Ин мавзеи сербориштарини вилояти табиӣ-географист.

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар баъзе ноҳияҳо тамоми сол бориш умуман намешавад. Дар ноҳияҳои шимолӣ ва қуллаҳои баланд боришот дар фасли зимистон ба шакли барф меборад. Нимқазираи Арабистон ниҳоят аз радиатсияи офтоб бой аст, аз ҳамин сабаб дар ин ҷо тамоми сол ҳавои гарм ҳукмрон аст. Дар шимоли вилоят ҳарорати миёнаи январ $8^{\circ}\text{--}16^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил карда, амплитудани шабонарӯзӣ ба 30°C баробар аст. Дар ноҳияҳои ҷанубӣ, махсусан дар соҳилҳо ҳарорат аз 16°C паст намефарояд, ҳарорати тобистон дар ҳама ҷо баланд аст. Ҳарорати миёнаи тобистон аз 24 то 32°C буда, максимуми мутлақ то $45\text{--}55^{\circ}\text{C}$ мешавад. Ҳатто дар фаслҳои хунуктарини сол ҳарорати ҳаво аз 10°C паст намефарояд. Танҳо дар шимол, дар биёбони Сурия зимистон баъзан ҳарорати паст ва хунукиҳо ба амал меоянд. Давоми сол дар ҳамвориҳо шамолҳои саҳт мезазад. Айёми зимистон шамолҳои саҳги шимолӣ, кадоме ки боронҳои селро меоранд хос аст. Айёми тобистон ва баҳор бошад боди «самум» (калимаи арабӣ буда, маънояш «тӯфони регӣ» аст. Ҳамчунин боди «хамсин» маънояш «панҷоҳ рӯз» аст, ки ин бод низ тӯфони региро оварда ба баланд шудани ҳарорати ҳаво мусоидат мекунад. Шароити иқлимӣ барои рушди обҳои равони рӯизаминӣ мувофиқат намекунад. Олами набототи вилоят аз намояндагони олами набототи

баҳримиёназаминӣ ва африкой таркиб ёфтааст. Дар доманаҳои кӯҳҳои Яман бешаҳои ақоқӣ, нозгул, дарахти аждар мерӯянд. Бешаҳо то баландии 1000-2000 м дучор мешаванд. Бешаҳо ба ноҳияҳои кӯҳии Хадрамаут, Уммон ва ҷануби ғарби Арабистон низ хосанд. Дар биёбонҳои растаниҳои сабр, зарбатҳо, астрогол, явшон ва аспидистра паҳн шудаанд. Олами ҳайвоноти вилоят ба олами ҳайвоноти ноҳияҳои ҳамсоя махсусан ба Африка монандӣ дорад. Аз сумдорон гизол, хари ёбой, даман, аз ҳайвоноти ваҳшӣ-каркал, бабр, кафтор ва рӯбоҳ дучор мешаванд. Дар ноҳияҳои кӯҳии ҷануб маймуни гамадрил вомерхӯранд. Аз паррандагон рябчикҳо, сӯфитӯрғай, кабк, шутурмурғ аз хазандагон кубро, мори афъӣ, гурза, сусмори хокистарранг ва бўқаламун дучор мешаванд.

2.12. Месопотамия. Дар ҳавзаи миёна ва поёнии дарёи Фрот ва Дачла, қариб нурра дар сарзамини Ироқ, дар ҷануби шарқ дар Эрон ва шимолу ғарб дар Сурия ҷойгир шудааст. Месопотамия дар қисми фурурафтаи байни минтақаи чиндоршудаи алпӣ ва платформаи Арабистон ҷойгир шудааст. Ҳодисаи фуруравӣ дар эраи мезозой сар шуда, то неоген идома ёфтааст. Аз ҷиҳати релеф ба ду қисм тақсим мешавад. Қисми якум шимолӣ шарқ (250-400 м), қисми дуюм пасти алювиалӣ Ҷанубу Шарқ, баландиаш то 100 м мерасад. Месопотамия аз захираи нафт ниҳоят бой аст. Айёми тобистон дар Месопотамия ҳавои тропикӣ ҳукмрон аст ва дар фасли зимистон массаи ҳавои атлантикӣ дохил мешавад, Месопотамияи ҷанубӣ бошад тамоми сол дар зерӣ гаъсири ҳавои тропикӣ мемонад. Миқдори боришот 300 мм, дар баландӣҳо бошад то 500-700 мм мерасад. Ба тарафи ҷануб миқдори боришоти атмосферӣ кам шуда (200-400 мм) меравад. Барои тамоми Месопотамия иқлими континенталӣ хос аст, тобистон гарм ҳарорати миёнаи моҳи июл 30°C, максимуми мутлақ 45-55°C-ро ташкил мекунад. Ҳарорати миёнаи моҳи хунуктарин аз шимол ба ҷануб тахминан аз 7 то 10°C мешавад, лекин дар фасли зимистон дар вақти аз шимол

омадани антисиклон ҳарорат паст мешавад. Дар Месопотамияи Шимолӣ хунокии ҳаво то -15°C шуда, барф меборад. Дар ноҳияҳои ҷанубӣ бошад то -5°C ба қайд гирифта шудааст. Дарёи калонтаринаш Фрот ва Дачла, сарфаи обаш дар давоми сол як хел нест. Дарё барои киштиронӣ мувофиқ аст. Дар аксар қисми Месопотамия хок ва олами набототи биёбонӣ ва нимбиёбонӣ хос аст. Аз растаниҳои дарахтӣ фақат дар водиҳо сафедор, бед, юлғун дучор мешаванд. Дар ҷанубтари вилоят нахли финиқӣ мавҷуд аст. Ноҳияҳои обёрӣ сунӣ надошта аз биёбонҳои регӣ, сангзор иборат аст. Олами набототи биёбонҳо дар хоки хокистарранг ва шӯрхокҳо аз буттазорҳо ва растаниҳои алафӣ таркиб ёфтаанд. Дар Месопотамияи болоӣ нимбиёбонҳо хос буда булут, pista, буттаҳои хордор ва растаниҳои эфемерӣ мерӯянд. Олами ҳайвонот – ҳуки ёбӣ, аз хазандагон бугумпоён ва аз ҳайвонҳои ширхӯри калонҷусса гизол, хари ёбӣ, шағол, қафтор ба таври васеъ паҳн шудаанд.

Савол ва супориш:

1. Нимҷазираи калонтарини кураи Замиро номбар кунед ва хусусиятҳои хоси табиати онро шарҳ диҳед.

2. Вилояти Месопотамия сарзамини кадом давлатҳоро дарбар мегирад?

3.1. Табиати Осӣи Марказӣ. Ин қабл аз ҳама ба хусусияти ҷойгиршавии географӣ ва таърихи шаклгирии ландшафтҳо вобаста мебошад. Осӣи Марказӣ аз миёнаи эраи мезозой сар карда, дар зери баҳр мондааст ва яке аз мавзеи қадимтарини кураи замин аст. Ба якрангии табиат нигоҳ накарда дар дохили Осӣи Марказӣ баъзе хусусиятҳои хос ва фарқкунандаро дидан мумкин аст. Ин ба ноҳияҳои табиӣ-географӣ тақсим кардани қаламрави Осӣи Марказӣ сабабдор аст. Осӣи Марказӣ аз вилоятҳои табиӣ Муғулистони Шимолӣ, Муғулистони Ҷанубӣ ва Хитойи Шимолӣ, Тиёншони Шарқӣ ё ин ки Хитойи Шимолӣ Шарқӣ иборат аст. Масоҳаташ қариб 6 млн.км². Сарҳади Осӣи Марказиро дар шимол қисми ҷанубии Хингани Калон ва қаторкӯҳи Тайханшан, дар ҷануб пастхамии тектоникии болооби дарёҳои Ҳинд ва Брахмапутра ташкил медиҳанд. Канорҳои ғарбӣ ва шимолиаш то қаторкӯҳҳои Қазоқистони Шарқӣ, Олтой, Саяни Ғарбӣ ва Шарқӣ (тақрибан то сарҳади байни ИДМ ва ҚМХ, ҚХМ) кашол ёфтаанд. Дар Осӣи Марказӣ қисми зиёди Хитой ва Муғулистон ҷой гирифтаанд.

Релефи Осӣи Марказиро ҳамворию паҳнкӯҳҳои синну баландиҳояшон гуногун ташкил медиҳанд, ки онҳоро қаторкӯҳҳои баланд иҳота кардаанд. Аз ҷиҳати геоморфологӣ тамоми Осӣи Марказиро ба 3 минтақаи аз ғарб ба шимол тӯл кашида тақсим мекунанд: 1.Шимолӣ, минтақаи кӯҳӣ, ки системаи кӯҳҳои Тиёншон, Олтойи Муғул, Хангай ва Хэнтейро дар бар мегирад. Дар байни кӯҳҳо пастхамии фарохи Ҷунғория, хамии кӯлҳои қалон ҷой гирифтаанд. 2.Мобайнӣ, минтақаи ҳамвориҳо, ки аз с.б. 1-1,5 ҳаз. м баланд аст (пастхамиҳои Гоби, Тарим ва ғ.). Пастхамии Тарим биёбони Такла-Маканро дар бар мегирад. 3.Осӣи Марказии Баланд – кӯҳсори Тибет, ки дар он баландиҳои 4-5 ҳаз.метра бештаранд. Системаи кӯҳҳои калонтаринаш: Кунлун дар шимол, Қароқорум дар ғарб, Гандисисан дар

чануб ва кӯҳҳои Чину Тибет дар шарқ. Дар кӯҳҳои Тиёншон, Қароқорум ва Кунлун баландии қуллаҳо то ба 6-7 ҳазор м мерасанд.

Дар шимоли-ғарби Хитой конҳои калони нафту ангиштсанг ва дар Муғулистон ангишти бўр ва маъдани оҳан истихроҷ мекунанд. Осиёи Марказӣ аз металлҳои нодир ва ранга, намаки ош ва дигар сарватҳои зеризаминӣ бой аст.

Иқлими Осиёи Марказӣ ниҳоят континентӣ ва хушк аст. Ҳарорати миёнаи январ дар ҳамвориҳо аз -10° то -25°C , июл аз 20 то 25°C (дар кӯҳсори Тибет қариб 10°C). Боришоти солона дар ҳамвориҳо аз 200 мм зиёд нест, дар баъзе ноҳияҳо (биёбони Такла-Макан, Гашун, Гоби, Сайдам, пуштакӯҳи Чангтан) 50 мм; дар қаторкӯҳҳо 300-500 мм; дар чануби-шарқ аз таъсири муссонҳои тобистона то 1000 мм боришот ба қайд гирифта шудааст. Шамолҳои саҳт мезазад. Пирияхҳои на чандон калон асосан дар баландтарин банди кӯҳҳои Қароқорум, Кунлун, инчунин Тиёншони Шарқӣ ва Олғойи Муғул мавҷуданд. Дарёҳои калони минтақа: Хуанхэ, Янсзи, Меконг, Салуин, Брахмапутра, Ҳинд, Иртиш, Селенга, Амур аз кӯҳҳои канори Осиёи Марказӣ сар шуда, оби худро ба уқёнус мерезанд. Масоҳати ҳавзаи обҳои дохилӣ ниҳоят калон аст. Як қисми дарёҳои ин ҷо то кӯлҳо капиш меёбанд, оби қисми дигарашон дар биёбонҳои регзор қатъ мегардад ё пурра ба обёрии заминҳои кишт сарф карда мешавад. Дарёҳои доимии ин минтақа: Тарим, Хутан, Оқсу, Конҷидарё, Урунгу, Манас, Кобдо, Дзабхон. Кӯлҳо бисёр-анд. Оби бештари онҳо шӯр, аз кӯлҳои шириноб калонтаринашон: Хаара-ус-Нур, Бағрашкӯл, Хубсугул мебошанд.

Ҳоки қаламрави Осиёи Марказӣ бештар чигарранӣ, хокистаррангу бўр мебошад. Шӯрзаминҳо ва тақирҳо бисёранд. Набототаш биёбонӣ, нимбиёбонӣ ва даштӣ. Асосан растанӣҳои буттагӣ-зағоза, қузғун, ғеша, қорӯбак, қовилу типчоқ мерӯянд. Дар нишебии шимолии кӯҳҳо бешаҳои сӯзанбарги дарахтони ладен, қоч, шарбин, дар водии дарё ва воҳаҳои наздикӯҳӣ тўғайзори дарахтони санҷид, сафедор,

ангат, дар соҳили обанборҳо наю қамишзорҳо дида мешаванд. Олами ҳайвоноти Осиёи Марказӣ: ғажгов, бузу гӯсфанди кӯҳӣ (дар кӯҳсори Тибет), шутур, гӯрхар, аспиржевалский, ғизол, заргӯш, суғур, кӯрмуш; аз даррандагон – рӯбоҳ, гург ва ғ-ра зиндагӣ доранд.

Тадқиқи мунтазами илмӣ Осиёи Марказӣ аз асри XIX сар шуд. Дар ин бобат ҳиссаи сайёҳону тадқиқотчиёни рус, махсусан Н.М.Пржевалский калон аст. Ӯ қойҳои то ҳол номаълуми Осиёи Марказиро омӯхт. Н.М.Пржевалский пиёда ва аспавору шугурсавор бештар аз 30 ҳазор км роҳро тай намуд. Асарҳои олим барои омӯхтани табиати Осиёи Марказӣ хеле муҳим буданд. Дар давоми чор саёҳати худ (1870-1885) ӯ масоҳати бузургро аз кӯҳҳои Тиеншон дар ғарб то қаторкӯҳи Хингани Калон дар шарқ, аз Забайкалия дар шимол, то миёнаҳои Тибет дар ҷануб тадқиқ кардааст. Вай қаторкӯҳҳои то он вақт номаълумро кашф кард, бисёр кӯлҳо, инчунин болооби дарёҳои Хуанхэ ва Янсиро тадқиқ намуд, аввалин харитаи аниқӣ қойҳои тайкардашро тартиб дод. Тадқиқоти Осиёи Марказиро сайёҳони рус давом доданд. П.К.Козлов қаторкӯҳи то ҳол номаълумро дар байни болооби дарёҳои Меконг ва Янсиз кашф кард, ки он Ҷамъияти Географии Рус номида шудааст. Ӯ дар Гоби харобаҳои шаҳри Хаара-Хоторо ёфт. Ҳангоми кофтуков аз ин ҷо бисёр дастхатҳои қадима ва ёдгориҳои рассомӣ ҳайкалтаврошии асрҳои миёна пайдо шуданд.

3.2. Муғулистони Шимолӣ. Ин вилояти табиӣ-географӣ қисми шимол ва шимоли ғарбии давлати Муғулистонро ишғол мекунад. Ба релефаш қаторкӯҳҳо, фуруҳамидаҳо ва ҳамвориҳои нисбатан баланд ҳосанд. Қаторкӯҳҳо асосан ба се системаи кӯҳӣ: Хэнтэя, Олтойи Муғулистон ва Гоби. Баландтаринаш Олтойи Муғулистон, аксарият қуллаҳои аз 4000 м баланд аст. Массиви кӯҳии баландтарин Табан-Богда-Ола буда, 4356 м баландӣ дорад. Дар системаи кӯҳҳои Хангая массиви Энх-Тайван 4031 м баландӣ дорад. Кӯҳҳои Хэнтэя ҳамагӣ 2800 м баландӣ дорад. Дар Муғулистони

кӯҳи Алашан (3600 м) ба охир мерасад. Дар ғарб биёбони Алашанро водии дарёи Эдзингол суфакӯҳи биёбони Бейшан (2000 м) ҷудо мекунанд. Ин яке аз қитъаи қадимтарини хушкӣ дар Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. Миқдори боришот дар ин мавзё аз 2000 мм беш нест. Дар айни замон ноҳияҳои дохилӣ ва ғарбӣ хушкианд ва ҳамагӣ то 100 мм бориш мешавад. Қариб ҳар сол боришот дар тобистон меборад, барф қариб дида намешавад. Тобистон дар Гоби кӯтоҳ, гарм ва хушк аст. Максимуми мутлақ 45°C, сатҳи хок то 70°C гарм мешавад. Ҳарорати моҳи июл 22-24°C. Дар фасли зимистон хунокиҳои саҳт мешавад. Ҳарорати миёнаи моҳи январ дар ҳама ҷо - 10°C, ҳарорати аз ҳамаи пасттарин - 20°C ба қайд гирифта шудааст. Дар вилоят обҳои равони рӯизаминӣ қариб вучуд надоранд ба ғайр аз дарёҳои Хуанхэ ва Эдзингол. Дар дохили вилоят, махсусан дар Гоби кӯлҳо бисёранд, вале қариб ҳамаи онҳо шӯр, тунуқоб ва дар тобистон хушк мешаванд. Дар ноҳияҳои санглохи Алашан ва Гоби саксаул, каргана, ҷузгун хосанд. Баъзан дар регзор шӯраи Кумарчик ва пиёзи ёбой мерӯянд. Одамон аз Кумарчик орд тайёр мекунанд. Дар соҳилҳои дарёҳои хушк дарахти илма ва юлгун мерӯянд. Дар кӯҳҳо қариб минтақаи кӯҳӣ дида намешавад, аз таҳкурсии то қуллаи кӯҳҳо биёбон ё ки дашти хушк доман паҳн кардаанд. Асосан растаниҳои эфемерӣ хоси ин мавзест. Фақат дар доманаи кӯҳҳои Алашан ва Иншан қитъаи хурди бешаҳоро дучор омадан мумкин аст. Дар ин бешаҳо тӯс, сӯзанбарг ва як қатор буттазорҳо дучор мешаванд. Олами ҳайвоноти вилоят аз сумдорон ва хояндагон ташкил ёфтааст. Якчанд намудҳои гизол, аспӣ Пржевальский, уштури ёбой ва дар кӯҳҳо хирси гобигӣ боқӣ мондаанд.

3.4. Хитойи Шимоли Ғарбӣ. Ба Хитойи Шимоли Ғарбӣ системаи кӯҳии Тиёншон ва ду фуруҳамидаи атрофи он дар шимол ва ҷануб Чунгария ва Қашғария дохил мешаванд. Тиёншони Шарқӣ ба структураи зонаи палеозой тааллуқ дорад. Фуруҳамидаҳои Чунгария ва Қашғария бо ҷинсҳои таҳшинӣ пӯшида шудаанд. Дар Тиёншони Шарқӣ ду

қаторкўҳҳои асосии аз чинсҳои кристаллӣ иборат буда, мавқеъ доранд. Ин қаторкўҳҳо пешкўҳҳо дошта бо зинаҳои ба фуруҳамидаҳои Чунгария ва Тарим паст мешаванд. Қаторкўҳҳои асосӣ 3000-5000 м баландӣ доранд. Қуллаи баландтарини системаи кўҳҳои Тиёншон - қуллаи Ғалаба, 7439 м баландӣ дорад. Дигар қуллаҳо Хантенгри -- 6995 м ва Халнгдау -- 6811 м баландӣ доранд. Фуруҳамидаи Тиёншон аз сатҳи баҳр дар баландии гуногун ҷойгир шуда, аз чинсҳои кўҳии ҷавон таркиб ёфтаанд. Баъзе фуруҳамидаҳо то 1000 м баландӣ дошта, аз сатҳи баҳр паст ҷойгиранд ва ба мисли фуруҳамидаи Лякчун (Турфон) аз с. 6. 154 м паст аст. Чунгария дар қисми шимолии Тиёншон ҷойгир буда, баландиаш 200-250 м, ҷои баландтаринаш 1000 м аст. Сатҳи Чунгария ҳамвор мебошад. Фуруҳамидаи Кашғария дар қисми ҷануби Тиёншон ҷойгир буда, бо регҳо пӯшида шудааст. Ин биёбони региро Такла Макан меноманд. Ин биёбон дар қисми ғарбии Хитой ҷойгир аст. Яке аз калонтарин биёбонҳои регии ҷаҳон маҳсуб меёбад. Тӯлаш аз ғарб ба шарқ зиёда аз 1000 км, бараш то 400 км, масоҳати регзор зиёда аз 300 ҳаз. км². Иқлими шимоли ғарбии Хитой континенталии шиддатнок ва хушк аст. Дар фуруҳамидаи Лякчун дар як сол ба миқдори 30 мм бориш меборад. Дар доманаҳои шимолии Тиёншон боришот ба 300 мм мерасад. Дар фуруҳамидаҳо дар тобистон ҳарорат баланд мешавад, дар фуруҳамидаи Турфон ҳарорати миёнаи моҳи июл ба 34⁰ баробар аст, аз ҳамин сабаб фуруҳамидаро «Замини оташ гирифта истода» меноманд. Дар Кашғария ҳарорати миёнаи моҳи июл 24⁰, дар Чунгария бошад 23-24⁰С мерасад. Ба монанди тамоми Осиёи Марказӣ дар вилоят айёми тобистон гарм ва зимистон хунук мешавад. Ҳарорати миёнаи январ дар Чунгария -- 16⁰, дар Кашғария -- 10⁰С дар доманаи кўҳҳо бошад то -- 24⁰С паст мешавад. Зимистон хунук, камбарф ва давомнок аст. Вилоят ба ҳавзаи дохилӣ ва сарбаста дохил мешавад. Дарёи дарозтаринаш 2000 км. Кӯлҳо сарбаста, обашон ба ягон резишгоҳ намебароянд. Кӯли калонтаринаш

Лобнор буда, сол аз сол ҷои худро иваз мекунад. Баъзе ноҳияҳо аз шағолу регсангҳо, шӯрхокҳо иборат буда, наботот надоранд. Дар баъзе регзорҳо саксаул дучор мешавад. Дар Чунгария ва Кашгария юлғун, алафи уштур, зағоза, явшон ва шӯра мерӯянд. Дар қаторкӯҳҳои канорӣ дар баландии 1800-3000 м бешаҳо ҷойгир шудаанд. Бешаҳо аз дарахтони санавбар, арча, сиёҳбед таркиб ёфтаанд. Дар водиҳои кӯҳӣ ва дар шарқ дар баландии 3000 м марғзорҳо дучор мешаванд.

3.5. Лобнор. Кӯли сарбаста дар қисми ғарбии Хитой. Дар қисми шарқии ҳамвори Қошғар (Тарим), дар баландии аз сатҳи баҳр 780 м воқеъ аст. Ба кӯли Лобнор дарёҳои Кўнчидарё ва Тарим мерезанд. Каму зиёдшавии масоҳату шӯрии кӯл ба миқдори оби дохилшудаи ин дарёҳо вобаста аст. Масоҳаташ бештар аз 3 ҳаз.км², тӯлаш зиёда аз 100 км, барии кӯл то 32 км, чуқуриаш ба ҳисоби миёна 1 м. Соҳили кӯли Лобнор шӯрхок ва ботлоқзор аст. Аз моҳи ноябр то март ях мебандад. Баъзе солҳо дарёи Тарим рӯ ба ҷануб ҷорӣ шуда, бо дарёи Черчен якҷоя ба кӯли Қароқушун (Лобнори Пржевалский 100-150 км ҷануби-ғарбтар аз Лобнор) мерезад. Он гоҳ оби кӯли Лобнор хушк мешавад ва дар ҷояш қабати намак боқӣ мемонад.

Дар заминҳои обёришаванда пахта, зироати ползӣ ва ангур парвариш мекунанд. Аз олами ҳайвонот уштури ёбой, аспӣ Пржевалский, хирси гобӣ, гурги сурх, дар кӯҳҳо бошал моралҳо, бузи кӯҳӣ, гўсфанди кӯҳӣ маскунанд. Аз паррандагон титав, дуfox, кабк, мурғи ҳилол, тазарв, мурғобӣ, қозҳо, қу, турнаҳо ва лаклак паҳн шудаанд. Дар ҳавзаи оби моҳиҳо бисёранд.

Савол ва супориш:

1. Дар Муғулистони Шимолӣ кадом системаи кўҳҳо ҷойгиранд?
2. Табиати биёбони Гобиро тасвир кунед. Аз чӣ сабаб биёбони Гобиро замини беҳосил меноманд?
3. Кадом кўл ҳар сол мавқеи худро иваз мекунад?

3.6. **Осиёи Баланд.** Ҷанубтар аз суфакӯҳи Осиёи Марказӣ ва пастии Ҳинду Ганг минтақаи бузург ҷойгир буда, баландии миёнаи он ба 5000 м баробар аст. Ин минтақа аз қаторкӯҳҳо, кӯҳсор иборат, аз бандари кӯҳи Помир, Ҳиндукуш ва Қароқорум дар ғарб то доманаи шарқӣ кӯҳсори Тибетро дар шарқ дарбар мегирад. Ба Осиёи Марказӣ пурра кӯҳсори Тибет, Кунлун ва Наншан ҳам дохил мешавад. Осиёи Марказӣ се вилояти табиӣ-географиро дар бар мегирад: Ҳиндукуш ва Қароқорум, системаи Кунлун-Олтинтоғ ва Наншан ва кӯҳсори Тибет.

Ҳиндукуш ва Қароқорум. Вилояти баландкӯҳи Ҳиндукуш ва Қароқорум бо Помир якҷоя бандари кӯҳиро ташкил мекунанд. Ин бандар кӯҳсорҳои Эрон ва Тибетро пайваस्त мекунад. Кӯҳҳои Ҳиндукуш аз ғарб ва ҷанубу ғарб ва шарқ, шимолӣ шарқ тӯл мекашад. Аз қаторкӯҳи асосии Ҳиндукуш ба ҳар тараф боз шохаҳои кӯҳӣ кашол ёфтаанд. Ин шохаҳо дар шимолӣ Ҳиндукуш, Бадахшони Афғонистонро ташкил мекунанд. Дар ҷануб бошад Кофаристонро дар бар мегирад. Баландии кӯҳ аз ғарб ба шарқ зиёд шуда меравад. Баландии Ҳиндукуши Ғарбӣ 4000-5000 м дар шарқӣ Ҳиндукуш ҳатто ба 6000-7000 м мерасад. Қуллаи баландтарини Ҳиндукуш Тиричмир 7690 м баландӣ дорад. Ҳиндукуш аз ҷинсҳои кристаллии эраи мезозой таркиб ёфтааст. Аз Ҳиндукуш дар паси водии Панҷ кӯҳсори Помир ҷой гирифтааст. Дар қисми ҷанубу шарқӣ аз Ҳиндукуш дуҷумин системаи кӯҳҳои баландтарин дар ҷаҳон – Қароқорум кашол ёфтааст, ки баландии миёнааш 6000 м, се қуллаи он аз 8000 м бештар баландӣ дорад. Қуллаи баландтаринаш Чогори (Годуин Остен) – 8611 баландӣ дорад. Дуҷумин қуллаи баландтарин Ҳаҳон ном дорад. Ҳодисаи кӯҳпайдошавӣ дар Қароқорум дар давраи триас ба вуҷуд омадааст. Вилоят аз канданиҳои фойданоки гуногун бой аст. Дар ин мавзӯе конҳои ангишт, маъданҳои металлӣ ва графит кашф карда шудаанд. Барои ба вуҷуд омадани шароити иқлимӣ релефи кӯҳӣ, аз ҳавзаҳои обӣ дур будан

нақши калон бозидааст. Дар доманаҳои шимолӣ-ғарбӣ Ҳиндукуш аз 400 то 800 мм боришот меборад. Боришот асосан дар фасли зимистон меборад. Дар доманаҳои шарқӣ ҳамагӣ 100 мм боришот меборад. Дар Кофиристон 700-1000 мм боришот ба қайд гирифта шудааст. Сарҳади хати барфӣ ба миқдори боришот вобастагӣ дорад. Дар Қароқорум сарҳади барфӣ дар баландии 4700 м рост меояд. Пиряхи калонтарин Сиачен-72 км, Хиспар-61 км дарозӣ доранд. Муайян карда шудааст, ки дар Қароқорум 40 фоизи сатҳро пиряхҳо ишғол кардаанд. Дар дохили вилоят аз болои обу ҳаво мунтазам мушоҳида бурда нашудааст. Тахминан дар баландии 1000-1500 м дар моҳи июл ҳарорат то 30°C, дар зимистон 0°C мешавад. Дар шарқ то 4500 м ҳарорати миёнаи моҳи июл 10°C, дар зимистон хунокиҳои саҳт ва давомнок мешавад. Аз 5500 м болотар дар тамоми давоми сол ҳарорати манфӣ ҳукмрон аст, барф ва пирях ҳамеша менамоянд. Аз доманаҳои Ҳиндукуш ва Қароқорум дарёҳои сершумор сар менамоянд. Қисми бисёри ноҳияҳои Ҳиндукуш ва Қароқорум аз растанӣҳо ниҳоят камбағал аст. Фақат дар соҳили дарёҳо дар хокҳои алювиалӣ дарахтони алоҳида ва буттаҳоро дидан мумкин аст. Қисми намноки ҷанубӣ ва ҷануби ғарби Қароқорум то баландии 3550 м аз бешаҳаи тунук иборат аст. Бешаҳо дар Кофиристон низ мавҷуданд. Ин бешаҳо аз булут, санавбар ва ҷалғӯза ташкил ёфтаанд. Дар водиҳо ангур, дарахтони мевадор ва ғалладонагӣҳо парвариш мекунанд.

3.7. Кунлун-Олгинтоғ-Наншан. Системаи кӯҳҳои Кунлун аз ду қаторкӯҳ иборат аст. Ин қаторкӯҳҳо аз ду тараф фуруҳамидаи Сайдамро печонидаанд. Шохаи шимолии қаторкӯҳ аз водии дарёи Черчен ба шарқ номи Наншанро дорад. Дар қисми шимоли-ғарбии массивҳои кӯҳии Конгур-7719 м ва Музтағата - 7546 м мебошад. Сарҳади шимолии фуруҳамидаи Сайдамро кӯҳҳои Ол-тинтоғ ташкил мекунанд, ки 5000 м баландӣ доранд. Қад-қадӣ канори ҷанубии кӯҳҳои Пржевальский (7723 м) Кунлун тӯл

кашидааст. Фурӯҳамидаи Айдам дар баландии 2700-3000 м ҷойгир шуда, аз ҷинсҳои таҳшинии давраи мезозой ва кайнозой таркиб ёфтаанд. Дар ин мавзёе шӯрхокҳо ва кӯлҳои сарбаста ба монанди Кукунор ба таври васеъ паҳн шудаанд. Ба кӯлҳо ҳодисаи порашавии релеф ва ҷамъшавии ҷинсҳои кӯҳӣ хос аст. Хушкӣ аз ғарб ба шарқ зиёд шуда меравад. Аз ҳамин сабаб дар ғарб ва қисми миёнаи кӯҳҳои Кунлун минтақаҳои амудӣ мавҷуд нест. Аз таҳкурсеӣ то баландиҳои калонро биёбони кӯҳӣ ва дашт ишғол кардаанд. Сарҳади хаги барфӣ то 5900 м бардошта мешавад. Дар шарқи вилоят бешаҳои сӯзанбарг, баъд минтақаи алӣи мавҷуд буда, сарҳади барфӣ дар баландии 4500 м дучор мешавад. Дар кӯҳҳои Наншан дарёҳо аз пирияхҳо сар мешаванд. Олами ҳайвоноташ бой буда, дар водиҳои майдонҳои кишт пайдо шудаанд.

3.8. Кӯли Кукунор. Ба забони муғуӣ - кӯли кабуд аст. Калонтарин кӯли шӯри сарбаста дар Осиёи Марказӣ, дар Хитой ҷойгир шудааст. Дар доманаҳои кӯҳҳои ҷанубии Наншан дар баландии 3205 м воқеъ аст. Тӯлаш қариб 105 км, бараш то 65 км, масоҳаташ қариб 4,2 ҳазор км². Ҷои чуқуртаринаш 38 м. Якчанд ҷазираҳои реғӣ дорад. Ба кӯли Кукунор 23 дарё оби худро мерезад. Калонтаринаш – Бухин-Гол. Кӯл айёми тобистон пуроб мешавад. Аз моҳи ноябр то моҳи март ях мебандад. Кӯл аз захираи моҳӣ бой аст. Ин кӯло соли 1872 аз байни европоиён аввалин шуда Н.М.Пржевальский тадқиқ кардааст.

3.9. Кӯҳсори Тибет. Инро паҳнкӯҳи Тибет мегӯянд, ки аз ҷиҳати баландии амудӣ ва ҳам аз рӯи масоҳат дар ҷаҳон калонтарин аст. Сарҳади шимолӣи кӯҳсори Тибет доманаҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои системаи Кунлун ба шумор мераванд. Аз ғарб бо кӯҳҳои Қароқорум ва аз шарқ бо кӯҳҳои Сино-Тибет, аз ҷануб бо кӯҳҳои Ҳималой ҳамхулуд аст. Паҳнкӯҳи Тибет асосан дар қаламрави Хитой ҷойгир шудааст. Масоҳаташ қариб 2 млн. км², баландиаш аз 4-5 ҳазор то 6-7 ҳазор метр. Сатҳи Тибети Марказӣ ва Ғарбӣ

(Чангтон) якхела, қисми миёнааш каме бардошта шуда (4500-5000 м), аз қаторкӯҳҳо ва фуруҳамидаҳои тектоникӣ ва чинсҳои кӯҳии пора-пора шуда ва ё бо кӯлҳои сарбаста иборат буда, ташкил ёфтааст. Ба Тибети Шарқӣ (Сикан) бошад фуруҳамидаи тектоникӣ ва эфузионии пора-пора шуда хос аст. Шимоли Тибети Шарқиро кӯҳҳои Сино-Тибет меноманл. Дар кӯҳсори Тибет гейзерҳо ва чашмаҳои гарм ва дар қисми шимоли ғарбӣ вулканҳои амалкунанда мавҷуданд. Дар канори ҷанубии Тибет кӯҳҳои Транси шимолӣ бардошта шудааст ин кӯҳҳоро аз кӯҳҳои Ҳимолой водиҳои дарёҳои Сангпо, Сателех ва Ҳинд ҷудо мекунад. Иқлими Тибет бинобар дар баландии зиёд ва дохили материк ҷойгир шуданаш хеле хунук ва хушк аст. Дарёҳои калонтарин – Хуанхэ, Янзси, Меконг, Салуин, Брахмапутра ва Ҳинд. Дар баландии 4500-5300 м (дар ҳамиҳои тектоникӣ) кӯлҳои бисёре воқеъ гаштаанд. Калонтарини онҳо Намсо, Селлинг, Данграюм. Баландии калон аз сатҳи баҳр ва маҳдудияти Тибет боиси кам будани миқдори боришот, ниҳоят хушк будани ҳаво, тунук будани ҳаво, вазидани бодҳои саҳт хоси табиати ин вилоят аст. Хушкӣи ҳаво ба организми одам ва дигар мавҷудоти зинда таъсири манфӣ мерасонад. Растаниҳо давраи вегетатсияшон кӯтоҳ, бо тезӣ хушк мешаванд. Боришот дар ғарби Тибет ҳамагӣ 250 мм асосан дар фасли тобистон меборад. Давраи гармо кӯтоҳ, ҳарорати моҳҳои тобистон 10, 16⁰С, лекин дар давраи гармо то 30⁰С ҳарорати ҳаво баланд мешавад. Зимистон давомнок, хунук ҳарорат то – 35⁰С паст мешавад, қабати барф ба вучуд намеояд. Ба самти шарқ ва ҷануб шароити иқлимӣ тағйир меёбад, намнокӣ зиёд шуда, ҳарорат баланд мешавад. Дар ҷануби Тибет ноҳияҳои намнок ва гарми вилоят ҷойгир шудаанд. Дар Лхаса миқдори боришот то 500 мм. Ҳарорати миёнаи моҳҳои тобистон 16-17⁰С, ҳарорати миёнаи зимистон ба 0⁰С баробар аст. Дар Тибет кӯлҳои боқимонда бисёранд. Аз онҳо калонтаринашон Селлинг, Намсо ва Ямдок маҳсуб меёбанд. Дарёи сёробтаринаш Сангпо мебошад. Хати барфӣ

дар қисми шарқӣ дар баландии 5500 м, ҳатто то 6000 м дучор мешавад. Фақат дар қисмҳои шарқӣ ва ҷанубии Тибет бешаҳои аз растаниҳои маданӣ иборат буда, дучор мешаванд. Қисми зиёди Тибет аз растаниҳо камбағал ва аз биёбонҳои баландкӯҳӣ иборат аст. Дар соҳили баъзе ҷавзаҳои обӣ буттаи шумтол, чойи курилӣ ва гиёҳҳо то баландии 5000 м дучор мешаванд ва дар ботлоқзорҳо Кобрезияи тибетӣ мерӯяд. Дар паҳнкӯҳи Тибет бештар хокҳои даштӣ ва биёбонии баландкӯҳӣ паҳн шудаанд. Бисёр ҷойҳои кӯҳсор қабати хок надорад ва дар он ҷойҳо растани намерӯяд. Олами ҳайвоноти Тибет бой ва гуногун аст: ғажгов, оҳуҳо, архар, ғавазни мушкін, заргӯш, муши даштӣ, хирс, рӯбоҳ, шағол ва ғ-ра дучор мешаванд. Аз паррандагон мурғи ҳилол, саҷда вомерӯранд. Дар кӯлу дарёҳо моҳи фаровон аст.

Дар паҳнкӯҳи Тибет сарватҳои зеризаминӣ аз қабилӣ пошхӯрдаҳои тилло ва касситерит, конҳои маъдани полиметаллӣ ва ангиштсанг мавҷуданд.

Савол ва супориш:

1. Аз чӣ сабаб Осиёи Баланд меноманд?
2. Кӯҳсори аз ҷиҳати масоҳат калонтарин ва баландтарини дунёро номбар кунед.
3. Иқлими Тибет чӣ гуна аст ва он ба организми одам ва умуман дигар мавҷудоти зинда чӣ гуна таъсир мерасонад?
4. Калимаи «Тибет» аз кадом забон гирифта шудааст ва чӣ маъно дорад?

ФАСЛИ IV. ОСИЁИ ШАРҚӢ

Ин мавзеъ ба уқёнуси Ором нигаронида шудаи материки Евроосиё мебошад. Осии Шарқӣ яке аз ҳудудҳои қадимтарини кураи Замин буда, релефаш аз кӯҳҳои чиндоршудаи харсангӣ ва ҳамвориҳои аккумулятивӣ иборат аст. Ҷазираҳои гирду атрофи Осии Шарқӣ ба минтақаи геосинклинали Ором тааллуқ дошта, зилзила ва ҳодисаҳои вулканизм ҳос аст. Яклухтии табиати Осии Шарқӣ ба шароити иқлимӣ ва дунёи органикӣ вобаста аст. Осии Шарқӣ дар арзҳои муътадил ва субтропикӣ, дар ҷануб ҳатто дар минтақаи тропикӣ ҷойгир шудааст. Тафовути дохилӣ дар натиҷаи дар арзҳои гуногун ҷой гирифтани масоҳат ва тазодии қисмҳои алоҳидаи материкию ҷазиравӣ ва гуногунии структураҳо ва релеф ба вуҷуд меоянд. Осии Шарқӣ ба ҷунин вилоятҳои табиӣ-географӣ тақсим мешавад: Хитойи Шимоли Шарқӣ ва нимҷазираи Корея, Хитойи Марказӣ, Хитойи Ҷанубӣ ва ҷазираҳои Япония.

4.1. Хитойи Шимоли-Шарқӣ ва нимҷазираи Корея. Ин вилоят масоҳати калони Дунбэя, қисми шимолии Хитой ва нимҷазираи Кореяро дар бар мегирад. Қисми дохилии Дунбэйро пасти Манҷурияи Марказӣ ишғол мекунад. Ҳамворӣ ва канорҳои баланд шуда то 300 м мерасад. Дар ҷануб тангии Сунляоро бо пасти Манҷурияи Ҷанубӣ ё ки Мукден пайваست мекунад. Дар шимол бошад Сунляо бо пасти Амури Миёна ё ки Назди Ханка ҳамроҳ мешавад. Аз Сунляо ғарбтар системаи кӯҳҳои Хингани Калон ҷойгир буда, баландиаш то 2000 м. Дар шимол Хингани Калон бо кӯҳҳои Илхури-Алин ҳамроҳ шуда, баъд ба Хингани Хурд иваз мешавад. Баландии ин кӯҳҳо то 900 м мерасад. Дар ҷануб Хингани Калон ба қаторкӯҳи Иншан ҳамхудуд аст. Ҷанубтар ҳамвори Хитойи Бузург ҷойгир шудааст. Дар қисми шимол ва ғарби ҳамвори Хитой қаторкӯҳҳои баландии миёна дошта ҷойгир буда, ҳамвориро аз Дунбэя

чудо мекунад. Дар канори шимоли ғарбӣ қаторкӯҳи Тайханшан маҷуд аст, дар қисми ғарбии ин қаторкӯҳ бошад масоҳати калонро платои лёсӣ ишғол кардааст. Кӯҳҳои Манҷурияи Хитой як қисми таҳкурсии платформа буда аз чинсҳои кристаллӣ ва вулканикӣ таркиб ёфтааст. Дар ҷануб кӯҳҳо ба платои базалтӣ, ки то 2000 м баландӣ дорад, иваз мешаванд. Қуллаи баландтарини ҳамаи системаҳо вулкони хомӯшшудаи Байтоушан (Пэктусан) – 2774 м ба шумор меравад. Аз кӯҳҳои Манҷурия-Корея ба ҷануб дар дохили қисми шарқӣ нимҷазираи Корея-кӯҳҳои Кореяи Шарқӣ тӯл кашидаанд, баландии онҳо ҳамагӣ 1500 м-ро ташкил медиҳанд. Вилоят аз канданиҳои фойданок ниҳоят бой аст. Канданиҳои маъданиӣ оҳан, тилло, волфрам ва ангиштсанг маҷуд аст. Ба шароити иқлимӣ вилоят уқёнуси Ором таъсир мерасонад. Дар фасли зимистон обу ҳавои манфӣ ба ғайр аз қисми ҷануби нимҷазираи Корея дар тамоми қаламрави вилоят мушоҳида карда мешавад. Муссонӣ шимоли ғарбии зимистонӣ дар давоми ҳафт моҳ ҳукмрон аст. Аз ҳамин сабаб зимистон хунуку давомнок аст, қариб беборин, ҳарорати миёнаи январӣ дар шимол – 20°C , минимуми мутлақ дар шаҳри Харбин – 40°C , дар Шенян – 33°C , ҳарорати миёнаи моҳи хунуктарин дар Пекин – 4.5°C дар Тайван – 7°C баробар аст. Зимистони хунук ба қисми шимолии Корея низ хос аст. Ҳарорати миёнаи моҳи январ дар шаҳри Пусан 2°C , дар ҷазираи Чечжудо 5°C мерасад. Тобистон дар ҳама ҷо ҳаво гарм ва намнок аст. Дар соҳилҳои шарқии Корея то 1200 мм, дар ҷанубу ғарб 1000 мм дар шимоли ғарбӣ Дунбэя боришот ба 3000 мм мерасад. Ҳарорати миёнаи июл ва август аз 23°C дар ҷануб максимуми мутлақ ба 39°C баробар аст. Обҳои дохилӣ дар қаламрави вилоят фаровон аст. Дарёҳои калонтарин Сунрай 1500 км дарозӣ дорад. Дар ҳамвории бузурги Хитой дарёи Хуанхэ ҷорӣ мешавад. Бешаҳои омехта ва паҳнбарг майдони ниҳоят зиёдро ишғол кардаанд. Ноҳияҳои кӯҳӣ дар шимол аз бешаҳои сӯзанбарг таркиб ёфтаанд. Ба ин бешаҳо сӯзанбарги даурӣ, арча, тӯс,

хос аст. Бешаҳо инчунин дар Хингани Калон, Илхури Алин ва Хингани Хурд дучор мешаванд. Ба ҷануб бошад бешаҳои тунук ва қадпаст ба бешадашт ва дашт иваз мешаванд. Дар хокҳои сиёҳтоби бешагӣ ва подзолии Дунбэя ва қисми шимолӣ нимҷазираи Корея ҷалғӯза, пихтаи сиёҳ, зирфунҳои гуногун, заранг, дарахти бахмали амурий мерӯянд. Растаниҳои субтропикии ҳамешасабз ба қисми ҷанубии нимҷазираи Корея то баландии 400 м хос аст. Ин бешаҳо аз булутҳои сабз, камелия, бамбук, моҳинзул таркиб ёфтаанд. Бешаҳои паҳнбарг дар кӯҳҳо то баландии 1500 м ва бешаҳои сӯзанбарг то баландии 2200 м вомехӯранд. Водиҳо ва пастиҳо аз растаниҳои маданӣ иборатанд: шолӣ, говарс, чуворимакка, пахта, мардумгиёҳ ва боғҳои мевадор бунёд карда шудаанд.

Олами ҳайвоноти вилоят гуногун ва бой аст. Аз ҳайвонҳои ваҳшӣ хирси сиёҳтоб ва сиёҳ, паланг, гурбаи ёбой, гург, савсор, самур, мири мушон, гавазн, оху, ҷайрони даштӣ, гӯсфанди кӯҳӣ, аз паррандагон мурғобии мандаринка, ибис, лаклак, дуғдоғон дучор мешаванд. Дар ҳавзаҳои обӣ моҳиҳои гуногун ба монанди, кета, гулмоҳӣ, налим, мормоҳӣ, аломоҳии хитой ва пешонағафс ба таври васеъ паҳн шудаанд.

4.2. Хитой Марказӣ. Дар ҳавзаи дарёи Янсзи ҷойгир шудааст. Дар шимол ба вилоят қаторкӯҳи Синлин дохил мешавад. Вилоят ба минтақаи субтропикӣ тааллуқ дорад. Дар ин ҷо кӯҳҳо ба фуруҳамидаҳои тектоникии теппадор иваз мешаванд. Қаторкӯҳи баландтарин бо номи Синлин 4000 м баландӣ дорад. Ҷанубтар қаторкӯҳи на он қадар баланди Дабашан ҷойгир шудааст. Қад-қади дарёи Янсзи дар байни қаторкӯҳҳо фуруҳамидаҳо мавҷуданд. Фуруҳамидаи гарбтаринро ҳавзаи Сурх меноманд. Сатҳи ҳавза аз ҷинсҳои сурхи нарми таҳшинӣ таркиб ёфтаанд. Сатҳи ҳавзаро дарёҳо бурида гузашта, ба баландиҳо тақсим мекунад, ки ҷои баландтаринаш 1000 м аст. Ҷанубтар аз

дарёи Янсзи қисми ҷануби шарқии Хитойро кӯҳҳои баландии миёна дошта ва плато ишғол мекунад. Қисми баландтарини ноҳия Нанлин ном дорад, ки баландиаш то 2000 м мерасад. Дар шаклгирии релефи кӯҳҳо ва ғуруҳамидаҳо тарқишҳо ва ғаъолияти вулкони амал мекунад. Дар ғарб ба кӯҳҳои кристаллӣ ва вулкони платои Гуйчжоу пайваст мешавад. Баландии плато 1000 м буда, аз оҳаксанг иборат аст. Вобаста ба сохти геологӣ вилоят аз маъданҳои гуногуни металлӣ бой аст. Аз ҷиҳати захираи волфрам, сурма, қалъагӣ, оҳан, молибден, руҳ, мис, марганес, тилло ва нуқра дар ҷаҳон дар ҷои аввал меистад.

Иқлимаш иқлими муссонист. Барои шаклгирии иқлими вилоят қаторкӯҳи Синлин нақши муҳим дорад, барои он ки ин қаторкӯҳ сари роҳи массаҳои ҳавои хуноки арктикиро мегирад. Ҳарорати миёнаи моҳи январӣ дар тамоми қаламрави вилоят хусусияти манфӣ касб кардааст. Дар шаҳри Ухан ҳарорати миёнаи январӣ 4°C , дар Гуанчжоу $13-14^{\circ}\text{C}$ мешавад. Дар зимистон баъзан барф меборад ва ҳарорати ҳаво то 0°C паст мефарояд. Тобистон ба Осиёи Шарқӣ аз уқёнус массаи ҳавои гарм ва намнок меояд. Ҳарорати миёнаи июл дар Харҷоу то 30°C баланд мешавад. Дарёи асосии вилоят Янсзи мебошад. Олами органикии вилоят бой ва гуногун аст. Дар хоки сурхи бешаҳои субтропикӣ дарахтони ҳамешасабзи магнолия, лавр, булут, дарахти кофур ва тунга, аз растаниҳои сӯзанбарг санавбар, кипарис хосанд. Зинаи поёниро камелия, рододендрон, нахли веерӣ, бамбук ташкил медиҳанд. Растаниҳои субтропикӣ то баландии 500-1000 м дучор мешаванд. Болотар аз он растаниҳои баргпарто мерӯянд. Дар заминҳои обёришаванда аз растаниҳои маданӣ шолӣ, пахта, буттаи ҷой, растаниҳои ситрусӣ аз қабili тут, дарахти тунга ва тамоку парвариш карда мешаванд. Намояндаи олами ҳайвонот бобр, хирси сиёҳ, панда, маймунҳои макак, гиббон, лемур ва виверра дучор мешаванд, вале солҳои охир ҳайвонҳои ёбой бештар қир карда шудаанд. Аз паррандагон тазарв, тӯтиҳо, гунҷишк,

тазарв, лаклак, мурғобӣ ва турнаҳо бисёранд. Дарё ва кӯлҳои вилоят дар ҷаҳон аз захираи моҳӣ бойтарин маҳсуб меёбанд ва беш аз 1000 намудро ташкил медиҳанд.

Янсзи – дарёи Кабуд меғуянд. Калонтарин дарё дар Хитой ва дар тамоми қаламрави материки Евразия. Тӯлаш 5800 км. Масоҳати ҳавзааш 1808,5 ҳаз. км². Сароби дарёи Янсзи аз кӯҳсори Тибет сар мешавад ва кӯҳҳои Сино-Тибет, ҳамии Сичуанро бурида мегузарад. Поёнтар аз он се дараи чуқурро ба вуҷуд овардааст. Ҳамвории Сзянхан ва Ҳамвории Кабири Хитойро шодоб мегардонад ва ба баҳри Хитойи Шарқӣ оби худро мерезад. Дарё дар резишгоҳаш

э с т у а р и й ҳосил кардааст. Шохобҳои асосии Янсзи аз ҷап – Ялунсзян, Минсзян, Сзялинсзян, Ханшуй. Дар водии дарёи Янсзи кӯлҳои Дунтинху, Поянху, Тайху воқеъанд. Сарфи миёнаи оби дарё 34 ҳаз.м³/сон. Дар тобистон зуд-зуд обхезиҳо рӯй медиҳанд, барои муҳофизат аз обхезӣ 2,7 ҳаз.км банди об сохта шудааст. Дарё дар масофаи 2850 км киштигард аст ва роҳи асосии обии давлати Хитой маҳсуб меёбад. Дарё бо канали Бузург пайваست мебошад. Манбаи калони гидроэнергетикӣ дорад. Дар соҳилҳои дарёи Янсзи шохобҳои Чунсин, Ухан (ҷои саршавии киштигардии баҳрӣ), Нанкин ва дар наздикии резишгоҳ бандари баҳрӣ бо номи Шанхай воқеъ гаштаанд.

4.3. Хитойи Ҷанубӣ. Ба ҳайати ин вилоят канори ҷанубии Осиёи Шарқӣ ва ҷазираҳои Тайван, Хайнан дохил мешаванд. Релефи вилоят аз кӯҳҳои баландии миёна дошта ва паст, баландиҳои тепадор иборатанд. Қад-қадӣ соҳил якҷанд ҷазираҳои аз кӯҳ иборат тӯл кашидаанд. Аз ин ҷазираҳои Тайван (36 ҳаз.км²) ва Хайнан (34 ҳаз.км²) масоҳати калонро ишғол кардаанд. Баландии кӯҳҳо дар Тайван то 3000 м ҳатто нуқтаи баландтаринаш ба 3950 м мерасад. Фақат дар қисми ғарбии ҷазира минтақаи пасти танг ҷойгир аст. Сатҳи ҷазираи Хайнан аз теппазор аст. Хитойи Ҷанубӣ дар минтақаи иқлими субэкваторӣ ҷойгир аст. Дар ин мавзё 1500-2000 мм боришот меборад.

Ҳарорати миёнаи хунуктарин дар ягон ҷой аз 15°C наст намефарояд. Чуни шароити иқлимӣ барои тараққиёти олами органикӣ мусоидат мекунад. Растаниҳои табиӣ ин растаниҳои ҳамешасабзи тропикӣ ва баргпартоянда мебошанд. Чуни бешаҳо дар Хайнан то баландии 500 м месабзанд ва онҳо аз дарахтони нахл, сандал, нахли кокос ва туганҷир иборатанд. Дар кӯҳҳо болотар аз бешаҳои тропикӣ бешаҳои ҳамешасабз ва паҳнбарги аз дарахтони тунга, лаври кофур ва магнолия иборат буда, мерӯянд. Дар кӯҳҳо аз 1800 м баландро бешаҳои сӯзанбарг дар бар мегиранд. Дар водии дарёҳо банан, дарахти каучук, нахл, найшакар ва анапас парвариш меkunанд. Дар доманаи кӯҳҳо буттаи ҷой, растаниҳои ситрусӣ ва дигар растаниҳои субтропикӣ парвариш меkunанд. Дарёи Ситсзян аз захираи моҳӣ ниҳоят бой буда, дар резишгоҳи дарё аз замони қадим инҷониб марҷонҳои марворид гирифта мешавад.

4.4. Ҷазираҳои Япония. Япония аз чор ҷазираи калон ва асосӣ иборат аст: Хоккайдō, Хонсю, Сикоку, Кюсю ва архипелаги Рюкю. Боз қариб 4 ҳазор ҷазираҳоро дар бар мегирад. Аз ҷиҳати шарқ ба ҷануби ғарб ба масофаи беш аз 3000 км тӯл кашидааст ва ба воситаи баҳрҳои Япон ва Хитой Шарқӣ аз материк ҷудо аст. Аз шарқ ва ҷануби шарқ бо уқёнуси Ором ва баҳри Охота ихота шудааст. Масоҳаташ 372,2 ҳаз. км². Ҷазираҳои Япония аз ҷиҳати ба ҷануб ба масофаи калон аз арзҳои мӯътадил то субэкваторӣ тӯл кашидаанд. Дар Япония ҳаракатҳои амудӣ дар давраи неоген ба вучуд омада то имрӯз идома дорад, зилзилаҳои паиҳам ва вулканҳои оташишон далели ин ҳодиса мебошанд. Зилзилаҳои на он қадар сахт дар Япония қариб ҳар рӯз рӯй медиҳанд. Махсусан зилзилаҳо дар соҳили уқёнуси Ором ба вучуд меоянд. Зилзилаи сахттарин соли 1923 дар Токио ба вучуд омад, ки дар натиҷа 100 ҳазор одамон ҳалок гашта буданд. Дар Япония ҳодисаи зилзила бо фаъолияти вулкани якҷоя амал мекунад. Аз 150 вулканҳои

Япония 40-тои онҳо дар давоми давраи таърихӣ зуҳур кардаанд.

Қазираҳои Япония дар он ҷое пайдо шудаанд, ки пораи литосфераи азими уқёнуси Ором бо пораи материки Евразия бархӯрдааст. Дар натиҷаи ин бархӯрӣ канорҳои шарқии материк ба қисмҳо ҷудо шуда, қазираҳо ҳосил шудаанд. Қазираҳои аз ҷама ҷануб натиҷаи иншооти марҷонианд. Дар шарқи Япония ноаи чуқуроб – ҷамии уқёнусӣ воқеъ аст. Чи хеле ки ишора кардем қишри замин дар ин ноҳия то ҳол ҷаёб аст, ҷараёни тавлиди кӯҳ ҷанӯз анҷом наёфтааст.

Табиати Япония хеле хушманзара буда, соҳилҳои зебову дилкаш бо халиҷҳо ва қазираҳои хурд, кӯҳҳои ҷангалпӯш ба он ҷозибави махсус мебаҳшанд. Дар байни онҳо вулканҳои оташфишон, ки қариб 40 адад мебошанд ва вулканҳои хомӯш қад кашидаанд. Пастихо масоҳати хурдро ишғол кардаанд, онҳо дар соҳили уқёнуси Ором воқеанд. Дар қазираи калонтарин пойтахти мамлакат – шаҳри Токио ҷойгир шудааст. Дар қазираи Хоккайдо аз шимолӣ шарқ ба ҷануби ғарб қатори вулканҳо меғузарад. Дар маркази қазираи Хоккайдо мавзеи баланди Марказӣ ҷойгир шуда қуллаи он Асхи буда, 2290 м баландӣ дорад. Пастии аз ҷама баланди Хоккайдо – Исикари мебошад. Кӯҳҳо дар қазираи Хонсю се қатор тӯл кашидаанд. Қатори миёна Оу ном дошта, 2000 м баландӣ дорад. Ғарбтар қатори кӯҳҳои Дева ва шарқтар қатори кӯҳҳои Китаками ва Абукума мавҷуданд. Дар қисми миёнаи Хонсю вулкони Фудзияма бо баландии 3776 м қад кашидааст. Дар ҷанубу ғарби қазира қаторкӯҳҳои баланд ба монанди Аканси, Кисо ва Хида, ки баландиашон 3000 м аст, тӯл кашидаанд.

Фудзияма – вулкони амалкунандаест дар қазираи Хонсю, қуллаи баландтарини Япония (3776 м) маҳсуб меёбад. Фудзияма ба конуси рост шабоҳат дошта, диаметри танӯраи қуллааш 700 м ва чуқуриаш то 100 м мебошад. Аз соли 781 инҷониб вулкони Фудзияма 12 маротиба оташфишонӣ кардааст. Қуллаи Фудзияма соли 10 моҳ барфпӯш аст. Дар

нишсбиҳояш бешаю буттазорҳо мавҷуданд. Фудзияма «Кӯҳи муқаддас»-и японҳост. Ин мавзеъ ба боғи миллии Фудзи-Хаконе-Идзу табдил дода шудааст.



ФУДЗИЯМА – қуллаи баландгарини Япония

Дар соҳилҳои қазираҳои Хонсю, Кюсю ва Сикоку пастиҳо ҷой гирифтаанд. Гурӯҳи қазираҳои Рюкю аз 98 қазира иборатанд. Дар қазираҳои Япония канданиҳои фойданок ба монанди мис, тилло, оҳан, қўрғошим, қалъағӣ, хром ва канданиҳои ғайриметаллӣ-ангиштсанг ва сулфур мавҷуданд. Қисми зиёди қазираҳои Япония дар арзҳои субтропикӣ ҷойгир буда, фақат қисми шимолӣи Хонсю ва Хоккайдо ба арзҳои муътадил ва қазираи Рюкю ба арзи тропикӣ ҳамшафатанд. Иқлими Япония континенталӣ буда, фарқи яти зимистону тобистон калон аст. Дар қисми шимолӣи Хоккайдо ҳарорати январ – 9° – 12°C. Дар ҷануби Кюсю ҳарорати миёнаи январ 8°C, июл бошад 25-27°C аст. Ба Япония боришоти бисёр хос аст. Соҳили уқёнуси Ором ноҳияи

намноктарин маҳсуб меёбад. Соҳилҳои баҳри Япония дар байни арзҳои 35 ва 36⁰ шимолӣ қойгиранд ва қаторкӯҳи Хида серборишанд (8000 мм). Дар аксарияти ноҳияҳо боришот айёми тобистон меборад, дар қисми ғарбии Хоккайдо ва Хонсю бошад ҳатто бисёртар дар фасли зимистон низ меборад. Дар кӯҳҳо ғафсии барф то 1,5 м мерасад. Миқдори зиёд ва фаровонии боришот дар Япония ба зич қой гирифтани обҳои равони рӯизамини мусоидат кардааст. Аз ҳамин сабаб дар Япония дарё ва кӯлҳо бисёранд. Дарёи дарозтарини Япония бо номи Синано ҳамагӣ 300 км дарозӣ дорад. Аз сабаби дарозрӯя будани Япония аз шимолӣ шарқ ба ҷануби ғарб шароити иқлимии он мухталиф аст. Ҷараёни гарми Курошио иқлими Японияро нарм мекунад ва гармтару серрутубат месозад.

Курошио – аз забони японӣ буда, маъноаш куро-сиёҳ, сио-ҷараён мебошад. Куро-Сиво низ мегӯянд. Ҷараёни гарми уқёнуси Ором, ки қад-қад соҳилҳои ҷанубӣ ва шарқии Япония ҳаракат мекунад. Ҷараёни Курошио дар натиҷаи гуногунии сатҳи обҳои қисми шимолии баҳри Хитой Шарқӣ ва қисмҳои ба он ҳампафати уқёнус ба вуҷуд меояд. Ин ҷараён давоми ҷараёни Пассати Шимолӣ аст. Қисми асосиаш аз гулӯғоҳҳои шимолии ҷазираҳои Рюкю гузашта, то ба 36⁰ арзи шимолӣ ва 150⁰ тӯли шарқӣ мерасад. Шохаҳои ҷараёни Курошио ба самти шимол то ба 40⁰ арзи шимолӣ расида, дар ин ҷо бо ҷараёни хуноки Курил ҳамроҳ мешавад. Бари ҷараёни Курошио дар ҷанубтари ҷазираи Хонсю 170 км чуқуриаш то 700 м. Суръати ҷараён дар як соат аз 1-2 (дар шимол) то 6 км (дар ҷануб) ҳаракат мекунад. Ҳарорати сатҳи об дар моҳи август аз 28⁰ дар ҷануб ва то 25⁰ дар шимол фарқ мекунад. Дар моҳи феврал бошад мувофиқан аз 18⁰ то 12⁰С баробар аст. Ҷараёни Курошио иқлими қисми шимолии уқёнуси Оромро мулоим карда, ба шароити гидрологии он таъсир мерасонад⁸.

⁸ Энциклопедический словарь географических названий. Гл. ред. С.В.Калесник. М.: Сов. Энциклопедия. 1973.-808 с.- С.: 362-363.

Боришот нисбат ба материк ду-се баробар зиёдтар меборад. Тўфон аз уқёуси Ором ба мамлакат офати калон меорад ва боиси харобиҳои зиёд мегардад. Тўфон одатан охири тобистон ва тирамоҳ аз ҳама бештар мешавад. Баробари тўфон борони сел борида, дарёҳо обхез мешаванд ва тамоми гирду атрофро паҳн мекунанд. Дарёҳои Япония калон нестанд, вале пурталотуму оstonадор мебошанд. Дар аксарияти онҳо истгоҳҳои барқии обӣ сохта шудаанд. Оби дарёҳоро барои обёрӣ мавриди истифода қарор медиҳанд, аз ин лиҳоз дар баъзе қазираҳои ҷанубии Япония проблемаи таъмини оби нӯшокӣ ба амал омадааст. Бешаҳо аз ҷиҳати таркиби дарахтон бой ва гуногунанд. Дар шимол тайгаи қочу ладенро бешаҳои паҳнбарг иваз мекунанд, ки ҷинси асосии дарахтон булут ва шохбулут аст. Дар ҷанубтари Токио, ки ҳарорати миёнаи январ аз 0°C баланд, дар зардхоку сурххок бешаҳои субтропикӣ иборат аз булутӣ ҳамешасабз, камелия, ки гулҳои зебо дорад, кофур, ки барги он равшанҳои гуногун дорад, хуб нашъунамо мекунанд. Дар Япония ҳамагуна растаниҳои бешагиро дучор омадан мумкин аст. Дар шимоли Хоккайдо то бешаҳои тропикӣ дар қазираи Рюкю бешаҳои сӯзанбарг аз қабилӣ пихта, арча, заранг, тӯс паҳн шудаанд. Хоки ин бешаҳо подзолӣ ва торфу ботлоқист. Дар ҷануби Хоккайдо ва шимоли Хонсю бешаҳои паҳнбарг дар хоки сиёҳтоби бешагӣ бартарӣ доранд. Таркиби ин бешаҳо аз булут, олаш, заранг, савр, магнолия, олуи ёбӣ мерӯянд. Ҷанубтар аз арзи 37-38° шимолӣ бешаҳои субтропикӣ ҳамешасабз дида мешаванд. Дар ин бешаҳо растаниҳои булут, гори кофурӣ, туя, бамбук ва маҳингул мерӯянд. Дар ҷануби канори Кюсю растаниҳои субтропикӣ ҳамешасабз дар кӯҳҳо то баландии 1000 м дар сатҳи баҳр болаш то 500 м паҳн мешаванд. Бешаҳои тропикӣ аз банан, нахл, батат ва найшакар иборатанд. Алҳол бешазорҳо аз 2/3 масоҳати Японияро ишғол мекунанд. Олами ҳайвоноти қазираҳои Япония нисбат ба материк аз намудҳо камбағал аст. Аз ҳайвонот самур, қоқум, санҷоб, хирси сиёҳтоб ва аз

паррандагон тазарв, турнаҳо ва аз хазандагон морҳо, кал-такалосҳо, сангпушт дида мешавад. Аз обхокиҳо самандар дучор мешавад, ки дарозияш 150 см аст. Аз параллели 40⁰ шимол дар ҷануб маймуни намуди макак вомахӯрад. Дар ҳавзаҳои оби Япония намудҳои гуногуни моҳиҳо, селд, озодмоҳӣ, равшанмоҳӣ, сардинка, самор, макрел хеле бисёр-ранд аз ҷумла харчангҳо низ дучор мешаванд.

Кӯлҳо аз ҷиҳати пайдоиш вулқонӣ, тектоникӣ ва лагунӣ мешаванд. Кӯли калонтарин Бива, масоҳаташ 716 км², кӯли тектоникист. Дар ҷазираи Хонсю, дар байни ҷўкидаҳои байникӯҳӣ ҷойгир шудааст. Чуқуриаш то 95 м. Қисми ғарбиаш баланду нишеб ва қисми шарқияш пасттар аст. Кӯли Бива киштигард буда, барои дамгирӣ ва истироҳати одамон хеле мувофиқ аст.

Савол ва супориш:

1. Осиёи Шарқӣ ба чанд вилояти табиӣ-географӣ тақсим мешавад? Номбар кунед.
2. Япония аз кадом ҷазираҳои асосӣ иборат аст?
3. Дар ҳавзаҳои оби Япония кадом намуди моҳиҳо мавҷуданд?

ФАСЛИ Ҳ. ОСИЁИ ҶАНУБӢ ВА ҶАНУБИ ШАРҚӢ

5.1. Осӣи Ҷанубӣ ва Ҷанубӣ Шарқӣ: релеф ва структураҳои он. Осӣи Ҷанубӣ нимҷазираҳо ва ҷазираҳои аз хати тропикӣ дар ҷануб ҷойгир шударо дар бар мегирад. Соҳилҳои вилоят бисёртар бурида шудааст, релеф ва структурааш ғуногун аст. Аз нигоҳи тектоникӣ Осӣи Ҷанубӣ аз 3 структураҳои ғуногун таркиб ёфтааст: платформаи харсангии гондаванани нимҷазираи Ҳиндустон, паҳнкӯҳи ҷавони пасти Ҳинду Ганг ва синну соли ғуногундоштаи мегантиклинорияи Ҳимолой. Аз рӯи ландшафт ин структураҳо ягонаи томо ташкил медиҳанд.⁹ Иқлим ва ҳелҳои ландшафти ин вилояти табиӣ экваторӣ, муссонии субэкваторӣ ва тропикӣ. Ҳарорати баланди миёнаи солона аз 20°C баланд аст. Дар қисми ҷазирагӣ иқлими экваторӣ, яъне ҳарорати баланд ва намноки якхела дар давоми сол бартарӣ дорад. Нохияи табиӣ Осӣи Ҷанубӣ нимҷазираҳои Ҳиндустон ва Ҳиндустон, кӯҳҳои Ҳимолой, ҳамвори (пасти) Ҳинду Ганг, ғалачазираи Малай, инчунин ҷазираҳои вулкани ва марҷонии қисми шарқии уқёнуси Ҳиндро дар бар мегирад. Аз шимол ба ғарб ба масофаи 7250 км тӯл кашидааст. Масоҳаташ беш аз 8 млн.км².

⁹ Физическая география материков и океанов: Учеб. для геогр. спец. университетов/Ю.Г.Ермаков, Г.М.Игнатьев, Л.И.Куракова и др.; Под общей ред. А.М.Рябчикова.- М.: Высш. шк., 1988.-592 с.-С.: 212-213.



Кӯҳи **ЧОГОРИ** (K2, Годуин-Остен) – баландтарин дар Қароқорум (8611 м) ва дуюмин дар ҷаҳон аз рӯи баландӣ баъди Қомолунгма.

Сохти геологӣ ва релефи Осиёи Ҷанубӣ гуногун аст. Аз сарватҳои зеризаминӣ дар ин ҷо ангишт, нафт, маъдани оҳан, металлҳои рангаю нодир, аз ҷумла қалъагӣ ва волфрам мавҷуданд. Олами ҳайвоноташ ба ҳайвоноти ноҳияи зоогеографии Ҳинду Малай мансуб аст. Асоси хоҷагии кишоварзии вилоятро парвариши растаниҳои тропикӣ ва махсусан шӯлӣкорӣ ташкил медиҳанд.

5.2. Ҳимолой. Маънои «Ҳимолой» макони барф мебошад. Ҳимолой бузургтарин ва баландтарин системаи кӯҳии рӯи замин аст. Дар байни Осиёи Баланд ва Ҷанубӣ ҷойгир шуда, кӯҳсори Тибетро аз пасти Ҳинду Ганг чудо

мекунад. Дар ҳудуди Ҳиндустон, Хитой, Непалу Покистон, дар байни кӯҳсори Тибет (дар шимол) ва ҳамвории Ҳинду Ганг (дар ҷануб) воқеъ гаштааст. Тӯлаш зиёда аз 2400 км, бараш 180-350 км, масоҳаташ қариб 650 ҳаз. км². Баландиаш ба ҳисоби миёна 6000 м, 11 қулла дорад, ки баландии ҳар кадом аз 8000 м зиёдтар аст. Қуллаи Ҷомолунгма 8848 м.

5.3. Ҷомолунгма. Эверест ва Сагарматха низ мегӯянд. Баландтарин қуллаи рӯи замин, ки дар кӯҳҳои Ҳимолой байни сарҳади Непалу Хитой воқеъ гаштааст. Баландиаш 8848 м аст. Кӯҳи Ҷомолунгма аз гнейсу гранитҳои токембрий ва аз 7000 м болотараш аз оҳаксангу варақсангҳои кристаллии эраи мезозой таркиб ёфтааст. Шаклаш пирамидамонанд аст. Аз баландии 5000 м то сари қулла нишебӣҳо бо пирахҳо (Рангбук, Кумбу ва ҳоказо) пӯшида шудаанд. Қуллаи Ҷомолунгмаро аввалин бор 29 май соли 1953 аъзоёни экспедитсияи англис бо роҳбарии Ҷон Хант кӯҳнавардон Тенсинг (аз Непал) ва Эдмунд Хиллари (аз Зеландияи Нав) фатҳ кардаанд. Фатҳи қулла аз 4 то 9 май соли 1982 ба 11 нафар аъзоёни нахустин Экспедитсияи шӯравии ҳимолоӣ низ муяссар гардид, ки дар ҳайати экспедитсия инҳо буданд: Э.Мысловский, В.Балибердин, М.Туркевич, С.Бершов, В.Иванов, С.Ефимов, К.Валиев, В.Хрипаний, В.Хомутов, В.Пучков, Ю.Голодов¹⁰.

Кӯҳҳои Ҳимолой дар биёбони Осиёи Марказӣ ва ландшафти тропикии Осиёи Ҷанубӣ калонтарин садди орографӣ, иқлимӣ ва набототӣ маҳсуб меёбад. Кӯҳҳои Ҳимолой ба якҷанд массивҳои кӯҳӣ тақсим мешаванд. Ҳимолой аз ҳамвории Ҳинду Ганг бо се зинаи бузург қад капидааст: зинаи аввал – доманакӯҳҳои ҷанубии Ҳимолой (қаторкӯҳи Сивалик, баландиаш 900-1200 м), зинаи дуюм – Ҳимолойи Хурд (ё Паст) баландиаш 3000-4000 м, баъзе қуллаҳо то 6000 м баландӣ доранд. Зинаи дуюм аз зинаи сеюм тавассути депрессияи фарох, силсилаи пастхамиҳои

¹⁰ Эверест-82: Сб. очерков. Восхождение советских альпинистов на высочайшую вершину мира. – М.: Физкультура и спорт. -1984.- 368 с.

тектоникӣ ва хамиҳои қадими пирияхӣ аз қабилӣ Катманду, Сринагар ва ҳоказо ҷудо шуда меистад. Зинаи сеюм Ҳимолоӣи Калон (Баланд) ё ки қаторкӯҳи Ҳимолоӣи Асосӣ, бараш 50-90 км, қисми шимоли-ғарбӣ зиёда аз 300 км. Баландтарин кӯҳу қуллаҳои Ҳимолоӣи Калон, ки бо пирияхҳо (33 ҳаз. км²) пӯшида шудаанд, дар ҷануби шарқтари водии дарёи Сатлаҷ воқеъ гаштаанд. Системаи кӯҳҳои Ҳимолоӣ дар ҷои ҳавзаи геосинклинали Тетис бо кӯҳҳои Европай Ҷанубӣ ва Осиёи Ғарбӣ дар як вақт ба вуҷуд омадааст. Шаклгирии он дар давоми се фазаи орогенӣ: олигосен, миосен ва ибтидоӣ антропоген ба вуҷуд омадааст. Бардоштташавии системаи кӯҳҳои Ҳимолоӣ имрӯз ҳам давом дорад. Барои ба вуҷуд омадани кӯҳҳо ҷинсҳои кӯҳии кристаллӣ, метаморфӣ, таҳшинӣ ва вулконӣ иштирок кардаанд. Дар нишебҳои ҷанубии Ҳимолоӣ дарёву кӯлҳо бисёранд, ки манбаи онҳо аз барфу пириях ва борон мебошад. Аз шарқ то водии дарёи Ҷамна, қад-қадӣ доманакӯҳҳо, ҷангалзори серботлоқӣ терая (дарахти собун, нозгул, нахли бодбезакмонанд, мӯз, нағзак, хайзурон) тӯл кашидааст. Баландиҳои 1000-1200 м-ро бешаҳои сернами ҳамешасабзи тропикӣ (нахл, дафна, панданус, сархасҳои дарахтмонанд, лиана), 1200-1500 м-ро бешаҳои ҳамешасабзи паҳнбарг (намудҳои гуногуни булут, магнолия), беш аз 2200 м-ро бешаҳои баргрезӣ минтақаи мӯътадил (роздор, чормағз, тӯс, заранг) ва сӯзанбарг аз қабилӣ сидраи ҳимолоӣ, санавбар ва коҷишгол кардаанд. Нишебҳои 2700-3600 м-ро бештар бешаҳои сӯзанбарг ба монанди ладен, ҷалғӯза, арча фаро гирифтаанд. Дар баландиҳои 3600-5000 м, дар баъзе ҷойҳо то 6000 м минтақаи марғзорҳои субалпӣ бо буттазорҳои арча воқеъ гаштаанд. Ландшафти Ҳимолоӣи Ғарбӣ нисбатан хушктар аст. Дар ин ҷо бешаҳои сираки ксерофитӣ ва буттазорҳо, дар баландиҳои 1200-1500 м набототи субтропикии хоси баҳримиёназаминӣ ба монанди булут, зайтун, ақоқие ва бешаҳои сӯзанбарг: сидраи ҳимолоӣ, тӯс, санавбар паҳн гаштаанд. Ландшафти нишебҳои шимолии

Ҳимолой асосан биёбони кӯҳист. Дар ин ҷо алафҳои сираки хушк, ҳар гуна бугтаҳо ва дар водиҳои дарё сафедор низ мерӯяд. Конҳои мис, тилло, хромит, ёқути кабуд, нафту газ дорад. Дар суфазаминҳои обёришаванда шолӣ ва дар шимоли Ҳимолой то баландии 4500 м ҷав кишт карда мешавад.

Ландшафти қаторкӯҳҳои шимолии Ҳимолой ба ландшафти биёбонӣ-кӯҳӣ наздик аст. Дар бешаҳои доманаи ҷануби кӯҳҳо фил, каркадан, барзагов, ҳуки ёбӣ, гизолон, маймуни макак, паланг, бабр аз паррандагон товус, тазарв, тӯтӣ, мурғҳои ёбӣ воমেҳӯранд. Дар қисми болои кӯҳҳо хирси сиёҳи ҳимолоӣ, бузи кӯҳӣ, гӯсфанди кӯҳӣ ва қўтосҳо сокин шудаанд.

5.4. Пастии Ҳинду Ганг. Дар доманаи системаи кӯҳҳои Ҳимолой яке аз ҳамвориҳои калонтарини аллювиалии Ҳинду Ганг ҷойгир шудааст. Аз соҳили баҳри Араб то соҳили халиҷи Бенгал ба масофаи 3000 км тӯл капида, 250-300 км паҳной дорад. Пастии Ҳинду Ганг аз сатҳи баҳр то 100 м баланд буда, фақат обтақсимкунаки байни дарёҳои Ҳинд ва Ганг то 250 м бардошта шудаанд. Дар эраи кайнозӣ дар ҷои пастии Ҳинду Ганг ҳавзаи обӣ мавҷуд буд, баъд ин пастӣ аз ҷинсҳои кӯҳӣ бо воситаи дарёҳо оварда шуда, пур шуда ба хушкӣ мубаддал мегардад. Ғафсии ҷинсҳои аллювиалӣ то 2500 м мебошад. Дар шарқ дар соҳили халиҷи Бенгал ҳамворӣ бо делтаи дарёҳои Ганг ва Брахмапутра масоҳаташ 8000 км² аст, ба охир мерасад. Қисми ғарбии пастӣ дар вақти zilzila ҷӯкида дар он ҷо ботлоқи Кач ба вуҷуд омадааст. Пастии ҳавзаи поёнии Ганг ва Брахмапутраро Бенгалия меноманд. Як қисми ҳавзаи Брахмапутраро бо платои Шиллонг Ассам меноманд. Дар ҳавзаи болои дарёи Ганг пастии Ганг мавҷуд аст. Сароби дарёи Ҳиндро Панҷоб меноманд (барои он ки дар ин мавзё панҷ дарё ба ҳам пайваست шудаанд). Ҳавзаи миёна ва поёнии Ҳиндро Синд мегӯянд. Дар қисми шарқии дарёи Ҳинд биёбони Тар ҷойгир шудааст. Табиати ин ҷойҳо аз ҳамдигар

тафовут доранд. Махсусан Бенгалия ва Ассам гарм ва намнок аст, боришот ба шакли сел меборад, баъзан дар як рӯз то 500 мм боришот мешавад. Дар доманаи ҷануби платои Шиллонг дар Черапунча дар як рӯзи тобистон то 2500 мм боришот ба қайд гирифта шудааст. Боришоти миёнаи бисёрсола 12666 мм аст, дар Бенгалия бошад 2000 мм, ба самти шимолу ғарб боришот то 1000 мм кам шуда меравад.

Черапунча – шаҳрак дар шимоли-шарқии Ҳиндустон, дар штати Ассам, дар платои Шиллонг, дар баландии 1300 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Мавзеи сербориштарин дар рӯи замин маҳсуб мешавад. Миқдори боришоти солона, ба ҳисоби миёна 12 000 мм. Дар қисми ғарбии Черапунча истгоҳи метеорологии Маусинрам амал мекунад, ки дар ин ҷо дар як сол то 13,5 000 мм боришот ба қайд гирифта шудааст.

Миқдори бештари боришот (80 фоиз) ба муссонии тобистона рост меояд. Рӯзҳои ниҳоят гарм пеш аз огози муссон дар моҳи май ба вуҷуд меоянд. Ҳарорати миёнаи моҳи гармтарин 28-29°C буда, ҳарорати моҳи хунуктарин аз 20°C паст намефарояд. Дар волии дарёи Ганг маҳалҳои ботлоқӣ бисёранд. Онро Хунглиҳо мегӯянд. Дар Хунглиҳо алафҳои қадбаланд, нахли Ника, бамбук, фарк, орхидея (саҳлаб) ва дигар растаниҳо мерӯянд. Хунглиҳо дар соҳилҳо ба чакалакзорҳои Мангра иваз мешаванд. Аз растаниҳои маданӣ шолӣ, найшакар, банан, бугтаи чой, нахли кокос ва ҷут парвариш мекунанд. Ба самти шимоли ғарб иқлим хушк мешавад. Ҳамвории Ҳинд ниҳоят хушк, миқдори боришот то 500 мм, дар биёбони Тар миқдори боришот ҳамагӣ 150 мм аст.

Биёбони Тар, Тхар – мавзеи нисбатан хушктари ҳамвории Ҳинду Ганг, соҳили чапи дарёи Ҳинд, дар Ҳиндустон ва Покистон ҷойгир шудааст. Масоҳаташ 300 ҳаз. км². Аз сатҳи баҳр 100-200 м баландӣ дорад. Аз реиҳои дарёӣ ва баҳрӣ таркиб ёфтааст, ҷо-ҷо чинсҳои харсангӣ низ мавҷуданд. Тепаҳои реиҳои хоси ин мавзеъ мебошанд. Иқлими

биёбони Тар хушк, боришот то 150 мм дар як сол меборад. Ландшафтҳои биёбонӣ ва нимбиёбонӣ дорад. Асосан шӯрхоку тақирҳо ва кӯлҳои шӯр дорад. Дар б. Тар беш аз 100 оазис бо нахлҳои финиқӣ, боғҳо, майдонҳои зироатӣ дида мешаванд. Гӯсфандпарварӣ, хару шутурпарварӣ ба роҳ монда шудааст. Қисми ғарбиаш аз дарёи Ҳинд обёрӣ карда мешавад.

Қисми зиёди вилоят дар ҳолати табиӣ ба нимбиёбон дохил мешавад, ҳокаш хокистарранг, олами набототаш камбағал буда, аз шӯра, саксавул, хори уштур иборат аст. Дар биёбони Тар массивҳои регӣ ба фурӯҳамидаҳои ботлоқӣ ва кӯлҳои сарбаста иваз мешаванд.

5.5. Нимҷазираи Ҳиндустон. Таҳкурсии кристаллии материки қадими Гондвана қисми асосии нимҷазираи Ҳиндустонро ишғол мекунад. Баландии нимҷазира аз 400 то 1000 м, дар баъзе ҷойҳо то 2000 м бардошта шудааст. Водии васеи дарёи Нарбада Ҳиндустонро ба ду қисм: Ҳиндустони Марказӣ ва суфакӯҳи Декан тақсим мекунад. Нимҷазираи Ҳиндустон дар ҷануби Осиё ҷойгир шудааст. Масоҳаташ қариб 2 млн. км². Нимҷазираро аз ғарб баҳри Араб ва аз шарқ халиҷи Бангола иҳота кардаанд. Дар ҳудуди нимҷазира қисми зиёди Ҳиндустон, як қисми Покистон ва Бангладеш воқеъ гаштаанд. Қисми зиёди нимҷазираро паҳнкӯҳи Декан (баландиаш 300-900 м) ишғол кардааст. Тарҳи берунаи нимҷазира секунҷаи калонро ба хотир меорад. Дар ҷануб кӯҳҳои Нилгири, Пални, Анай-малай (кӯҳи Анаймуди, 2698 м) ва Кардамон воқеъ гаштаанд. Табиати Ҳиндустон хушманзара ва гуногун аст.

Иқлими Ҳиндустон муссонии субэкваторист. Ҳарорати миёнаи январ 21⁰С (дар шимол), 29⁰С (дар ҷануб), ҳарорати миёнаи моҳи май то 40⁰С. Боришоти солона 700-3000 мм. То 90 фоизи боришот ба муссонҳои тобистон (май-октябр) рост меояд. Дарёҳои калон: Нарбада, Тапти, Маҳанади, Годавари, Кришна. Манбаи дарёҳо борон буда, тобистону тирамоҳ пуроб мешаванд. Зуд-зуд обхезӣ рӯй медиҳад. Дарёҳои

Годовари, Кришна ва поёноби дарёҳои Нарбада ва Тапти киштигарданд. Дарёҳо барои обёрӣ истифода мешаванд. Хоки нимҷазира сурх ва сиёҳи тропикист. Дар нишебиҳои бодруйи Гати Фарбӣ бешаҳои сернами ҳамешасабзи тропикӣ, дар қисми марказии нимҷазира бешаҳои саваннагии баргрёзи муссонӣ ва саваннаҳо, дар дельтаи дарёҳо бешаҳои мангро воқеъ гаштаанд. Ландшафти табиӣи Ҳиндустон дар масофаи зиёд ба куллӣ тағйир ёфтааст. Дар байни киштзорҳо дарахтони мева ва нахл мерӯянд. Ҳайвоноти нимҷазира хеле қир карда шуда бошад ҳам, то имрӯз фил, шер, говмеш, паланг, юз, маймунҳои бисёре, инчунин хазандаю паррандагон боқӣ мондаанд. Дар оби дарёи Ганг тимсоҳҳои сершумор сокинанд. Инчунин сангпӯшт, калтакалосҳо, морҳои нӯхат зиёданд. Мори кубро то 4 м дарозӣ дорад. Тортанакҳои заҳрдор, кажум ва канаҳо ба таври васеъ паҳн шудаанд. Конҳои маъдани оҳан, манган, тилло, металлҳои ранга, ангишт, нафт дорад.

Қисми зиёди нимҷазираи Ҳиндустонро паҳнкӯҳи Декан ишғол кардааст, ки аз ҷинсҳои қадими кристаллӣ таркиб ёфтааст. Паҳнкӯҳи Декан ҷанубтар аз дарёи Нарбада ҷойгир шуда, 1 млн. км² масоҳат дорад. Баландиаш 600-900 м. Паҳнкӯҳи Декан пенепленизатсияшудаи шикаста, майдашуда ва аз кӯҳҳои сангпора (Готҳои Фарбӣ), ки дар минтақаи танги пасти наздисоҳилӣ канда мешавад, ифода ёфтааст. Канори шарқии барҷастаи паҳнкӯҳро, ки аз массивҳои алоҳида иборат аст, Готҳои Шарқӣ меноманд. Сатҳаш зинамонанди базалтӣ ва ҳамвори мавҷноки гнейсӣ мебошад. Иқлими паҳнкӯҳи Декан хеле хушк аст ва хоҷагии кишоварзӣ дар давраи бебориш ба обёрӣ эҳтиёҷ дорад. Дарёҳо аз борон ғизо мегиранд ва дар фасли хушкӣ сол аз сабаби камобӣ ба дарёҳои хурд табдил меёбанд. Хоки сиёҳ (регура), ки дар рӯи қабати гудоза ҳосил шудааст, рутубатро муддати дароз нигоҳ дошта метавонад ва ин барои парвариши пахтаи лалмӣ мувофиқ аст. Бо вуҷуди обёрӣ проблемаи таъмини об масъалаи ташвишвар аст.

5.6. **Қазираи Шри-Ланка.** Дар назди нимқазираи Ҳиндустон ва гулӯгоҳи васеиаш 60 км-аи Полк Шри-Ланкаро аз материк чудо мекунад. Масоҳаги нимқазира 65,6 ҳаз. км². Аз ҷиҳати сохти геологӣ Шри-Ланка як қисми Ҳиндустон маҳсуб меёбад. Нимаи ҷануби қазираро массиви Марказӣ ишғол мекунад. Массив аз гнейсҳо ва кварситҳо иборат аст. Қисми дохилӣ аз кӯҳҳои харсангдор ва плато ташкил ёфтааст. Дар байни онҳо баландтаринаш Пидру-Талагала 2524 м ва пирамидаи харсангдори найзаи Адамов 2243 м баландӣ доранд. Пастии гирду атрофи массиви Марказӣ аз чинсҳои кристаллӣ иборат аст. Қазираи Шри-Ланка аз графит ва сангҳои қиматбаҳо ниҳоят бой аст. Аз давраҳои қадим аз ҳавзаҳои соҳилӣ марҷонҳо гирифта мешуд. Қисми зиёди қазира дар минтақаи иқлими субэкваторӣ ҷой гирифтааст. Қисми ҷануби ғарб ба минтақаи экваторӣ тааллуқ дорад. Ҳарорати солони ҳаво дар ҳамворӣ 24-28⁰С. Дар баландии 2000 м ҳарорати миёнаи моҳона то 16⁰С паст мефарояд. Миқдори боришот ба муссонҳои тобистонаи ҷанубу ғарб ва зимистонаи ҷанубу шарқӣ вобастааст. Боришоти конвективӣ низ аҳамияти калон дорад. Боришот дар моҳҳои март-апрел ва сентябр-октябр меборад. Муссонии ҷанубу ғарбӣ аз моҳи май то сентябр боришоти фаровон меорад. Вақти таъсири муссонии шимолӣ аз моҳи сентябр то моҳи март идома дорад. Ба қисми ҷануби ғарбии Шри-Ланка аз 3000 то 5000 мм боришот меорад. Дар шимолӣ шарқ ва ҷануби шарқ 1000-1900 мм дар як сол боришот меборад. Олами набототи ноҳияҳои хушк ва намнок гуногунанд. Дар ноҳияҳои хушк шимолӣ шарқ, шарқ ва ҷануби шарқ буттазорҳои хордори типӣ бешаҳои тропикӣ – саваннагӣ таркиб ёфтаанд. Дар ин бешаҳо дарахтони атлас, палу мерӯянд. Дар қисми ҷануби ғарбӣ бошад бешаҳои сернами тропикӣ ҷойирианд. Дар доманаҳои кӯҳҳо буттаи ҷой ва нахли какос мерӯянд. Олами ҳайвоноташ бой аст. Аз ҳайвонҳо фил, барзагови ёбӣ, ҳуки

ёбой, маймунҳо, лемурҳо, инчунин гург, бабр, вивера ва аз паррандагон мурғҳо, товус, бугимор, турна, мурғи саққо ва аз хазандагон тимсоҳҳо, мору сангушт хосанд.

5.7. Нимқазираи Ҳиндухитой. Нимқазираи Ҳиндухитой дар қисми ҷануби шарқии Осиё ҷойгир шудааст. Аз ғарб бо халиҷи Бангола, баҳри Андаман ва гулӯғоҳи Малакка, аз шарқ бо баҳри Хитой Ҷанубӣ ва халиҷҳои он иҳота шудааст. Сарҳади шимолиаш шартан аз делтаи дарёҳои Ганг ва Брахмапутра то делтаи дарёи Хонгха кашол ёфтааст. Масоҳати нимқазира 2 млн. км². Дар ҳудуди нимқазираи Ҳиндухитой давлатҳои Ветнам, Лаос, Таиланд, Кампучия, қисми калони Бирма, Малайзия, Сингапур ва як қисми давлати Бангладеш воқеъ гаштаанд. Аз нимқазираҳои дигари ҷанубӣ бо мураккабии структура, гуногунии релеф, қачу қилебии соҳилҳо фарқ мекунад. Сарҳади шимолии нимқазира дар тропики шимолӣ ҷанубтар ҷойгир шудааст. Дар канори ғарб (Бирма) кӯҳҳои Аракан (Аракан-Йома) кашол ёфта, давомаш дар қазираҳои Андамон ва Никобар боз ҳам дуртар дар қазираи Суматра ҷойгир шудааст. Ин кӯҳҳо аз қаторкӯҳҳои ба таври мувозӣ ҷойгир шуда, иборатанд. Нуқтаи баландтарини нимқазира дар шимоли ғарб 3053 м (кӯҳи Виктория), қисмҳои боқимондааш аз миёнакӯҳу пастиҳо иборатанд. Аз шарқ ба он пасти Иравади пайваст мешавад. Аз пасти боз ҳам шарқтар ҳамвории аллювиалии Ситтанг мавҷуд аст. Дар шарқ аз шимол ба ҷануб аз кӯҳсори Шан то канори ҷанубии нимқазираи Малакка кӯҳҳо минтақаи марказии Ҳиндухитой кашол меёбад. Дар шимоли Ветнам Бакбо кӯҳсори пора-пора шуда ва баланд ҷойгир шудааст. Дар ин мавзё қуллаи баландтарин бо унвони Фансипан (3342 м) бардошта шудааст. Кӯҳсор дар Лаос ҳам давом мекунад ва кӯҳҳо ба Аннам мегузарад. Дар ҷануби нимқазира ҳамвориҳои паст ҷойгиранд. Дар байни делтаҳои Менам ва Меконг кӯҳи баландии миёнадоштаи Кардамон кашол ёфтааст. Релефи нимқазираи Ҳиндухитой басе мураккаб аст. Қад-қадӣ он аз шимол ба ҷануб кӯҳҳои на он қадар

баланди чиндори гуногунсол кашол ёфтаанд. Дар ҳами самт дарёҳои Меконг, Иравади қорӣ мешаванд. Қад-қад онҳо пастиҳои ҳосилхез, ки аз обовардҳои дарёҳо ташкил ёфтаанд, қой гирифтаанд. Дар делтаи дарёҳо пастиҳо васе мешаванд. Дар нимҷазира конҳои қалъагӣ, волфрам, руҳ, нуқра, тилло, сапфир, рубин, ангиштсанг ва нафт мавҷуданд. Иқлими муссонии Ҳиндухитой аз иқлими Ҳиндустон тафовут дорад. Қаторкӯҳҳои Ҳиндухитой барои ба сатҳи ҷануб дур рафтани анбӯҳи ҳавои континентӣ монеъ намешаванд. Бинобар ин зимистон ҳарорати ҳаво назар ба Ҳиндустон паст мешавад. Қисми ғарбии нимҷазира бо сернамии худ фарқ мекунад. Ба ин ҷо муссонҳои ҷануби ғарбӣ бисёр борон гирифта меоранд. Миқдори бориш то 5000 мм меафзояд. Дохили нимҷазира хушктар аст, чунки қаторкӯҳҳо ба муссонҳо монеъ мешаванд. Баъзан боронҳои сел, тўфонҳо рӯй медиҳанд. Дар қисми шимоли Ҳиндухитой ҳарорати миёнаи моҳи хунуктарин аз 1000 м пасттар 16°C-ро ташкил медиҳад. Дар моҳи октябр баъзан 4°C, дар кӯҳҳо 1°C, лекин дар ҷануб 23°C, ҳатто дар Сингапур ҳарорати ҳаво ба 26°C мерасад. Ҳарорати моҳи июл дар шимол 28°C, моҳи апрел (моҳи гармтарин) 29-30°C баробар аст. Дар қисми бештари Ҳиндухитой миқдори боришот асосан ба муссонҳои ҷануби ғарбӣ (экватор) меояд. Боришот то 3000 мм дар фасли тобистон меборад. Дар қисми шимоли Ҳиндухитой муссон самти худро ба ҷануби шарқ иваз мекунад. Боришот ба тариқи борони селӣ меборад. Баъзан боришоти селӣ бо тайфунҳо якҷоя ба вуҷуд меоянд.

Дарёҳои калони Ҳиндухитой аз кӯҳҳои Тибет ё Ҳимолой сар мешаванд. Онҳо бисёр ҷинсҳои сахтро гирифта мераванд. Ҳокҳои водии дарёҳо, ки об овардааст, бисёр ҳосилхезанд. Дарёҳои калонтаринаш Меконг, Иравади, Менам, Салуин ва Сурх буда, ғизогириашон аз барфу борон аст. Дарёҳо бисёр ва пуробанд. Дарёҳо дар резинҳои делта ҳосил кардаанд. Кӯлҳо низ бисёр буда, пайдоишашон текто-

никист. Кўлҳои калонтарини нимҷазира: Тонлесап (дар Кампучия), Инла (дар Бирма) ва ҳоказо.

Меконг - дарёи калонтарини нимҷазираи Ҳиндухитой аст. Аз қаламрави Хитой, Лаос, Кампучия ва Ветнам ҷорӣ шуда, қисман сарҳади байни Лаос ва Бирмаю Таиландро ташкил медиҳад. Тӯлаш 4500 км, масоҳати ҳавзааш 810 ҳаз. км². Аз қаторкӯҳи Танглаи кӯҳсори Тибет сар шуда, ба баҳри Хитой Ҷанубӣ мерезад ва делтаи хеле васеъро (наздиқ 70 ҳаз. км²) ҳосил мекунад. Ҷараёни боло ва миёнааш аз дараҳои чуқури остонадор, поёнаш аз ҳамвории васеи аллювиалӣ ҷорист. Манбаи дарё асосан борон, дар болообаш барф низ мебошад. Сарфи солонаи об дар ҷараёни поёний дар моҳи август то 30 ҳаз. м³/сон, апрел – 1500 м³/сон. Сатҳи об дар давоми сол 10-15 м баланду паст мешавад. Аз обоварди дарё делта ҳар сол 80-100 м васеъ мешавад. Шохобҳои аз рост – Мун, Тонлесап, аз чап – У, Тхэн, Сан, Баҳор ва тобистон пуроб мешавад. Аз резишгоҳаш 700 км, дар давраи серобиаш 1600 км (то шаҳри Вентян) киштигард аст. Киштиҳои баҳрӣ то шаҳри Пномпен (350 км) шино мекунанд. Дарёи Меконг аз моҳӣ бой аст, тимсоҳ низ дида мешавад. Кишварҳои Камбоҷа, Лаос, Таиланд, Ветнам бо мусоидати Созмони Милали Муттаҳид аз соли 1957 дар доираи Комиссияи дарёи Меконг ҳамкорӣ доранд.

Ноҳияҳои кӯҳии қисми ғарбии Ҳиндухитойро бешаҳои ҳамешасабзи тропикӣ аз қабилҳои нахл, фикус, папоротникҳои дарахтмонанд, бамбук, булутҳои ҳамешасабз, соҳили баҳр ва делтаи дарёҳоро бешаҳои мангро, кӯҳҳои ноҳияҳои дохилиро бешаҳои баргрезии тропикӣ ва бешаҳои ҳамешасабз фаро гирифтаанд. Нишебҳои поёнии кӯҳсор низ аз худ шудаанд, ки қад-қадӣ онҳо зина-зина киштзорҳои шолӣ баланд мешаванд. Деҳаҳои сершуморро киштзорҳои шолӣ, плантатсияҳои найпакар, банан ихота кардаанд. Дар ҷойҳои бештар хушкӣ Ҳиндухитой пахта мекоранд, дар доманаи кӯҳҳо буттаҳои ҷой мепарваранд. Ҳамчунин плантатсияҳои дарахтони каучукдори гевея бисёр дучор мешаванд.


5.8. Галаҷазираи Малай. Вилояти бузурги ҷазирагии кураи замин аст. Галаҷазираи Малай, калонтарин гурӯҳи ҷазираҳои рӯи Замин буда, дар ғарби уқёнуси Ором, байни қитъаҳои Осиё ва Австралия ҷойгир шудааст. Бештар аз 10 ҳазор ҷазираро дар бар мегирад. Масоҳати умумиаш 2 млн. км². Дар галаҷазираи Малай давлатҳои Индонезия, Малайзия ва Филиппин ҷой гирифтаанд. Аз ҷазираҳои Зонди Калон ва Хурд, Молукка, Филиппин ва якчанд гурӯҳ ҷазираҳои хурд иборат аст. Ҷазираҳои калонтарин: Суматра, Калимантан, Сулавеси, Ява, ки ба таркиби ҷазираҳои Зонди Калон дохил мешаванд. Релефи Малай асосан кӯҳист. Баландии аксари кӯҳҳо миёна ва паст мебошад. Нуқтаи баландтарини галаҷазира 4101 м дар кӯҳи Кинабалу дар ҷазираи Калимантан воқеъ аст. Дар галаҷазираи Малай бештар аз 330 вулкан мавҷуд аст, ки 124-тоаш амалкунанда мебошад. Вулкани маъмултарин дар ин ҷо Кракатау мебошад. Ин мавзеъ хеле серзилзила аст. Конҳои калони қалъагӣ, конҳои нафт, маъдани оҳан, никел, волфрам, манган, боксит ва ғайраҳо дорад.

Иқлимаш экваторӣ, дар шимол ва ҷануб – субэкваторист. Ҳарорати ҳаво дар давоми сол кам тағйир меёбад, дар ҳамвориҳо 23-26⁰С, дар кӯҳҳо 15-17⁰С. Кӯҳи Кинабалуро барфҳои доимӣ пӯшидаанд. Боришоти солона 1000 – 5000 мм. Дарёҳояш кӯтоҳу пуроб буда, захираи бои гидроэнергетикӣ доранд. Сатҳи дарёҳо дар давоми сол тағйир намеёбад. Дарёи калонтарин Капуас 1400 км дарозӣ дорад. Хокаш сурхи латеритӣ, сурхи бўр ва чигарранг, дар кӯҳҳо бўршок ва марғзорию ботлоқӣ. Олами набототи Малай бой аст. Танҳо дар ҷазираи Ява бештар аз 6000 намуди растанӣ воমেҳӯрад. Қисми зиёди Малайро бешаҳои сернами тропикии ҳамеша-сабз ва саваннаҳо фаро гирифтаанд. Олами ҳайвоноташ гуногун ва бой аст. Маймунҳои одамшакл ва сагшакл, фил, каркадан, хирси малай, гурги сурхи малай ва ғайра ҳайвонҳои хоси галаҷазираи Малай мебошанд.

Вулқони Кракатау – вулқони амалқунанда дар гулӯғоҳи Зонд, ($6^{\circ} 06'$ арзи ҷанубӣ ва $105^{\circ} 25'$ тӯли ғарбӣ) байни ҷазираҳои Ява ва Суматра ҷойгир шудааст. Ҷазирае, ки дар натиҷаи оташфишонии вулқон ҳосил гардидааст, (баландиаш дар рӯи об) 813 м аст.¹¹ Пас аз оташфишонии бузурги моҳи августи соли 1883, ки 18 км мукааб чинсҳои кӯҳӣ ва моддаҳои таркандаро хориҷ карда буд, хеле маъмул гапг. Хокистари вулқонӣ дар майдони ниҳоят калон 825600 км² паҳн шуд. Олимони соҳа Р.Беммелен (1949), Ҷ. Вестерфелд (1962), Х. Верстаппен (1973) мавқеи ҷойгиршавии к а л д е а р и Кракатауро бо кафишҳои халиҷи Семанка ва грабени (фурурафтаи) гулӯғоҳи Зонд медонанд. Дар илейстотсени охир ва голосен стратовулкани андезитӣ бо баландии 2000 м ва қутри 15 км инкишоф ёфтааст. Дар охири голосен мавзеи вулкан фуру рафта, дар ҷои он калдераи бо оби баҳр пур шуда, ба амал омад. Дар давраи таърихӣ вулкани Кракатау майдони худро то 9 км ба дарозӣ ва то 5 км ба паҳноӣ васеъ кардааст. Давраи навбатии инкишофи вулкан бо оташфишонии соли 1883 оғоз шуд. Конусҳои Данан ва Пербуватан пурра аз байн рафтанд. Дар ҷои конусҳои мавҷуда калдераи зеринӣ бо чуқурии то 300 км пайдо шуд. Зинаи охири инкишофи вулкан соли 1927 ба қайд гирифта шуд. Оташфишонии вулкани Кракатау имрӯз низ идома дорад.

5.9. Ҷазираҳои Филиппин. Ҷазираҳои Филиппин қариб 7100 ҷазираро дар бар мегирад ки калонтарини онҳо: Лусон, Минданао, Самар, Негрос, Палаван, Панай, Миндоро, Лейте. Релефаш мураккаб буда, ниҳоят ба қисмҳо ҷудо

¹¹ Априлов В.А. Вулканы. – М.: Мысль. – 1982. – 367 с. – С.: 120.



Кўли ТААЛ дар қазираи Лусон

шудааст ва ба структураи алпӣ тааллуқ дорад. Қаторкӯҳҳо ба таври меридионалӣ тўл кашидаанд. Релефаш асосан кӯҳист нуқтаи баландтаринаш 2954 м, вулкани Апо дар қазираи Минданао воқеъ гардидааст. Дар байни қаторкӯҳҳо пастиҳо ҷойгиранд, васеътарини онҳо ҳамвори Марказӣ дар қазираи Лусон воқест. Иқлимаш тропикӣ ва субэкватории муссонӣ мебошад. Ҳарорати миёнаи солона дар ҷануб $27 - 28^{\circ}\text{C}$, дар шимол $24-28^{\circ}\text{C}$. Боришоти солона 2000 мм, дар кӯҳҳо то 3500-4000 мм. Айёми тобистон аз болои қазираҳои Филиппин сиклонҳои тропикӣ-тайфунҳо мегузаранд. Зиёда аз $\frac{2}{3}$ ҳиссаи Филиппинро бешаҳои тропикӣ фаро гирифтаанд. Растаниҳои ҳамсешасабзи эндемикӣ зиёданд. Дарёҳо кӯтоҳ ва остонадоранд, вале захираи зиёди гидроэнергетикӣ доранд. Олами ҳайвоноташ низ бой ва гуногун буда, ҳайвонҳои нодир зиёданд.

Вулканҳои амалкунанда дорад. Оташфишони вулкан дар таърихи 22-25 декабри соли 2009 ба қайд гирифта шудааст.

Савол ва супориш:


1. Куллаҳои 8000 м-раи кӯҳҳои Ҳимолойро номбар кунед.
2. Пастии Ҳинду Ганг чи тавр ба вучуд омадааст?
3. Аз чи сабаб дар Ҳиндустон намуд ва миқдори ҳайвонҳои бисёртар боқӣ мондаанд?
4. Қазираи Шри Ланка аз нигоҳи пайдоиш ба кадом гурӯҳи қазираҳо тааллуқ дорад?
5. Вулканҳои амалкунандаи галақазираи Малайро номбар кунед.
6. Қазираҳои калонгарини Филиппинро номбар кунед ва аз харита нишон диҳед.

5.10. Офатҳои табиӣи Осиёи Ҷануби Шарқӣ. Тӯфони шадиде, ки моҳи декабри соли 2004 дар Осиёи Ҷануби-Шарқӣ рух дод, ба мамолики Индонезия, Шри Ланка, Таиланд бештар талафоти ҷонӣ ва хисороти иқтисодӣ овард¹². Дар ҳавзаи уқёнуси Ҳинд бештар аз 250 ҳазор нафар одамон қурбони офат гардиданд. Мамлакати Индонезия аз ин офати табиӣ бештар зарар дид. Индонезия дар галақазираҳои Малай мавқеъ дорад. Ин галақазираҳо дар ҳар ду тарафи хати истиво ҷойгиранд. Дар қисми дигари кураи замин қазираҳои калон ба мисли Малай дар ҳар ду тарафи хати истиво воқеъ нашудаанд. Тамоми қазираҳои Индонезия 13667-тоанд. Аз ин миқдор 6044-тои онҳо номи худро дошта ва дар 1000 қазираи он аҳолии маскун шудааст. Масоҳаташ 2027 ҳаз. километри мураббаъ буда, наздик 220 млн. нафар аҳолии дорад. Пойтахташ шаҳри Ҷакарта қариб ёздаҳ миллион нафар аҳолии дорад. Яке аз қазираҳои асосии он Суматра. 435 ҳазор километри мураббаъ масоҳат дорад. Дар ин мавзеъҳо махсусан фаъолияти вулкан назаррас мебошад. Агар дар тамоми кураи арз 800 вулкани амалкунанда ё худ оташфшон бошад, танҳо дар Индонезия

¹² М.Ҳоҷаев. Об ҳаробӣ ҳам меоварад. Назаре ба ҳаводиси табиат. Тирози ҳақон: №№ 12, 14.- 2005, феврал.

100 вулкани амалкунанда ба қайд гирифта шудааст ва миқдори умумии вулкани ин мамлакат ба 400 адад мерасад.

Одатан дар Осиёи Ҷануби Шарқӣ ҳангоми боронҳои



Заминҳои кишти шолӣ дар нишебиҳои террасамонанд муссонӣ обхезии харобиовар мешавад, дарёҳо аз соҳил баромада, масоҳати фарохро ишғол, роҳу деҳот ва киштзорҳоро пахш мекунанд. Дар пастҳои наздибаҳрӣ шамоли тундбод, ки дар уқёнус тавлид мешавад, боиси обхезӣ

мегардад. Ҷазираҳои Индонезия, Япония, Филиппин, соҳилҳои Ҳиндухитой аз ҳама бештар зарар мебинанд. Ҳангоми тӯфон шиддати бод дар 1 соат ба 400 км мерасад. Моҳи ноябри соли 1970 ба соҳили Ҳиндухитой – мамлакати Бангладеш тӯфони қуввааш ғайриоддӣ ба амал омад, ки он аз уқёнуси Ҳинд омада буд. Баландии мавҷ то 10 метр расид. Нерӯи тӯфон 100 маротиба зиёдтар аз таркиши бомбаи атомии ба шаҳрҳои Хиросима ва Нагасакии Япония партофта мебошад. Ё ин ки соли 1980 тӯфони тропикӣ бо номи «Эринг» бо суръати 260 км/соат дар қаламрави ҷазираҳои Филиппин зарбаҳои сахт овард. Зиёда аз 40 ҳазор мардуми ин мавзеъ бе сарпаноҳ монданд, нуқтаҳои алоқа аз қор баромаданд, бисёр хонаҳоро об шуста бурд.

Моҳи сентябри соли 1998 тӯфони шадиди «Стелла» бо суръати 90 км/соат ба соҳилҳои Япония (ҷазираҳои Кюсю ва Хоккайдо)-ро то ҷазираҳои Курил фаро гирифта, хисороти зиёде ба иқтисодиёт расонид. Мавҷҳоеро, ки зилзила ва оташифшонии вулқонҳои зеризаминӣ ба вуҷуд меоранд, с у н а м ӣ меноманд. Ҳодисаи сунамӣ чист? Дар уқёнус мавҷҳои аз ҳама хатарнок сунамӣ аст. Сунамӣ метавонад аз соҳили пасти уқёнус зада бромада, флокату харобиҳои бисёре пеш орад. Ҳангоми баҳрчунбӣ зарбаҳои зеризаминӣ як қисми қаъри баҳро ё паст мекунад ё боло мебардорад. Аз маркази заминчунбӣ ба ҳамаи тарафҳо ба мисли ҳалқаҳое, ки дар вақти ба об партофтани санг ба ҳар тараф паҳн мешаванд, сунамӣ ҳаракат мекунад. Сунамӣ ба ҳама тараф паҳн шуда, ғафсии обро фаро мегирад. Суръати миёнаи паҳншавии он 700-800 км/соат. Ин баробари суръати самолёти реактивист. Баландии сунамӣ дар уқёнус то 10-50 метр мешавад. Ҳангоми фуру рехтан киштиҳоро ба соҳил мебартояд, иморатҳоро вайрон мекунад, дар вақти қафо гаштанаш чизи сари роҳашро ба уқёнус гирифта мебарад. Пайдошавии сунамиро пешгирӣ кардан аз имкон берун аст. Фақат наздикшавии онро огоҳ кардан мумкин аст. Дар ноҳияҳои хавфнок идораҳои махсус амал мекунанд, ки онҳо

ба ташкилотҳои дахлдор ва аҳоли аз хавфи наздикшавии сунамӣ хабар медиҳанд.

Сабабҳои рӯй додани чунин офатҳои харобиовар ба монанди сунамӣ, тӯфон, zilзиларо дар ҷи мебинем? 1. Қабл аз ҳама сабаби ин офатҳо ба мавқеи географии вобастагӣ дорад. Қариб тамоми офатҳои табиӣ бо тавлиди кӯҳ алоқаманд мебошанд. Зilзила ва оташфишони вулкан дар ҷазираҳои Индонезия, Япония, Филиппин бисёр рӯй медиҳанд. Аз тарафи дигар оташфишони вулканҳо ва тақонҳои зеризаминӣ, масалан, барои японҳо ҳодисаи нодири фоҷиавӣ набуда, балки ҳамчун гармии тобистон ё сардии зимистон як чизи муқаррарист. Қишри замини ин ноҳия ноустувор, ҷазираҳои вулкони ва марҷони бисёранд. Иқлимаш экваторӣ бо ҳарорати ҳамеша баланд ва бориши фаровон фарқ мекунад. Махсусан намӣ зиёд аст. Иқлими ин мавзеъ дар зер таъсири муссонҳо мебошад. Иқлими муссонӣ дар самти аз шимол ба ҷануб тағйир меёбад. Муссонҳо боронҳои бисёр меоранд. Фасли тирамоҳ тайфунҳо – тӯфонҳои пурқувват ташкил мешаванд. 2. Қишри замини ин минтақа хеле серҳаракат аст. Бино бар ин қариб ҳар рӯз тақонҳои сусти зеризаминӣ мушоҳида мешаванд. Дар минтақаҳои ҷавони қишри замин ҳоло ҳам ҷараёни кӯҳҳосилшавӣ идома дорад, zilзила, оташфишони вулканҳо ба вуҷуд меоянд. Ин гуна минтақаҳои қишри заминро ҳаракаткунанда меноманд. Дар онҳо кӯҳҳои чиндор ва чиндору резасанг қойгир шудаанд. Алҳол аз ҳама минтақаҳои ҳаракаткунандаи ғайри минтақаҳои кӯҳҳои чиндори нав мебошанд. Онҳо қад-қадӣ канори материкӣ бузургии Евразия ва қисми ғарбии Америкаи Шимолӣ ва Ҷанубӣ тӯл кашидаанд. Бо онвони «Ҷалқай вулкони уқёнуси Ором ё худ ҷалқай оташ» ном гирифта, ҷазираҳои Индонезия, Филиппин, Ява, Японияро фарогиранд. 3. Ҳаракати об дар тамоми уқёнус аз сатҳ то қабатҳои қайри он ба амал меояд. Сабаби асосии ҳаракати оби уқёнус бод аст, ки ҳаракати уфуқии обҳои сатҳи уқёнус, яъне ҳосилшавии ҷараёнҳоро ба вуҷуд меорад. Сабаби дигар ба қувваи

майлкунандаи даврзании замин дар гирди меҳвари худ, релсефи қаъри уқёнус ва мавқеи географии материкҳо алоқаманд аст. 4. Қуввае, ки боиси ҳаракати пораҳои литосфера мешавад, дар вақти ҷойивазкунии моддаҳо дар мантияи боло ба вучуд меояд. Ҷараёни пурзӯри болораванда қишри заминро пора мекунад ва дар он кафидаҳои чуқур ба вучуд меорад. Минтақаи кафидаҳо дар хушкӣ мавҷуданд, вале онҳо дар қаторкӯҳҳои қаъри уқёнусӣ ниҳоят бисёранд, ки он ҷо қишри замин тунук аст. Дар ин ҷо моддаҳои тафсон боло баромада, пораҳои тела медиҳанд ва қишри заминро зиёд карда, канори кафидаҳо аз якдигар дур мешаванд. Ин пораҳо бо суръати 1-6 см дар 1 сол ҳаракат мекунанд. Ин далелҳо тарихи суратҳои кайҳонӣ муқаррар ғалтаанд. 5. Ниҳоят, яке аз сабабҳои тез-тез рӯй додани обхезиву тўфонҳо мувофиқи фикри олимони гармшавии иқлими замин аз ҳисоби гази карбон (CO_2) мебошад. Ин натиҷаи таъсири ғайолияти инсон ба муҳити атроф мебошад. Мувозинати экологӣ бояд нигоҳ дошта шавад.

Фасли VI. ГЕОГРАФИЯИ ТАБИИИ ИТТИҲОДИ ДАВЛАТҲОИ МУСТАҚИЛ

6.1. Мавқеи географӣ ва сарҳадҳо. Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) дар нимкураи шимолии материки Евразия ҷойгир шудааст. Ба он ҷазираҳои сершумори воқеъ дар баҳри Балтика, баҳрҳои уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ва уқёнуси Ором дохил мешаванд. Нуқтаи ҷанубтарини ИДМ дар сарҳади ИДМ бо Афғонистон дар наздикии шаҳри Кушка, нуқтаи шимолтарини он дар димоғи Челюскин – ниҷазираи Таймир ҷойгир аст. Дар ҷазираҳо бошад, нуқтаи шимолтарин дар димоғи Флигели ҷазираи Рудолф дар галаҷазираи Замини Франс-Иосиф воқеъ гаштааст. Нуқтаи ғарбтарини ИДМ дар димоғи дарози регзори Балтика дар ғарби шаҳри Калининград ва нуқтаи шарқтаринаш дар димоғи Дежнёв (нимҷазираи Чукотка ва дар ҷазираи Ратманови гулӯгоҳи Беринг) воқеъ аст. Қисми асосии қаламрави ИДМ дар арзҳои миёнаи нимкураи Шимолӣ, яъне дар минтақаи иқлимии мӯътадил ҷойгир аст. Ҷазираҳои арктикӣ ва хушкӣи материки шимоли канорӣ дар минтақаҳои иқлимаш субтропикӣ ва арктикӣ воқеъанд. Ҷануби ИДМ дар минтақаи субтропикӣ ҷойгир аст. Дар шимол, ғарб ва шарқи ИДМ баҳрҳои се уқёнус: Яхбастаи Шимолӣ, Атлантика ва Ором воқеанд. Сарҳади ҷанубӣ дар хушкӣ аз лаби баҳри Сиёҳ то ҷазираҳои соҳилҳои баҳри Япон қад-қадӣ ҳудуди фароҳи табиӣ мегузарад. Сарҳади хушкӣ каме ҷанубтар аз шаҳри Батумӣ ба ҷанубу шарқ, қад-қадӣ қаторкӯҳҳо, дарёи Аракс ва баҳри Каспӣ гузашта ИДМ-ро аз давлати Туркия ва Эрон ҷудо мекунад. Аз баҳри Каспӣ сарҳад бо Эрон Афғонистон ба самти шарқ аз назди кӯҳҳо, теппаҳои биёбон, қад-қадӣ дарёҳои Аму ва Панҷ гузашта, баъд кӯҳсори баландтарини Помирро давр зада мегузарад. Қаторкӯҳҳои Тиёншон ИДМ-ро аз Хитой ва кӯҳҳои Наздибайкал ва Паси Байкал аз Ҷумҳурии Халқии Муғулистон ҷудо мекунад. Сарҳад қад-қадӣ дарёҳои Аргун,

Амур ва Уссури, кўли Ханка тўл кашада, пас аз ин дар хушкӣ ИДМ боз бо Хитой ҳамсарҳад мешавад. Дар ҳуди баромадгоҳ ба соҳили баҳри Япон, дар масофаи хеле ночиз ИДМ бо Корея (ЧХДК) ҳамсарҳад мешавад. Гулғоҳҳои Лаперуз ва Кунашир ҷазираҳои Сахалин ва Курило аз ҷазираи Хокайдои Япония ҷудо мекунад. (Ҷадвали 3: Нуқтаҳои канории қаламрави ИДМ).

Чи хеле ки қайд карда шуд, нуқтаи канории ИДМ дар шимол (маерикӣ) димоғи Челюскин буда, ин мавзӯ моҳи майи соли 1742 ҳангоми экспедитсияи дуҷуми Камчатка (ғафти унвони Экспедитсияи бузурги Шимолӣ) муайян карда шуда буд. Қуллаи баландтарини ИДМ дар Помир – қуллаи Исмоили Сомонӣ 7495 м баландӣ дорад ва ҷои пасттаринаш дар нимҷазираи Манҷишлок – пастхамии Қароғиё аст, ки аз сатҳи баҳр – 132 м паст аст. Тафовути баландии мутлақии қисми материки ИДМ бештар аз 7600 м мебошад.

Дар асоси шартномаи байналхалқӣ сатҳи Замиро шартан аз рӯи меридиан ба 24 минтақаи соат (ҳар кадомаш 15⁰) тақсим кардаанд. Вақти ҳар як минтақа аз вақти минтақаи ҳамсоя 1 соат фарқ дорад. Дар қаламрави ИДМ 11 минтақаи соат мавҷуд аст: аз минтақаи дуҷум (Москва) то минтақаи дувоздахум. Масалан, вақте ки дар Берлин, Рим, Варшава (минтақаи якум) соат 9-у 15 дақиқа аст дар Москва соат 10-у 15 дақиқа, дар Тбилиси (минтақаи сеюм) соат 11-у 15 дақиқа ва ҳоказо.

Ҷадвали № 3

НУҚТАҲОИ КАНОРИИ ҚАЛАМРАВИ ИДМ¹³

№	Нуқтаҳои канорӣ	Координатаҳо		
		Арзи шимоли	Тӯли шарқӣ	Тӯли ғарбӣ
1.	димоғи Челпоские-нуқтаи шимолии материкӣ.	77° 43 ¹	108° 18 ¹	-
2.	димоғи Флигели ҷазираи Рудолф дар галаҷазираи Замини Франс-Иосиф – нуқтаи шимолтарини ҷазира.	81° 50 ¹	-	-
3.	аули Чилдухтарон, наздикии шаҳри Кушкаи Туркменистон -нуқтаи ҷанубтарини ИДМ.	35° 08 ¹	68° 19 ¹	-
4.	нуқтаи ғарбтарини ИДМ дар димоғи дарози регзори Балтика, дар ғарби шаҳри Калининград, халиҷи Гданск.	19° 38 ¹	-	-
5.	димоғи Дежнёв -- нуқтаи шарқтарини материкӣ дар нимҷазираи Чукотка.	66° 05 ¹	-	169° 40 ¹
6.	нуқтаи канори шарқӣ дар Ҷазираи Ратманов дар гулӯғоҳи Беринг.	-	-	169° 02 ¹

6.2. Марҳилаҳои асосии тараққиёти географӣ дар ИДМ.

Барои амиқтар дарк намудани табиати ин ё он ноҳия ва вилоятҳои географӣ, маҳал марҳилаҳои асосии тараққиёти географиро доништан зарур аст. Қаламрави ИДМ 4 марҳилаи тараққиёти географиро аз сар гузаронидааст:

1. То давраи Пётрӣ. Аз нуқтаи назари илмӣ ҷамъшавии маълумотҳои географӣ. 2. Аз давраи Пётри 1 то ислоҳоти

¹³ Физическая география ССР. Учебное пособие для студентов пед. инс-тов по спец. «География». В 2-х т. Т. I. Общий обзор. Европейская часть СССР/М. И. Давыдова, Э. М. Раковская, Г. К. Тушинский. - 2-е изд. М.: Просвещение, 1989. - 240 с.

деҳқонии соли 1861 оғози кашфиёт – экспедитсияҳои илмӣ қаламрави ИДМ (Россия, Осиёи Миёна ва Кавказ). 3. Аз давраи ислоҳоти деҳқонӣ то Инқилоби Октябри соли 1917. Давраи экспедитсияҳо. Иван Василевич Мушкетов солҳои 1874-1875 ба қаторкӯҳҳои Тиёншон ва водии дарёи Сир сафар карда, якҷанд кони сарватҳои зеризаминиро ошкор сохт. Солҳои 1877-1880 тадқиқи орография, сохти геологӣ, тектоника, палеогеография, вулканизм ва сарватҳои зеризаминии Осиёи Миёнаро давом дода, геологияи конҳои мис, сурбу нуқра ва ангиштсанг, инчунин пиряхи Зарафшонро омӯхт. Натиҷаҳои тадқиқоти ӯ дар «Туркистон» ном китоби дуҷилдаи мукамал (1886-1906) дарҷ шудаанд. Мушкетов ҳамчунин дар минтақаҳои Урал, Кавказ ва соҳили Волга тадқиқот бурдааст. Соли 1881 бо ҳамроҳии Г.Д.Романовский нахустин харитаи геологӣ Туркистонро тартиб додааст. 4. Давраи Шўравӣ. Аз рӯи нақшаи муайян ва ба таври комплексӣ омӯхтани қаламрави ИДМ. Таърихи мухтасар. Форсҳо дар асри VI дар бораи баҳри Каспӣ ва атрофи ин баҳр маълумот доштанд. Ё ин ки дар давраи шоҳи Форс Кир, Дорои I водӣҳои дарёи Панҷ, водии Фарғона, Қароқум омӯхта шуд. Дар асри III то милод юнониҳо водӣҳои дарёҳои Дунай, Днепр, Диони, Қрим, гулӯғоҳи Керч, баҳри Азов то резингоҳи дарёи Донро омӯхта маълумотҳои географӣ ба даст оварданд.

Роҳи бузурги абрешим. Роҳи корвонгарди қадим дар асрҳои миёна мебошад. Аз Хитой ва Осиё ба мамлакатҳои Осиёи Марказӣ гузаштааст. Роҳи бузурги абрешим дар ҳазорсолаҳои VI-I то милод баъди саёҳати Чжан Сзын ба Осиёи Марказӣ кушода шудааст. Баъди кашфи Роҳи бузурги абрешим тоҷикони водии Фарғона ба хитойиҳо маданияти пахтакорӣ, техникаи коркарди нахи пахта, истеҳсоли матоъҳои баландсифати ресмонӣ, тоқпарварӣ ва зироати ҷуночқаро омӯзониданд.

Давраи шўравии марҳилаҳои асосии тараққиёти географӣ афзалтар менестад. Барои он ки маҳз дар айёми шўравӣ

илми география ба қўллаҳои баланди камолоти худ расид. Атласи табиӣ-географии ҷаҳон, ки солҳои 1954 ва соли 1964 нашр карда шудаанд ба ин мисол мешаванд. Экспедитсияи солҳои сиюми асри XX махсусан ба сарзамини Осиёи Миёна, аз ҷумла Тоҷикистон қобили зикр аст. И.С.Шукин соли 1936 китоби мукаммали табиӣ-географиро бо номи Тоҷикистон аз рӯи маводҳои экспедитсионӣ нашр кард.

6.3. Баҳрҳои Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ. Маълумот дар бораи Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ. Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ аз ҷиҳати масоҳат уқёнуси хурдтарини кураи Замин буда, дар байни материкҳои Евроосиё ва Америкаи Шимолӣ воқеъ гаштааст. Масоҳаташ 13,1 млн. км². Ҷои аз ҳама чуқураш 5527 м (дар баҳри Гренландия). Ҷазираҳои зиёде дорад: Гренландия, галаҷазираи Арктикии Канада, Шписберген, Замини Нав, Замини Шимолӣ. Масоҳати умумии ҷазираҳо 4 млн. км². Ба уқёнус дарёҳои калони Двинаи Шимолӣ, Печора, Об, Енисей, Хатанга, Лена, Индигирка, Колима мерезанд. Аз рӯи хусусиятҳои табиӣ географӣ уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ба 3 ҳавза: Европайи Шимолӣ, Арктика ва баҳрҳои канории Арктика тақсим мешавад. Баҳрҳои канории Арктика: Кара, Лаптевҳо, Сибири Шарқӣ, Чукот, Бофорт, халиҷи Гудзон ва гулӯгоҳҳои галаҷазираи Арктикии Канада асосан дар ҳудуди шелф (тунукоба) ҷойгир шудаанд. Релефи ҷаъри уқёнус аз шелф (бараш то 1200-1300 м), нишебии ростфуромадаи материкӣ ва зери уқёнус иборат аст. Зери уқёнусро қаторкӯҳҳои зериобии Гаккел, Ломоносов ва Менделеев-Алфа ба ҳавзаҳои чуқуроб ҷудо кардаанд. Иқлимаш арктикӣ. Айёми зимистон $\frac{9}{10}$ ҳиссаи акваторияи Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ бо яхҳои шинокунанда пӯшида мешаванд. Ба Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ шаклҳои арктикӣ ва атлантикии набототу ҳайвонот хос аст. Дар Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ моҳӣ, тюлен, морж ва дигар ҳайвонҳои баҳрӣ шикор карда мешаванд. Боркашонӣ асосан бо Роҳи баҳрии шимолӣ ва гузаргоҳи шимолӣ ғарбӣ (ШМА ва Канада) сурат мегирад.

Муҳимтарин бандарҳояш: Мурманск, Архангелск, Диксон, Певек, Тромсё, Нарвик, Черчилл-Канада.

Табиати баҳрҳои Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ. ИДМ минтақаи бузурги баҳрист. Беш аз 30000 км сарҳади онро 12 баҳр ихота кардааст. Ҳамаи баҳрҳои Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ: Баренс, Сафед, Кара, Лаптевҳо, Сибири Шарқӣ, Чукот баҳрҳои канорианд ва чуқурии онҳо аз 200 м зиёд нест. Ин баҳрҳо ғайр аз баҳри Баренс, ки ба он оби гарми Атлантика дохил мешавад, режими арктикӣ дошта, қисми зиёди сатҳи об то 9-10 моҳ яхпӯш ва шӯрии он нисбатан паст (30-32промилл) аст. Ба режими гидрологии баҳрҳо ҳамчунин оби ширин ва нисбатан гарми дарёҳои Сибир (Об, Енисей, Лена) таъсир мерасонанд.

Баҳрҳои ИДМ-ро ба 4 ҳавзаи асосӣ: ҳавзаи Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ, Ором, Атлантика ва сарбаста тақсим мекунанд. Баҳрҳои Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ чандон чуқур нестанд. Баҳрҳоеро, ки чандон чуқур нестанд дар пастоби материк (шелф) қойгир шудаанд, баҳрҳои шелфӣ меноманд. Онҳо дар давраи чорум, вақте ки қисми фурурафтаи хушкиро зер карданд, ба вуҷуд омаданд. Дар қабри онҳо давом ёфтани сойҳо-водиҳои дарёҳо ба мушоҳида мерасанд: Печора, Об, Енисей. Соҳилҳои баҳрҳои шимолӣ гуногунанд: дар нимҷазираи Кола соҳил баланд, харсангӣ, дар баъзе қойҳо бо фюрдҳои танг тақсим шудааст, дар соҳилҳои Замини Нав ва нимҷазираи Таймир низ ҳамин хел соҳилҳо мавҷуданд. Қисми зиёди соҳилҳои баҳрҳои шимолӣ паст ва ҳамвор мебошад. Ин соҳилҳо бо халиҷҳои калону хурд бисёр қачу қилеб шудаанд. Дар шарқтари резишгоҳи дарёи Колима шакли соҳилҳо тағйир меёбанд, яъне онҳо ҷаринок шуда, дар баъзе қойҳо кӯҳҳо то худӣ баҳр рафта мерасанд. Ғайр аз Замини Нав, дар баҳрҳо галаҷазираҳои Калон-Замини Шимолӣ ва ҷазираҳои Новосибирск ва дар канори Шарқ бошад – ҷазираи Врангел қойгир шудаанд. Обҳои сарди Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ва баҳрҳои онро ҷараёни гарми Атлантикаи Шимолӣ, ки ба ин ҷо дохил мешавад,

қадре гарм мекунад. Як шоҳаи ин ҷараён ба баҳри Баренс дохил шуда, ба тарафи шарқ ҷорӣ мегардад ва азбаски оби ин ҷараён шӯртару зичнаш бештар, аз ин сабаб вазнинтар аст, вай оҳиста-оҳиста ба қаъри баҳр меравад. Аз ин сабаб дар зери қабати болои оби хунук табақаи оби гарм пайдо мешавад. Ҳарорати ин табақаи об дар ғарб $+4^{\circ}\text{C}$ буда, вақте ки вай ба баҳри Чукот мерасад, то $+0,3^{\circ}\text{C}$ паст мефарояд.

Қисми зиёди сатҳи баҳрҳои шимолӣ доимо яхпӯш мебошад. Дар қисми марказии уқёнус яхҳои бисёрсола ба вуҷуд меоянд, ки ғафсии онҳо 3-4 м аст. Баъзан онҳо дар байни яхҳои ҷавон ва майдонҳои аз ях ҳолӣ дучор меоянд. Саҳроҳои яхистон дар зери таъсири шамол ва ҷараёни об ба самти умумӣ аз шарқ ба ғарб ҳаракат (дрейф) мекунанд. Қабати ях дар баъзе ҷойҳо аз торосҳо-яхтӯдаҳои ғарамшудаи тешамонанд, ки баландиашон ба 8-10 м мерасад, иборатанд. Дар байни яхҳои шинокунанда дар баъзе ҷойҳо айсбергҳо вомехӯранд. Иқлими ниҳоят хунук ва яхбандии баҳрҳои Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ аз ғарб ба шарқ зиёд мешавад. Масалан, баҳри Баренс дар тобистон то 78° аш аз ях озод мешавад, вале баҳрҳои Лаптевҳо ва Сибири Шарқӣ фақат дар соҳилҳои моҳҳои август ва сентябр аз ях ҳолӣ мешаванд. Баҳри Караро «халтаи ях» мегӯянд. Дар ин баҳр яхҳо зимистону тобистон боқӣ мемонанд. Баҳри аз ҷама ҷануб – баҳри Сафед муддати дароз ях мебандад. Дар қисми европоӣ баҳрҳои Баренс, Сафед, дар Осиё – баҳрҳои Кара, Лаптевҳо, Сибири Шарқӣ, Чукотка мавқеъ доранд. (Ҷадвали № 4).

Ҷамаи ин баҳрҳо ғайр аз баҳри Сафед, баҳрҳои кушоданд ва бо уқёнус ба воситаи масоҳати обии васеъ робита доранд. Ин баҳрҳо дар натиҷаи ҷойҳои ба соҳил наздики материкро зер кардани об пайдо шудаанд, аз ин рӯ чуқур нестанд. Баҳри Баренс дар байни архипелаги Шлисберген ва Замини Франс-Иосиф ва ҷазираҳои Замини Нав ҷойгир шудааст. Вай соҳилҳои қисми европоии ИДМ-ро бо нимҷазираи Кола ва Канин фаро мегирад.

Чадвали 4
Маълуот дар бораи баҳрҳои
Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ

№	Номи баҳр	Масоҳат ҳаз. км.кв.	Чуқурии мутлақ, м.
1.	Баренс	1424	600
2.	Сибири Шарқӣ	913	915
3.	К а р а	883	600
4.	Лаптевҳо	662	3385
5.	Чукот	595	1256
6.	Сафед	90	350

Соҳилҳои шимолӣ ғарбии нимҷазираи Кола халиҷҳои кучу килеби баланд ва серхарсанг доранд. Онҳо аз санги хоро таркиб ёфтаанд. Соҳилҳои нимҷазираи Канин ва соҳилҳои шарқтари он паст буда, аз таҳнишинҳои чинсҳои кӯҳии ковок таркиб ёфтаанд. Ба баҳри Баренс аз уқёнуси Атлантика шохаи қараёни гарми Атлантикаи Шимолӣ дохил мешавад, бинобар ин қисми ғарбии баҳри Баренс ях наменбадад ва тамоми сол киштигард аст. Бандари яхнакунандаи Мурманск воқеъ аст. Оби гарми атлантикӣ ба баҳри Баренс қорӣ шуда, оҳиста-оҳиста хунук мешавад ва захираи калони оксигенро гирифта, ба қазри баҳр мефарояд. Ин ба афзоиши организмҳои оби майдатарин, ки хӯроки моҳиҳост шароити мусоид фароҳам меоварад. Баҳри Баренс аз моҳӣ, хусусан аз моҳии треска ниҳоят бой аст. Дар ин баҳр туленҳо ва моржҳо бисёранд. Дар шимолӣ баҳри Баренс айсбергҳо – кӯҳҳои яхӣ, ки баландиашон ба даҳҳо метр мерасад, шино мекунанд. Онҳо аз пирахҳои қазираҳои Замини Франс-Иосиф канда шуда, ба баҳр лағжида мефароянд.

Қазираҳои Замини Нав ба масофаи зиёда аз ҳазор километр тӯл кашидаанд. Онҳо баҳри Баренсро аз баҳри Караҷудо мекунанд. Қазираҳо кӯҳсоранд. Айёми зимистон дар ин кӯҳҳо қариб ҳеҷ чизе зинда дида намешавад, вале тобистон паррандагонӣ сершумор pariда омада, дар девораҳои

харсанг ва чарихои соҳилҳо лона месозанд. Дар ин мавсим дар наздикии соҳилҳо садои беороми паррандагон шунида мешавад. Ин мавсимро «бозори паррандагон» мегӯянд.

Баҳри Сафед. Ин баҳри дохилист, бо уқёнус ба воситаи баҳри Баренс пайваст шудааст. Чуқуртарин ҷои ин баҳр – 350 м аст. Баҳри Сафед бисёр ҷойҳои тунукоб дорад. Ин ҳел мавзеҳо барои киштиҳо хатарноканд. Сатҳи оби баҳри Сафед камнамак аст. Сабабаи дар он аст, ки ба ин баҳр бисёр дарёҳои калон ҷорӣ мешаванд. Ба баҳри Сафед ҷараёни гарм дохил намешавад, аз ин сабаб оби вай назар ба оби баҳри Баренс, ки дар шимолтари он воқеъ ғайстааст, хунуктар мебошад. Тирамоҳ дар ин баҳр аксаран тўфонҳо рӯй медиҳанд. Аз моҳи ноябр то моҳи май баҳр ях мекунад. Аввал ҷои танги баҳр, яъне гарданаи баҳри Сафед ях мебандад, бинобар он дар баҳр киштиронӣ давом кунад ҳам, роҳи баромад ба уқёнус кушод маҳкам мешавад. Баҳри Сафед аз захираи моҳӣ бой аст, намудҳои треска, селд, навага зиндагӣ мекунад.

Баҳри Кара. Аз баҳри Лаптевҳо ба воситаи ҷазираҳои Замини Шимолӣ ҷудо мешавад. Баҳри Кара бо баҳри Баренс бо 3 гулӯгоҳ, ки яке аз онҳо Дарвозаҳои Кара ном дорад, пайваст мешавад. Ҷазираҳои Замини Нав баҳри Караро аз таъсири ҷараёни гарм нигоҳ медоранд, бинобар он вай аз баҳри Баренс хунуктар буда, қариб тамоми сол аз ях пур аст.

Баҳри Лаптевҳо, Сибири Шарқӣ ва Чукотка чуқур нестанд. Чуқурии баҳри Сибири Шарқӣ ва баҳри Лаптевҳо 20-30 м буда, фақат дар шимол дар наздикии қисми марказии уқёнус чуқурии онҳо зиёд мешавад. Хатти соҳилии баҳрҳои шимолӣ хеле қачу қилеб аст: дар баъзе ҷойҳо хушкӣ ба шакли нимҷазираҳои калони Ямал, Таймир ба тарафи шимол ба дохили баҳр рафтаанд, дар дигар ҷойҳо баръакс, халиҷҳои баҳрӣ, ки аз резишгоҳҳои дарёҳо пайдо шудаанд, ба дарунтари материк дохил шудаанд. Дар соҳилҳо бисёр ҷазираҳо ҳастанд, ки як қисми материк мебошанд ва оби

уқёнус онҳоро зер накардааст. Калонтарини ин қазираҳо Замини Шимоли ва қазираҳои Сибири Нав мебошанд.

Баҳрҳои шарқӣ ҳеле қаҳратунанд. Онҳо давоми як сол 9-10 моҳ бо ях пӯшида мешаванд. Фақат моҳҳои июл ва август баробари баланд шудани ҳарорати ҳаво, инчунин аз таъсири гармтари дарёҳои бузурги Сибир яхи минтақаҳои назди соҳили об мешаванд. Дар дигар қисмҳои рӯи баҳрҳо дар ин фасли сол яхпораҳои калони ҷудогона ва майдаҳои калони яхӣ, ки сатҳашон якчанд километри мураббаъ мебошанд, шино мекунанд. Стансияҳои қутбии шиноку-нанда дар майдонҳои яхӣ қисми марказии Яхбастаи Ши-моли қорҳои метеорологиро иҷро мекунанд. Қаъри уқёнуси Яхбастаи Шимолро тадқиқ ва чуқурии онро чен карда, қараёни уқёнус ва самти ҳаракати майдонҳои яхиро муайян мекунанд, олами ҳайвонот ва набототи минтақаи қутбро меомӯзанд ва обухаворо мушоҳида мекунанд.

6.4. Баҳрҳои Уқёнуси Атлантика ва баҳрҳои дохилӣ. Тавсифи умумӣ-географӣ. Ҳавзаи уқёнуси Атлантикаро баҳрҳои зерин дар бар мегиранд: Балтика, Сиёҳ ва Азов кадоме ки дар қисми ғарбии ИДМ мавқеъ доранд. Дар натиҷаи оҳиста-оҳиста ғурӯравии қишри замин дар давраи чорумин (1,8 млн.сол) ҳавзаи баҳри Балтика пайдо шуд. Дар замони яхбандии чорумин онро пирияхҳои қитъа ишғол карда буданд. Дар баъзе қойҳои пирияхҳои қитъа ин хамиҳоро боз ҳам чуқуртар карда, дар дигар қойҳо таҳшинҳои моренагӣ боқӣ гузоштаанд, аз ин рӯ қаъри соҳили тунуқоби баҳр аз системаи мураккаби котловина иборат аст, ки онҳоро тунуқобаҳо ё қазираҳо тақсим мекунанд. Ҳамаи баҳрҳо ба материки Евроосиё чуқур дохил шудаанд. Алоқамандии ин баҳрҳо бо уқёнуси Атлантика нисбатан суст ва бо воситаи дигар баҳру гулӯғоҳҳои тунуқоб пайваست мебошанд. Қараёни асосии обии материкиро ин баҳрҳо аз ҳамвории Европай Шарқӣ қабул мекунанд. Болооби дарёҳои бузург ва ҳавзаҳои он бо якдигар наздиканд.

Инкишофи баҳрҳои Балтика, Сиёҳ ва Азов дар шароити гуногуни геологӣ шакл гирифтаанд. Котловина – ҷӯкидаи баҳри Балтика дар ҳудуди платформаи¹⁴ Европай Шарқӣ дар шити Балтика ва плитаи Рус ҷойгиранд.

Баҳрҳои Сиёҳ ва Азов дар давраи чорум бо баҳри Каспӣ пайваст буданд. Ҳамаи баҳрҳои уқёнуси Атлантика аҳамияти калони нақлиётӣ доранд. Баҳрҳои ин уқёнус олами ҳайвонот ва набототи гуногуну рангоранг доранд, ки аксарияти онҳоро дар ҳоҷагии халқ истифода мебаранд. Масалан, аз қисми ғарбии тундраи Евроосиё ба соҳилҳои баҳрҳо барои зимистонгузаронӣ паррандаҳои дар об шинокунанда парвоз карда меоянд. Барои ҳифзи паррандагон мамнӯъгоҳи «Баҳри Сиёҳ»-и Украина мавқеи калон дорад. Иқлими мусоид ва соҳилҳои аккумулятивӣ барои рушди рекреатсия мусоидат кардааст, ҳазорон истироҳатгоҳу осоишгоҳҳои соҳили баҳри Сиёҳ, Азов ба ин мисол шуда метавонанд.

Баҳри Балтика. Масоҳаташ 419 ҳазор километри мураббаъ. Ҳаҷми обаш – 21,5 километри мукааб; чуқурии миёна – 40-100 м, чуқурии мутлақ – 470 м. Славянҳои қадим баҳри Варяг мегуфтанд. Балтика ғарбтарин баҳри ИДМ аст. Ар рӯи мавқеи географӣ баҳри Балтика баҳри дохилист, барои он ки аз ҳар тараф бо хушкӣ иҳота шудааст. Робитаи баҳр бо уқёнуси Атлантика ба воситаи гулӯгоҳи Дания ва баҳри Шимолӣ ҷараён дорад. Баҳри Балтика дар давраи чорумин шакл гирифтааст. Дар натиҷаи обшавии пӯшиши яхӣ ва ҳаракатҳои неотектоникӣ баҳр якчанд давраи шаклгирии кӯлӣ ва баҳриро аз сар гузаронидааст. Соҳилҳои баҳри Балтика ба 2 типӣ гуногун тақсим мешавад. Кадоме ки ба онҳо ҷинсҳои литологӣ ва геоструктурагӣ хос аст.

¹⁴ Платформа – қитъаи устувори қишри замин. Ба платформа сохти дуошёнагӣ хос аст. Ошёнаи яқум-таҳкурсии платформа буда, ин таҳкурсии устувор, камҳаракат ва аз ҷинсҳои магматикӣ ва метаморфикӣ таркиб ёфтааст. Ошёнаи дуюм таҳкурсии саҳт ва дар болои он қабатҳои ҷинсҳои таҳнишин, ки аксаран ба таври горизонталӣ меҳобанд, ҷойгир шудаанд. Ошёнаи дуюми платформа-қабати таҳшини он мебошад. Баъзе олимони соҳа ақида доранд, ки дар давраҳои дури геологӣ баҳри Балтика бо баҳри Сафед алоқаманд будааст.

Соҳилҳои шимолии баҳр аз ҷинсҳои кристаллӣ иборат буда, онҳо ба типӣ ҷиряҳиву тектоникӣ дохиланд: шхер ва фиордҳо. Тавассути баҳри Балтика мунтазам сиклонҳо мегузаранд, дар натиҷа шамолҳои ғарбӣ, ҷануби ғарбӣ ва шимоли ғарбӣ бо ҳавои салқин ҳамроҳӣ мекунад. Айёми тобистон сиклонҳои рутубатнок ва ҳавои салқин ҳукмрон аст. Дар фасли зимистон минтақаи шарқии баҳр нисбат ба ғарбиаш хунуктар аст, барои он ки дар ғарб ҳавои гарми Атлантика таъсир дорад. Ҳарорати миёнаи ҳаво дар қисми ғарбии баҳр моҳи январ $-1 + 1^{\circ}\text{C}$. Баъзан ҳарорати то $-30 - 35^{\circ}\text{C}$ паст мефарояд. Таъсири ҳавои сарди арктикӣ бо назардошти ҳавои мутлақӣ Наздиқутбӣ. Баъзе солҳо баҳр саросар то гулӯгоҳи Дания ях мебандад. Масалан, солҳои 1554, 1710, 1809, 1923, 1955.

Шӯрии сатҳи об дар қисми ғарбӣ 11 промилл, қисми марказӣ то 6-8 промилл. Иқлими баҳр мӯътадили баҳрист, уқёнуси Атлантика ба он таъсири калон мерасонад. Аҳамияти хоҷагӣ ва нақлиёгии баҳр барои давлатҳои атрофи он хеле калон аст. Равғанмоҳӣ, милит, оқун шикор карда мешавад. Балтика барои аз ноҳияҳои Марказӣ, Ғарбӣ ва Шимоли Ғарбии ИДМ ба уқёнуси Атлантика баромадан роҳи кӯтоҳтарини баҳрӣ маҳсуб меёбад.

Солҳои охир дар соҳили баҳри Балтика вазъияти мураккаби экологӣ ба амал омадааст. Вобаста ба ин моҳи июни соли 1993 дар шаҳри Санкт-Петербурги Россия конференсия байналхалқӣ таҳти унвони «Ҳолати экологии ҳавзаи баҳри Балтика» баргузор гардид. Бисёр масъалаҳои марбут ба вазъи экологии баҳр ва атрофи он мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар шаҳр ва атрофи Санкт-Петербург даҳҳо боқимондаҳои партовҳои саноатӣ, маишиву сохтмон дар ҷояш гӯронида шудааст, ки ин ҳолат ба таъсири геохимиявӣ техногенӣ оварда расондааст. Дар натиҷа обҳои зеризаминӣ олуда гардида, сифати онҳо коҳиш ёфтааст. Вазъияти экологӣ беҳбудӣ мебохад. Дар таркиби обҳои зеризаминӣ пайвастагҳои химиявӣ ба монанди нитрат, пестисидҳо ва

СПАВ мавҷуданд, ки онҳо ба саломатии инсон таъсири манфӣ доранд¹⁵

Дарёи Нева. Дар делгаи Нева 45 дарёҳову канал ва 42 қазираҳо мавҷуданд. Обхезиҳои зиёди дарёи Нева низ ба қайд гирифта шудааст. Солҳои 1777, 1824, 1924, 1955, 1973, 1975, 1986 ва соли 1994 мисол шуда метавонанд. Дар дарёи Нева обхезие, ки хусусияти фалокатбор дошт 21 сентябри соли 1777 ба амал омад. Сатҳи об то 3 м 21 см баланд шуд. Садҳо одамон фавтиданд. Ҳамчунин моҳи ноябри соли 1824 обхезии шадид ба қайд гирифта шуд, ки об то 4 м 21 см буд. Офати табиӣ 300 хонаро вайрон кард, 3 ҳазор сохтмон осеб дид, 569 нафар одам қурбон шуд.

Мудҳиштарин обхезии дар дарёи Нева соли 1924 ба қайд гирифта шуд, ки об ба 3 м 80 см баланд шуда, ними шаҳрро мавҷи об фаро гирифт. Шабона дар натиҷаи шамолҳои саҳт хати барқ канда шуда, сӯхтор ба амал омад. Қувваи бузурги бод симҷӯбҳоро меафтонд, дарахтонро решақан мекард, сақфи хонаҳо канда шуданд. Дар натиҷаи офат 19 кӯпрук вайрон шуд, 5000 хона осеб дид, 95 киштии ба соҳил партофта шуд, 105 корхонаи саноатӣ аз кор бозмонд.¹⁶

Баҳри Сиёҳ. Масоҳаташ 422 ҳазор километри мураббаъ. Ҳаҷми обаш – 555 ҳазор километри мукааб. Чуқурии миёна – 1315 м. Чуқурии мутлақ – 2210 м. Баҳри Сиёҳ дар ҷои фурӯрафтаи чуқур, ки дар геосинклинали алӣ пайдо шудааст, ҷойгир аст. Бар хилофи баҳри Балтика баҳри Сиёҳ чуқур ва қаъри он ҳамвор аст. Соҳилҳояш каму беш бурида бошад ҳам, қитъаҳои кӯҳсор ва настиҳо мавҷуданд. Хати соҳилии қачу килеб барои қисмати шимолии баҳр-нимқазираи Қрим хос аст. Дар шимолу ғарби ин баҳр, ки нисбатан тунуқоб аст лиманҳо зиёдаанд.¹⁷

¹⁵ Экологическая гидрогеология стран Балтийского моря//Международный научный семинар. Санкт-Петербург, 1993.-С.: 11-12.

¹⁶ Наприями «Дамба»//Ленинград, 1990.-Саҳ. 2-3.

¹⁷ Лиман – резингоҳи васеъ ё оббурдаи дарёҳоро зер кардани оби баҳр, ки баъд халиҷи тунуқоб ба вуҷуд меояд.

Оби болои баҳри Сиёхро низ ба мисли баҳри Балтика дарёҳо камнамак мегардонанд. Аз ҳамин сабаб шӯрии оби баҳр аз шӯрии оби уқёнус ду баробар кам аст, ба андозаи 18 промилл. Ба воситаи гулӯгоҳҳои танги Босфор ва Дарданелл миёни баҳри Сиёҳ ва баҳри Миёназамин ивазшавии оби баҳрҳо ба амал меояд. Ба баҳри Сиёҳ чараёни поён аз баҳри Мармар оби шӯртар ва вазнинтар меояд ва аз баҳри Сиёҳ чараёни болои оби камнамикро гирифта меравад. Фарқи баҳри Сиёҳ аз дигар баҳрҳои ИДМ дар он аст, ки аз чуқурии 150-200 м то қатр обаш газӣ заҳрноки гидрогенсулфид дорад. Бинобар ин тамоми ҷоиварон дар табақаи болои об, ки аз оксиген бой аст, ҷамъ омаданд. Ин баҳр наздик 180 хел моҳӣ дорад. Моҳҳои сайдшаванда: хамса, гулмоҳӣ, шпротҳо, зағорамоҳӣ, кефал, камбала, самак ва ғайраҳо. Баҳри Сиёҳ низ чун Балтика аҳамияти калони нақлиёти дорад. Шаҳрҳои калони бандарӣ: Одесса, Севастопол, Керч, Новороссийск.

Баҳри Азов. Пастобтарин баҳри рӯи Замин аст. Чуқурии миёнаи он 8 м ва аз ҷама ҷои чуқураш 14 м. Шӯрии обаш аз шӯрии оби уқёнус се маротиба кам аст – 11 промилл. Дар ғарб забонаи Арабат аз баҳр халиҷи васеи баҳрии Сивашро ҷудо мекунад. Тобистон соҳилҳои онро қабати намак мепӯшонад.

Баҳри Азов аз ҷиҳати инкишофи наботот ва ҳайвонот ба воҳиди қиёсии майдон аз ҷама бой аст. Ба ин баҳр моҳиҳо аз баҳри Сиёҳ барои ғизо меоянд: хамса, камбала, симмоҳӣ, калур ва амсоли инҳо.

6.5. Баҳрҳои ҳавзаи сарбаства ё бечараёни Аралу Каспӣ. Баҳри Каспӣ дар ҷаҳон калонтарин кӯли сарбаства аст. Сатҳи оби он аз сатҳи уқёнус 28 м паст аст. Ҳавзаи баҳро ба 3 қисм тақсим кардан мумкин аст: қисми шимолӣ-пастоб, қисми миёна – нисбатан чуқур ва қисми ҷанубӣ – аз ҷама чуқур. Масоҳати баҳри Каспӣ – 363 ҳазор километри мураббаъ. Ҳаҷми баҳр 78 ҳазор километри мукааб. Чуқурии миёна

-- 180 м. Чуқурии мутлақ -- 1025. Шўрии оби баҳри Каспӣ тахминан бо шўрии оби баҳри Азов баробар аст.

Дар соҳили шарқии баҳри Каспӣ халиҷи Қаробуғозкўл ба дохили биёбон даромадааст. Ин халиҷ бо баҳр тавассути гулўгоҳи танг ва пастоб пайваст шудааст, ки аз он ба халиҷ оби шўр медарояд. Аз халиҷ об намебарояд. Зеро аз таъсири нурҳои сўзони офтоб оби халиҷ бисёр буг шуда, сернамак мегардад. Намак шах шуда, қазри халиҷ ва соҳилҳои онро бо қабати ғафс мепўшонад.

Даҳсолаҳои охир бинобар кам шудани қараёни оби дарёҳо сатҳи оби баҳри Каспӣ паст фаромад, дар натиҷаи ин халиҷҳо хушк, қазираҳо нимқазира шуданд, шароити тухмгузории моҳиҳо бад шуд, даромадгоҳи бандарҳо пастоб гардиданд. Дар резишгоҳи дарёи Волга ба бандари муҳимтарин -- Астрахан киштиҳо ба воситаи канали сунӣ мегузаранд. Олимон бо мақсади муҳофизати баҳр ва барқарор намудани сарватҳои табиӣ он, лоиҳаи аз оби дарёҳои шимол Печора ва Вичегда ба ҷануб -- ба дарёи Кама ва Волга пуркардани баҳри Каспиро тарҳрезӣ намуда буданд. Бо ин мақсад соли 1980 барои боз ҳам паст нашудани сатҳи оби баҳри Каспӣ халиҷи баҳрро, ки бо Қаробуғозкўл мепайваст, бо сарбанди об бастанд. Халиҷ ба кўл табдил гашт, ки он тез-тез камоб мешуд, таркиби элементҳои химиявӣ, ки аз он ҷо истеҳсол мекарданд, тағйир ёфт. Халиҷи номбурда миқдори бештари намаки мирабилит дорад.

Баҳр-кўли Арал. Дар байни биёбонҳои Осиёи Марказӣ ҷойгир буда, сатҳи он аз сатҳи уқёнус 52 м баланд аст. Баҳри Арал пастоб буда, зимистон ях мебандад. Шўрии оби он аз шўрии оби уқёнус се маротиба кам аст. Баҳрҳои ҷанубии ИДМ дар замонҳои қадими геологӣ дар як ҳавзаи калони обӣ муттаҳид буданд, вале дар натиҷаи ҳаракатҳои тектоникӣ аз якдигар ҷудо шуданд. Баҳрҳои ҳозира, қитъаҳои чуқур фурурафтаи қишри заминро дар минтақаи ҷавони чиндори алпӣ ишғол кардаанд.

Соли 1969 маҷаллаи «Вокруг света» мақолаи А. С. Катякинро интишор дод. Вай аз аввалинҳо шуда, дар мақола хатари нест шудани баҳри Аралро ба миён гузошт. Вале он рӯзҳо ва рӯзҳои минбаъда касеро парвои ин хатар набуд. Ҳама аз паи кандани каналу сохтмон, аз паи заминкушоию кишт буданд. Обро ба таври оқилона истифода намебурданд. Минбаъд дар нашрияҳои даврӣ бобати проблемаи баҳри Арал ва минтақаи назди он мақолаҳо ва гузоришҳои зиёд рӯи чоп омаданд. Ҳанӯз соли 1987 баҳри Арал аз нисф зиёд хушк шуда буд. Намаки баҳр тавассути бод ба мавзёҳои дурдаст паҳн шуд. Аз давраҳои дури геологӣ инҷониб баҳри Арал аз дарёҳои Сиру Аму шодоб мегашт. Агар боришоти солона дар баҳр 150 мм бошад, пас бугшавӣ вобаста ба гармии ҳарорати ҳаво то 1000 мм мерасад.

Яке аз сабабҳои проблемаи экологии баҳри Арал ин мавқеи географии баҳр, яъне байни биёбонҳои Осиёи Марказӣ қойгир шудани он мебошад. Маълум аст, ки биёбон ҳарорати баланд дошта, бухоршавӣ, махсусан, айёми тобистон зиёд аст. Дигар сабабаш таъсири антропогенӣ ва техногенист. Тарзи нодурусти муносибат бо табиат ва нематҳои он аз ҷумла захираҳои обӣ Аралро ба ҳамин ҳолат оварда расонд. Яъне тартиб додани лоиҳаҳои бузург бе назардошти қонунҳои табиат.

Дар айни замон сатҳи оби баҳр паст шуда, 70 фоиз оби худро бой додааст. Хусусияти нақлиётӣ ва моҳидорӣ дар баҳр қатъ гардид. Дар гузаштаи на чандон дур мавзеи баҳри Арал табиати ба худ хос ва нотақрор дошт. Замоне моҳии баҳри Арал қашшоқӣ ва гуруснагии аҳолии Уфа, Самара, Қазон ва Астраханро бартараф карда буд. Дар ин хусус мактуби раиси Шӯрои комиссарони халқи Ҳукумати шӯравӣ Владимир Ульянов (Ленин) аз 7 октябри соли 1921 гувоҳӣ медиҳад. Дар аввалҳои асри бистум Арал ҳамчун системаи экологии ягона ба ҳисоб мерафт. Масоҳати умумии баҳр 68,3 ҳазор километри мураббаъ, чуқуриаш то 69 м ва ба ҳисоби миёна 16,1 м буд. Солҳои охир ҳаҷми оби баҳр беш аз 3

маротиба ва майдонаш ду баробар коҳиш ёфт. Сатҳаш 39 м паст фаромад, соҳилаш то 80-100 м қафо рафт. Ҷараёни хушкшавии оби баҳр зиёд шуда, бо минералҳо омехташавии об то 4 баробар афзуд ва ду миллион гектар замини қорам ба биёбон табдил ёфт.

Дар мавриди ҳолати экологии баҳри Арал ва минтақаи назди он муҳаққиқоне буданд, ки ба чунин ҳолати ноговори экологӣ расидани баҳри Аралро пешгӯӣ кардаанд. Ҳанӯз дар ибтидои асри XX олимони маъруф Лев Семёнович Берг ва Владимир Синзерлинг ба таҳқиқи баҳри Арал ва минтақаи он машғул шуда, оид ба тағйири сатҳи оби баҳр пешгӯиҳои илмӣ карда буданд. Масалан, аз китоби «Баҳри Арал»-и Л.С.Берг бармеояд, ки баҳри Арал дар таърихи мавҷудияти худ якчанд бор сатҳи обаш тағйир ёфтааст.

Владимир Синзерлинг соли 1927 дар китобаш «Обёри дар воҳаи Амударё» дар бораи хушкшавии баҳри Арал маълумот оварда навиштааст: «Камшавии сатҳи оби баҳри Арал оянда дар назар аст. Ин ҳолат ба ривоқи киштукор дар ҳавзаҳои Амударё ва Сирдарё марбут аст. Камшавии сатҳи оби Арал ба оҳистагӣ сураат мегирад ва камшавии мутлақии оби баҳр баъди 115 сол ба амал меояд. Пас аз 40-50 сол ними обашро аз даст хоҳад дод»¹⁸.

Омилҳои ба садамаи экологӣ гирифтзор шудани баҳри Аралро чунин арзёбӣ намудан мумкин аст:

1. Мавқеи ҷойгиршавии баҳр ва бухоршавии аз ҳад зиёд;

2. Таъсири антропогенӣ ва техногенӣ, масалан танҳо дар як ҳавзаи Сирдарё беш аз 60 обанбори хурду бузург бунёд кардаанд;

3. Муносибати ғайриоқилона нисбат ба истифодаи захираҳои обӣ.

4. Аз меъёри муқаррарӣ ба таври зиёд истифода бурдани заҳрхимикатҳо дар заминҳои кишт;

¹⁸ Синзерлинг, 1927.

5. Кишти пай дар пайи зироати обталаб ба монанди пахта;

6. Нокифоя будани маърифати экологии аҳоли.

Тобистони соли 1992 ҳангоми экспедитсияи илмӣ дар минтақаи назди Арал ба яке аз муаллифон муяссар гашт, ки вазъияти ба амал омадаро аз наздик мушоҳида намояд. Қараёни хушкшавии замин, вайрон шудани низоми экологӣ, тағйироти куллии олами набототу ҳайвонот ба мушоҳида расид, ки ин ҳолат имрӯз низ идома дорад. Сифати оби нӯшидани бад буда, ба дарёҳо қорӣ кардани обҳои ҷарғана ба ҷашм расид. Аксари шаҳрҳо ва маҳалҳои аҳолинишин низоми марказонидашудаи таъмини об ва канализатсия надоштанд ё худ ин ҳама фарсуда ва корношоям гашта буданд. Аксари заминҳо, ки барои кишти зироатҳо пешбинӣ шудаанд, гирифтори беморианд, яъне ба эрозия дучор шудаанд.

Моҳи март соли 2003 дар шаҳри Киотои Япония бо ширкати Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Анҷумани сеюми қаҳонӣ бахшида ба проблемаи об баргузор гардид. Дар он пешниҳоди сардори давлати мо дар бораи эълони Даҳсолаи байналмилалӣ «Об барои ҳаёт» ва додани мақоми муассисаи Созмони Милали Муттаҳид ба Фонди наҷоти Арал мавриди истиқболи хуш қарор гирифт. Ӯ таъкид намуд: «Ман ҳамчун раиси Бунёди байналхалқии Наҷоти Арал бо камолӣ масъулият изҳор менамоям, ки масъалаи наҷоти баҳри Арал имрӯз на танҳо вазифаи мамлакатҳои Осиёи Марказӣ, балки тамоми ҷомеаи қаҳон мебошад».

Яке аз роҳҳои наҷоти баҳри Аралро дар баргاردонидани дарёҳои бузурги шимолӣ Русия ба Осиёи Миёна медонианд, ки ин лоиҳа дар солҳои мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ баррасӣ шуда буд. Дар таҳияи ин лоиҳаи бузург қариб 70 созмон ва идораи илмӣ таҳқиқӣ саҳм дошт. Вале баъди пароканда шудани соҳи шӯравӣ ва набудани маблағ

ин лоиҳа ба фаромӯшӣ монд ва то ҳол ҳалли худро наёфтааст.

Яке аз роҳҳои асосии ҳалли проблемаи Арал истифодаи самарабахшии иншоотҳои гидротехникӣ ва ирригатсионӣ мебошад, ки эҳтиёҷоти истеҳсоли минтақаро қонеъ гардонид, ба танзими маҷрои рӯдҳои минтақаи Осиёи Марказӣ имкон фароҳам меорад. Тоҷикистон кишвари серобтарин дар Осиёи Марказӣ буда, барои бунёди обанборҳои нав бо мақсади амалӣ сохтани ҳадафҳои зикршуда имконияти фаровон дорад.

Захираҳои иловагии обро ҷустуҷӯ бояд кард. Барои иҷрои ин зарур аст, ки маҷмӯи қорҳои гуногун, истифодаи оқилона ва сарфаи обро ба ҷо орем. Ба коҳиши маҳсулоти кишоварзӣ роҳ надода, афзудани онро таъмин бояд кард. Баробари ин тадбирҳои тахту ҳамвор намудани майдонҳои омили муҳими сарфаи об аст. Вақти он расидааст, ки самарайи истифода ва тақвияти ҳифзи на танҳо захираҳои об, балки захираҳои замин ба даст оварда шавад. Замин ва об ду сарвати асосии инсоният, ду омили асосии беҳбудӣ ва рушди ҷомеа мебошанд. Аз ин лиҳоз тадбирҳои миқёсан калони ирригатсионӣ мелиоративӣ баҳри беҳсозии сифати замин ва афзудани ҳосилнокии он бояд мусондат намояд.

Дар ҳақиқат проблемаи об ва таъмини он масъалаи доғи рӯз буда, таваҷҷӯҳи оламиёро ба худ кашидааст. Зеро покии на танҳо одам, балки покии олам низ вобаста ба об аст ва ин ҳақиқатро касе инкор намекунад. Саҳми Тоҷикистон дар ташаккули гидрографии Осиёи Марказӣ хеле назаррас аст. Мувофиқи маълумот аз 115, 6 километри мукааб оби ҳавзаи баҳри Арал қариб 90 фоизи он дар қаламрави Тоҷикистон ва Қирғизистон ташаккул меёбад. Ҳалли масъалаҳои марбут ба об чораандешиҳои ҷиддӣ ва эҳтироми ҳуқуқи тарафайнро тақозо дорад, зеро манфиати яктарафа ҳамеша сабаби изтироб ва зиёни тарафи дигар хоҳад гардид. Ҳукумати Тоҷикистон дар асоси пешниҳоди Сарвари давлат вазифаҳоро комилан муайян намудааст. Таъмини иҷрои ва-

зифаҳои имрӯзу фардо дар Консепсияи истифодаи самаранок ва ҳифзи захираҳои об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Барномаи давлатии маърифати экологӣ ба беҳсозии муҳити зист, махсусан покии оби нӯшидани мусоидат хоҳад кард.¹⁹

6.6. Баҳрҳои Уқёнуси Ором. Тавсифи умумии табиӣ-географӣ. Соҳилҳои шарқии ИДМ-ро Уқёнуси Ором ва баҳрҳои он фаро гирифтаанд: Беринг, Охота ва Япон. Баҳрҳои номбурда баҳрҳои калонтарин ва чуқуртарини ИДМ мебошанд. (Қадвали № 5).

Қадвали №5

Маълумоти умумӣ дар бораи баҳрҳои
Уқёнуси Ором²⁰

№	Номи баҳр	Масоҳат ҳаз.км.кв.	Ч у қ у р й	
			миёна,м	мутлақ,м
1.	Беринг	2315	1598	5500
2.	Охота	1603	774	3521
3.	Япон	1062	1535	3720

Тӯли баҳрҳо аз шимолу шарқ ба ҷануби ғарб қариб 500 км аст. Ин баҳрҳо дар натиҷаи фуро рафтани дар ҷойҳои шикастаи хушкӣ дар минтақаи геосинклинал ва дар шимол бошад хушкӣро қисман аз ҳисоби зер кардани об пайдо шудаанд. Аксар ҷазираҳои, ки дар натиҷаи вулканҳо пайдо шудаанд, дар канори баҳрҳо ҷойгиранд. Дар қаъри ва соҳили ин баҳрҳо зуд-зуд замин меҷунбад. Дар ҷазираҳои вулканҳо доимо дуд мебароранд. Зилзилаҳои зерини баъзан ба пайдо шудани мавҷҳои азими баҳрӣ – суннаӣ сабаб мешаванд.

Соҳили Шарқи Дур қариб сар то сар кӯҳсор аст. Силсилаи кӯҳҳо одатан қад-қад соҳил тӯл кашидаанд. Релефи қаъри баҳрҳо ноҳамвор аст: пастиҳамӣ бо баландиҳои

¹⁹ М.Хочаев. Обҳои Тоҷикистон ва муаммоҳои баҳри Арал. Хуҷанд: Ношир, 2003.-Саҳ. 95-100.

²⁰ Атлас СССР. М.: ГУГК при Совете Министров СССР, 1984.-С.: 205.

зериобӣ иваз мешаванд. Ба баҳрҳо чараёни уқёнуси гарми Куросиво ва хунуки Камчатка ва Курил таъсири калон мерасонанд. Ҷазираҳои сершумор мубодилаи массаи оби баҳрҳо ва уқёнусҳоро душвор мегардонанд. Шӯрии оби баҳрҳо ба самти шарқ ва ҷануб ва ба чуқурии баҳрҳо нигоҳ карда зиёд мешавад. Баҳрҳо иқлими ба худ хос доранд. Масалан, дар фазои баҳри Беринг ҳавои хунук ва намноки арктикӣ ҳукмфармост. Ҳам зимистон ва ҳам тобистон ҳаво тираю нам ва серрутубат, сертуман мешавад. Ҷанубтар дар фазои баҳри Охота ва баҳри Япон муссонҳо мевазанд. Муссонҳои тобистона сабаби ҳавои гарму намнок, борони бисёр ва туманҳо шуда, ба киштиронӣ ва аэронавигатсия халал мерасонанд.

Дар баҳрҳо қариб 800 хели моҳиҳо зиндагӣ доранд, аксарияти онҳо сайдбобанд: озодмоҳӣ, кета, горбуша, нерка, кижуч, чивича, шӯрмоҳӣ, камбала, аломоҳии баҳрӣ, сайра ва амсоли инҳо. Баҳрҳои уқёнуси Ором ноҳияи шикори кит ва ҳайвонҳои баҳрист. Ҳадафи асоси шикор – хелҳои бисёри туленҳо, ҳайвонҳои нодири мӯинаи гаронбаҳо дошта мебошад, ба монанди гурбаҳои баҳрӣ, каланҳо (қундузҳои баҳрӣ). Баҳрҳои уқёнуси Ором дар ҷаҳон калонтарин ноҳияи шикори харчанг мебошанд.

Баҳрҳои Беринг ва Охота ба мисли баҳрҳои қутбӣ, қисми зиёди сол бо яхҳои равон пӯшидаанд, ҳатто тобистон ҳам оби баҳри Охота хунук аст. Ба ҳарорати об чараёни хунуки уқёнусӣ, ки аз шимолӣ шарқии Камчатка ва ҷазираҳои Курил меояд, низ таъсир мекунад. Вақте ки ба рӯи оби хунуки баҳр ҳавои гарм мевазад, тумани ғафс пайдо мешавад ва тобистон ба киштиронӣ халал ворид месозад. Баҳри Охота пруталотум аст. Дар вақти вазини шимолӣ шиддатнок ин баҳр то қаъраш ба ҷӯш омада, мавҷҳои баланди об паси ҳам бо қувваи дахшатнок ба соҳилҳои харсангӣ бармехӯранд ва онро вайрон мекунанд. Дар вақти тӯфон чунин менамояд, ки гӯё осмони сиёҳ бо оби аз акси он

сиёҳашта васл мешавад ва чизеро аз дур дидан ниҳоят душвор мегардад.

Дар баҳри Охота мадӣҳои баланд рӯй медиҳанд. Мавҷи баландтарини мадд, ки 13 м аст, дар халиҷи Пенжина дида мешавад. Соҳилҳои уқёнуси Оромро ҳам дар Осиё ва ҳам дар шимоли ғарбии Америка русҳо кашф кардаанд. Дар миёнаи асри XVII казак Семён Дежнёв аввалин бор аз гулӯгоҳи байни Осиё ва Америка гузашта буд. Тадқиқотчиёни рус Витус Беринг, А.И.Чириков ва дигарон дар асри XVIII ин баҳрро ва соҳилҳои онҳоро омӯхта буданд. Ба ин баҳрро, гулӯгоҳро ва ҷазираҳои номи ин тадқиқотчиёни аввалин дода шуда буд: димоғи Дежнёв, гулӯгоҳи Беринг, баҳри Беринг. Ба баҳрро, ҷазираҳо ва ба бисёр дигар ҷойҳои соҳили уқёнуси Яхбастан Шимолӣ низ номи аввалин тадқиқотчиёни он дода шудааст: баҳри Лаптевҳо, димоғи Челюскин, гулӯгоҳи Вилкитский ва ғайраҳо.

Баҳри Охота. Масоҳаташ 1603 ҳазор километри мураббаъ. Ҳаҷми обаш 1603 ҳазор километри мукааб, чуқурии миёна – 774 м, чуқурии мутлақ – 3521 м. Ин баҳр ҷӯкидаи хеле фарохро байни ҷазираҳои Сахалин, Курил ва Хоккайдо ва нимҷазираи Камчаткаро дар бар гирифтааст. Ин баҳр, ки дар минтақаи иқлими мӯътадил мавҷеъ дорад аз моҳи октябр то июн қариб тамоми сатҳаш бо ях пӯшида мешавад. Ин баҳр ба хушкӣ чуқуртар даромадааст, бо воситаи гулӯгоҳҳои чуқур бо уқёнуси Ором пайваست мебошад.

Хусусияти геологӣ-геоморфологии баҳр шаҳодат медиҳад, ки хушкӣи холии давраи мезозой 10 ҳазор сол пеш аз об пур шудааст, ҳангоми обшавии пирияхҳои давраи чорумин. Соҳилҳои баҳри Охота хеле кӯҳианд ин аз системаи кӯҳии ин минтақа дарак медиҳад. Соҳилҳои баҳр камтар қачу қилеб шудаанд. Баҳри Охота аз номи дарёи Охота гирифта шуда, онро баҳри Лам низ мегуфтанд (ба забони эвенкӣ «лам»-баҳр аст). Баҳри нимкушодест дар қисми шимолу ғарбии уқёнуси Ором. Халиҷҳои калонтаринаш: Шелихов, Анива, Терпения, Сахалин, Уда, Тауй, Академия. Шӯрии баҳр 31-33 промилл.

Аз баҳри Охота роҳҳои муҳими баҳрӣ мегузаранд, ки онҳо шаҳри Владивостокро бо Шарқи Дур ва ҷазираҳои Курил мепайванданд. Моҳи гармтарин – август. Ҳарорати миёна дар қисми шимол $+10,6^{\circ}\text{C}$, дар қисми ҷанубиаш $+18^{\circ}\text{C}$. Миқдори боришоти солона дар шимол 500-600 мм, дар ҷануб – 1000 мм. Баҳр аз оксиген ба туфайли фаровонии фитопланктон бой аст. Чунки фитопланктон оксигени озод хориҷ мекунад. То чуқуриҳои 6000 м ҷоҳ қанда, сарватҳои ғоиданок ҷустуҷӯ мекунанд.

Баҳри Япон. Масоҳати баҳр 1062 ҳазор километри мураббаъ. Ҳаҷми обаш 1630 ҳазор километри мукааб аст. Дар байни соҳилҳои Евразия – ҷазираҳои Сахалин, Хоккайдо, Хонсю ҷойгир шудааст. Аз рӯи мавқеи географӣ онро ба типии баҳрҳои канори уқёнусӣ дохил мекунанд. Баҳри Япон баҳри нимкушоди уқёнуси Ором аст. Дар шимол тавассути гулӯгоҳи Невел ва Лаперуза бо баҳри Охота, дар шарқ бо воситаи гулӯгоҳи Сангар бо уқёнуси Ором, аз ҷануб ба воситаи гулӯгоҳи Корея бо баҳри Хитойи Шарқӣ пайваст мебошад. Иқлими баҳр мӯътадил, муссонӣ, хусусан дар қисми ҷануби шарқии баҳр тез-тез тўфонҳо ба амал меоянд. Ҳарорати об зимистон аз 0° , $1,3^{\circ}\text{C}$ дар шимол то 12°C дар ҷануб; тобистон аз 17° то 26°C . Зимистон қисми шимолиаш ҷаҳ мебандад. Дар ҷануб ба гулӯгоҳи Корея аз ҷараёни гарми Куросиво шохае ҳамроҳ гардида, қад-қад соҳилҳои Япония равона мешавад. Дар назди соҳилҳои Осиё ҷараёни хунук аз шимол ва ҷануб ҳаракат мекунанд. Дар соҳилҳои баҳр корхонаҳои калони саноати моҳидорӣ ҷойгиранд. Баҳри Япон аҳамияти калони нақлиётӣ дорад. Бандарҳои асосӣ: Владивосток, Находка, Советская Гаван, Александровски Сахалин.

Соли 1978 дар халиҷи Пётри Кабир бо мақсади омӯзиши муҳити табиӣ ва нигоҳ доштани генофони организмҳои баҳрӣ аввалин мамнӯъгоҳи баҳрӣ дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ таъсис дода шуд.

6.7. Структураи тектоникӣ ва сохти геологии ИДМ.

Мафҳуми тектоника (геотектоника) лафзи юнонист, як соҳаи геология, ки сохти қишри замин, мароми ҳаракат, тағйирот ва дигар рӯйдодҳои онро меомӯзад. Қишри заминро аз нигоҳи хусусияти сохт ва қувваи ҳаракат ба нисбатан устувор ва бештар ба қитъаҳои ҷавони ҳаракаткунанда тақсим мекунанд. Ба қитъаҳои устувор платформаю минтақаҳои кӯҳҳои чиндори ҳаракаткунанда дохил мешаванд. Ин гуна навъҳои қишри заминро структураҳои тектоникӣ меноманд. Аз рӯи харитаи тектоникии ИДМ бармеояд, ки сатҳи қаламрави ИДМ гуногун аст. Қисми калони онро ҳамвориҳо ишғол кардаанд. Аз рӯи сохти геологӣ ҳамвориҳо неш аз ҳама платформаҳо буда, дар замонҳои гуногун ташкил ёфтаанд. Минтақаҳои кӯҳии ИДМ нисбатан қитъаҳои ҳаракаткунандаи қишри замин буда, низ дар давраҳои гуногуни геологӣ пайдо шудаанд. Қитъаҳои аз ҳама қадимтарини хушкӣ – платформаҳои Европай Шарқӣ ва Сибир, дар атрофи онҳо қитъаҳои кӯҳӣ ташаккул ёфтаанд. Аз харитаи гипсометрии ИДМ ва расмҳои аз кайҳон гирифташуда сохти орографии ИДМ маълум аст. Дар он ҳамвориҳои пасту бардошташуда, паҳнкӯҳҳо, кӯҳҳо, ҳамвориҳо асосан дар қисми ғарбии ИДМ хосанд. Паҳнкӯҳҳову пуштакӯҳҳо ва кӯҳҳо дар қисми шарқӣ, аз водии Енисей то соҳилҳои баҳри Миёназамин мавҷеъ доранд. Ҳамвориҳо 60 фоизи қаламрави ИДМ-ро ташкил медиҳанд. Ду ҳамвориҳои калонтарин – Европай Шарқӣ ва Сибири Ғарбӣ аз ҳамвориҳои бузурги дунё мебошанд.

Силсилаи кӯҳии ИДМ: Карпат, Қрим, Кавказ, Копетдоғ, Тиёншон, Помир, Олтой, Саян, Наздибайкал, Пасибайкал. Аз ҷумла Кавказ, Помир, Тиёншон ва Олтой ба кӯҳҳои баландтарини Евроосиё хосанд. Якчанд қуллаҳои Помир ва Тиёншон беш аз 7000 м. Қуллаи Исмоили Сомонӣ – 7495 м, ҳанӯз аъзоёни экспедитсияи Тоҷику Помир 3-и сентябри соли 1933 кӯҳнавардҳо: Е.М.Абалаков ва Н.П.Горбунов ғатҳ карда буданд. Қуллаи Ленин-7134 м, Қуллаи Ғалаба-

7439 м баландӣ дошта, соли 1943 муайян карда шудааст. Аз Помир ва Тиёншон ба тарафи ғарб ва шарқ оҳиста кӯҳҳо паст шуда мераванд. Дар Олтой кӯҳи Белуха – 4506 м; дар Саян кӯҳи Мунку Сардик – 3491 м; дар Кавказ – Элбрус – 5642 м; дар Карпат – Говерла – 2061 м. Аз ҳама ҷои паст дар хушкӣ пасти Қароғиё – 132 м аз сатҳи баҳр пасттар аст.²¹

Сохти геологӣ. Қаламрави ИДМ аз рӯи сохт ва таърихи инкишофи геологӣ ба якчанд ноҳияҳои калон тақсим мешавад: платформаҳои Европай Шарқӣ ва Сибир, ноҳияҳои геосинклиналии чиндори Уралу Муғулистон, баҳри Миёназамин ва уқёнуси Ором. Платформаҳои Европай Шарқӣ ва Сибир дорои таҳкурсии чиндор мебошанд.

Платформаи Европай Шарқӣ. Платформаи Рус низ меғунд. Яке аз платформаҳои калонтарину қадима (торифей)-и қишри Замин аст, ки аз баҳри Баренс то баҳрҳои Сиёҳу Каспӣ ва аз Урал то баҳри Шимолӣ кашол ёфтааст. Таҳкурсии платформа асосан аз гранит-санги хоро ва чинсҳои аз ҳад зиёд тағйирёфта – гнейсҳо, варақсангҳои кристаллӣ таркиб ёфтааст. Таҳкурсӣ дар ҳудуди сипарҳои (шит) кристалли Балтика ва Украина ба рӯи Замин баромада, дар ҳудуди антеклизаҳои Белоруссия, Воронеж ва Волгаю Урал андаке ба қарри замин даромадааст. Барҷастагҳои таҳкурсиро пастхамиҳои (синеклизаҳо) Балтика, Москва, Наздикаспӣ, пастхамиҳои тўлони Пачелма, Камаи Боло, Днепру Донетск аз ҳам ҷудо кардаанд. Дар пастхамиҳо рӯи таҳкурсии платформаро табақаи чинсҳои таҳшинӣ (гилҳои саҳтшуда, регсангҳои гуногун, намаксанг) пӯшидаанд, ки синнашон аз протерозои боло то давраи чоруминро дар бар мегирад. Дар таҳкурсии платформа конҳои маъдани оҳан, мис, никел, титан, абрак, пегматит, апатит, дар пастхамиҳо конҳои нафту газ, намаксанг, ангишт, фосфорит, боксит мавҷуданд.

²¹ М.И.Давыдова и др. Физическая география СССР. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «География». В 2 томах. Т.1. Общий обзор. Европейская часть СССР/М.И.Давыдова, Э.М.Раковская, Г.К.Тушинский. 2-ое изд., перераб. М.: Просвещение, 1989.- 240 с.

Платформаи Сибир. Платформаи қадимаест, ки асосан дар байни дарёҳои Енисей, Лена ва кӯли Байкал воқеъ гаштааст. Таҳкурсии платформаи Сибир аз ҷинсҳои таҳшин ва вулканин аз ҳад зиёд тағйирёфтаи архею протерозой ва гранитҳо таркиб ёфтааст. Он дар шимол (массиви Анабар, барҷастагии Оленёк) дар ҷанубу шарқ (шити Алдан) ва дар ҷанубу ғарб (барҷастагиҳои канории Наздибайкал, Саяни Шарқӣ ва дӯнгии Кан) ба рӯи замин баромадааст. Таҳкурсии ба самти меридианӣ аз массиви Анабар то Иркутск нисбатан баланд шуда меравад. Шимолу ғарбтар аз он синеклизии калону чуқури Тунгуска ҷой гирифтааст, ки онро таҳнишастҳои палеозой ва лаваҳои давраи триас пур кардаанд. Дар ҷануби ғарб синеклизии Наздисаян ва дар шимол синеклизии Виллюй воқеъ гаштаанд, ки таркиби онҳоро таҳнишастҳои палеозою мезозой ташкил додаанд. Платформаи Сибирро дар шимол кӯҳҳои чиндори гертсении Таймир, дар Шарқ қаторкӯҳи мезозоии Верхоянск, дар ғарб, ҷанубу ғарб ва ҷанубу шарқ қири Енисей, кӯҳҳои Саяни Шарқӣ, Наздибайкал иҳота кардаанд. Дар платформаи Сибир конҳои маъдани оҳан (ноҳияи Ангараю Илим), мису никел (ноҳияи Норилск), алмос (Ёкутистон), тилло, абрак, апатит, манган, ангиштсанг ва дигар сарватҳои зеризаминӣ мавҷуданд.

Минтақаи Уралу Муғулистон дар байни платформаҳои Европави Шарқӣ ва Сибир воқеъ гашта аз ҷануб платформаи Сибирро иҳота мекунад. Он дар давраи палеозой ташаккул ёфтааст. Дар ин ҷо структураҳои қадими каледонӣ (Тиёншони Шимоли, Олтои Кӯҳӣ, ноҳияи Салаиру Саян) ва нисбатан ҷавони гертсенӣ (Урал, Тиёншони Ҷанубӣ, ноҳияи Ҷунғору Балхаш) мавҷуданд, ки чиндоршавии яке аз онҳо дар аввали давраи девон, дигаре дар охири палеозой анҷом ёфтааст. Дар айнаи замон таҳкурсии платформаи ноҳияҳои чиндори каледонӣ ва табақаи ҷинсҳои палеозои боло, мезозой ва кайнозой, аммо гертсенӣ фақат бо табақаи ҷинсҳои мезозою кайнозой пӯшида шудаанд. Табақаи ғафси

чинсҳои таҳшинии мезозою кайнозой дар ҳудуди платаҳои Сибири Ғарбӣ ва Тӯрон дида мешавад.

Минтақаи Осиёи Шарқӣ дар шарқтари платформаи Сибир воқеъ аст. Структураҳои чиндори ин ҷо дар давраи мезозой ба вуҷуд омаданд. Қисми шимолии минтақа (Верхоянску Чукот) дар аввалҳои давраи табошир, ҷануби Амуру Примория – охириҳои давраи табошир – аввали давраи палеоген ташаккул ёфтааст. Як шояхӣ махсусе, ки охириҳои давраи юра пайдо шудааст, ба самти ғарб қад-қадӣ Амур то Забайкалия тӯл мекашад. Дар байни шояхӣ Забайкалия ва минтақаи чиндори асоси массиви палеозоии Буря ҷой гирифтааст.

Минтақаи баҳри Миёназамин дар ҳудуди ИДМ Карпати Шарқӣ, Қрими Кӯҳӣ, Кавказ, Колетдоғ ва Помирро дар бар мегирад. Системаи кӯҳҳои баландро пастиҳамиҳои чуқури байникӯҳӣ аз ҳам ҷудо карда, онҳоро як қатор фурӯҳамидаҳои канорӣ: назди Кавказ, Терек, Каспӣ иҳота намудаанд. Дар ин ноҳия чиндоршавӣ ва вулканизм асосан дар давраи неоген ба вуқӯъ омадааст, ҳаракатҳои тектоникӣ то ҳол идома доранд.

Минтақаи уқёнуси Ором – минтақаи чиндори ҷавонтарин ба шумор меравад. Ба ин ноҳия Сахалин, Камчатка, қаторкӯҳи Коряк, ҷазираҳои Курил ва Командор дохиланд. Ташаккули структураҳои асосии ин ҷойҳо ба давраи неоген рост меояд. Ин ноҳияи вулканизми ҳозира буда, хеле серзилзила аст. Ҳавзаи баҳрҳои Япон, Охота, Беринг ва ғайра фурӯҳамидаҳои геосинклиналии ҳазиразамон мешуморанд.

Умуман, таърихи инкишофи геологӣ қаламрави ИДМ аз 2 марҳалаи калон: архей-протерозойи миёна (беш аз 3 млрд сол) ва протерозойи боло – кайнозой (қариб 1,5 млрд сол) иборат аст. Давоми марҳалаи якум таҳкурсии платформаҳои Европӣ Шарқӣ ва Сибир ташаккул ёфтааст; дар марҳалаи дуюм онҳо бо табақаҳои ғафси чинсҳои таҳшинӣ рӯиш шуданд ва минтақаҳои геосинклиналӣ ба струк-

тураҳои тектоникии чиндор табдил ёфтанд. Хусусияти асосии таърихи инкишофи геологӣ аз ҳисоби минтақаҳои чиндори нисбатан ҷавон муттасил васеъ шудани платформаҳо мебошанд. Платформаи Европаи Шарқӣ дар натиҷаи як шудани массивҳои археии Шведи Фин, баҳри Сафед, Украинаю Воронеж ба вуҷуд омадааст. Онҳо дар миёнаҳои протерозой ҳангоми чиндоршавии карелӣ як шудаанд. Дар охири токембрий ба туфайли пайдоиши структураҳои чиндори байкалӣ шарқ ва ҷанубу шарқ хеле васеъ шуд. Платформаи Сибир низ аз як шудани массивҳои Алдану Анадири архей ба вуҷуд омад ва майдони он дар натиҷаи торафт васеъ шудани структураҳои чиндори байкалӣ калон гардид. Дар охири палеозой чиндоршавии минтақаи Уралу Муғулистон ба охир расида, ба пайвандгоҳи ду платформаи номбурда табдил ёфт. Дар охири мезозой майдони материк аз ҳисоби системаи чиндори Осиёи Шарқӣ хеле афзуд. Пастхамии платформаҳои қадим дар охири токембрий, пастхамии минтақаи Уралу Муғулистон дар мезозой фуру ҳамида, бо баҳр пӯшида шудаанд, ки ин боиси таҳшинҳои синнашон гуногун гардид, дўнгиҳо баланд ё каме паст мешуданд. Дар ноҳияҳои геосинклиналии минтақаҳои баҳрмиёназаминӣ ва уқёнуси Ором табақаҳои ғафси таҳнишастҳои баҳрӣ ҷамъ мешуданд: як қитъа боло мебаромад, дигаре фуру мерафт, вулканизм шиддат мегирифт. Дар давраи неоген кӯҳҳо чиндор ва баланд мешуданд. Баландиҳои навтарини давраҳои неоген, чорумин платформаҳоро низ фаро гирифтанд, системаи кӯҳҳои Тиёншон, Олтой, Урал, ҷануби Сибир, Прибайкалия, қаторкӯҳҳои Становой, Верхоянск, Кӯҳсори Колима, Чукот, Сихотэ-Алин баландтару ҷавонтар гардиданд. Қисми шимолии платформаи Европаи Шарқӣ ва қисман платформаи Сибир, инчунин қариб ҳамаи кӯҳҳои ҷавон дар давраи чорумин яхбандиро аз сар гузарониданд.

Дар байни ҳамвории Европаи Шарқӣ ва пасти Сибири Ғарбӣ аз шимол ба ҷануб қариб ба масофаи 2500 км кӯҳҳои

Урал кашол ёфтаанд. Ин силсилаҳои кӯҳҳои на он қадар баланд бо қангал пӯшида шуда, фақат қуллаҳои сангин доранд. Кӯҳҳои Урал қариб дар миёнаҳои ИДМ ҷой гирифтаанд.

Хулоса ҳамвориҳои фарох, кӯҳҳои баланд дар натиҷаи дигаргуниҳои пурзӯри қишри замин, ки дар замони мухталифи геологӣ рӯй додаанд, ташкил ёфтаанд. Замин таърихи дуру дарози садҳо миллионсола дорад, ки онҳоро эраи геологӣ меноманд. Дар ин эраҳо фуруравӣ ё баръакс, баланд шудани минтақаҳои қишри замин ба вуҷуд омадаанд. Аз фуру рафтани участкаҳои қишри замин андозаҳои баҳрҳо калон шуда, майдони бузурги хушкӣ дар зери об мемонд, баландшавӣ бошад – андозаи баҳрро хурд карда, хушкиро васеъ менамуд. Баландшавӣ ва фуруравиҳои қишри замин ба пайдо шудани тарқишҳо, ба қисмҳо ҷудо шудани он, дар баъзе ҷойҳо ба ташкил шудани чинҳои кӯҳӣ ва дар ҷойҳои дигар ба пайдо шудани пастхамиҳо сабаб шуданд. Зилзилаҳо, ҳодисаҳои вулқонӣ ва ташкилшавии кӯҳҳо низ ба ин қараёнҳо вобастаанд. Дар натиҷаи дигаргуниҳои пурзӯри қишри замин, ки дар эраи қадимтарини ҳаёти Замин ба вуҷуд омада буданд, дар қишри замин участкаҳои сахту устувор ташкил ёфтанд, ки онро платформа меноманд. Таҳкурсии платформа аз чинҳои кристаллии кӯҳӣ – гнейсҳо, санги хоро ва ғайра иборат аст. Онҳо дар ҷуқуриҳои гуногун дар зери чинҳои таҳшиние, ки онҳоро таҳшинҳои давраи охири геологӣ пӯшидаанд, меҳобанд. Алҳол дар қисми ғарбии ИДМ асоси ҳамвориҳои Европай Шарқиро платформи Рус, дар шарқ бошад, асоси паҳнкӯҳи Сибири Миёна ва сарзамини кӯҳии Прибайкале ва Забайкалеро платформи Сибир ташкил медиҳад.

6.8. Эраи палеозой, мезозой ва кайнозой. Қишри замин қаламрави ИДМ аз қитъаҳои ҳаракаткунанда ва нисбатан устувор (ором) иборат аст. Қитъаҳои ҳаракаткунандаи қишри замин – вилоятҳои кӯҳҳои чиндор ва чиндори сангпора буда, то пайдоиши онҳо дар ҷои онҳо

минтақаҳо ё ноҳияҳои геосинклинал буданд.²² Муддати тӯлонӣ миллионҳо сол қишри замини ин минтақаҳо оҳиста-оҳиста фуру мерафт. Ҷойҳои фурурафтaro об зер мекард ва дар ин ҷо ҳавзаҳои чуқури баҳрҳо пайдо мешуданд, дар қаъри ин ҳавзаҳо таҳшинҳо ҷамъ меомаданд. Масалан, масолеҳи таҳшин бо мурури замон саҳт шуда, ба ҷинсҳои саҳти кӯҳӣ табдил меёфтанд. Оҳиста ин ҷинсҳо фуру рафта, ба минтақаҳои чуқури ҳарорат ва фишорашон калон мерасиданд. Аз минтақаҳои чуқури Замин (аз мантия) ба боло магма-моддаҳои маҳлули гарм ва газҳо мебаромаданд.

Дар зери таъсири фишори зӯр ва ҳарорати баланд ҷинсҳои кӯҳӣ аз ҷиҳати физикӣ ва химиявӣ тағйир меёфтанд. Аз регсангҳое, ки аз донаҳои квартс иборатанд, ҷинсҳои саҳт-кварситҳо пайдо мешуданд; агар регсангҳо оксиди оҳан дошта бошанд, кварситҳои оҳандор ҳосил мешуданд: дар бисёр ҷойҳо онҳо конҳои маъдани оҳанро ба вуҷуд оварданд. Аз қабатҳои гил сланесҳои гилини саҳт; аз оҳаксангҳо – санги мрамар, аз санги хоро – гнейсҳо пайдо мешуданд.

Дар аввали кембрий минтақаи чиндоршавии байкалӣ ба вуҷуд омад, ки қаторкӯҳҳои наздибайкал ва пасибайкалро дар бар мегирад. Вилоятҳои чиндоршудаи байкалӣ ниҳоят қадиманд. Сонитар аз мобайнҳои давраи кембрий то оғози девон минтақаи чиндоршавии палеозой пайдо шудаанд. Дар эраи палеозой 2 ороғенияи кӯҳҳосилшавӣ ба вуҷуд омад: 1. Ороғенияи кӯҳҳосилшавии каледонӣ; 2. Ороғенияи кӯҳҳосил-

²² Ноҳияи геосинклиналӣ. Ноҳияи чиндори геосинклиналӣ, қитъаи калону нисбатан ҷудогонаи минтақаи геосинклиналӣ, ки аз ноҳияҳои ҳамшафат бо синни чиндоршавии худ ва хусусиятҳои таърихи инкишофи фарқ мекунад.

Аз системаи кӯҳҳои чиндори синнашон яхела ё ба ҳам наздик масалан, каледонӣ ё гертсенӣ иборат аст. Тиёншон, Қазоқистони Марказӣ, Олтою Саян мисоли ноҳияҳои геосинклиналӣ шуда метавонанд. Системаи кӯҳҳои чиндор дар дохили ноҳияи геосинклиналӣ ду ё якчандқатора мутавозӣ тӯл кашидаанд. Онҳо ба воситаи қафидаҳои амиқ ва массивҳои мобайнии аз ҷиҳати тектоникӣ нисбатан ором аз ҳам ҷудо шудаанд. Масалан, системаҳои Карпат ва Динорро массиви мобайнии Паннон аз якдигар ҷудо мекунад. Истилоҳи «ноҳияи геосинклиналӣ»-ро бори аввал соли 1933 А.Д.Архангелский ва Н.С.Шатский истифода бурдаанд.

шавии гертсенӣ. Минтақаи чиндоршудаи каледонӣ аз мобайнҳои давраи кембрий то давраи девон давом кардаст. Дар ин давра кӯҳҳои Саян, Олтой, шимолии Тиёншон ва ғарбии пушттеппаҳои Қазоқ пайдо шудаанд. Дар харитаи тектоникӣ ороғенияи каледонӣ бо ранги кабудӣ паст инъикос карда шудааст. Аз охири девон сар карда то давраи перм дар қаламрави ИДМ ороғенияи гертсенӣ шиддат гирифт. Дар ин давра кӯҳҳои Урал, Бирранга, Олтой Ғарбӣ, шарқии пушттеппаҳои Қазоқ, шоҳаи ҷанубии Тиёншон, кӯҳҳои ҳавзаи Амур пайдо шудаанд.

Дар харитаи тектоники ороғенияи гертсенӣ бо ранги ҷигарӣ ишора шудааст.²³ Дар давоми ороғенияи каледонӣ ва гертсенӣ дар қаламрави ИДМ 2 плита шакл гирифтааст: 1.Плитаи Сибири Ғарбӣ. 2.Плитаи Тӯрон. Дар эраи мезозой чиндоршавии ларамӣ ва киммерӣ ба вуҷуд омад. Минтақаи чиндоршудаи мезозой аз платформаи Сибир то баҳри Беринг тӯл кашид. Ин минтақа аз 3 вилоят иборат аст: 1.Верхоянск ва Чукот. 2.Муғул, Охот. 3.Сихотэ-Алин.

Минтақаи чиндоршудаи мезозой дар харитаи тектоникӣ бо ранги сабзи баланд ишора шудааст. Дар эраи кайнозой чиндоршавии алпӣ ва уқунёсиоромӣ ба вуҷуд омад. Кӯҳҳосилшавии алпӣ ва назди уқунёсиоромӣ дар давраҳои палеоген ва неоген ба вуҷуд омада, то давраи ҳозира давом дорад. Кӯҳҳосилшавии алпӣ ба охир нарасидааст. Кӯҳҳосилшавии алпӣ дар қисми ҷанубӣ ва шарқии қаламрави ИДМ кӯҳҳои ҷавонро фаро гирифтааст. Дар натиҷаи фъолияти кӯҳҳосилшавии алпӣ дар ҷануб ва ҷанубу ғарб кӯҳҳои зерин пайдо шуданд: 1.Карпат. 2.Қрими Кӯҳӣ. 3.Копетдоғ. 4.Помир. Ин минтақа дар замонҳои ҳозира низ дар фазаи ороғенияи тараққиёти худ қарор дорад. Дар қисми шарқии ИДМ бошад дар натиҷаи ороғенияи алпӣ кӯҳҳои зерин ба вуҷуд омаданд. Паҳнкӯҳи Коряк, пастихамвории Анадиру

²³ Географический атлас. М.: ГУГК, 1988. - С. 9.

Пенжин, қаторкӯҳҳои Камчатка, қазираҳои Курил ва Сахалин.

Натиҷаи ороғенияи алпий замони ҳозира ин зилзилаҳои сахт ва зеробӣ ва ғайолияти вулқонхост. Дар нимқазираи Камчатка ва қазираҳои Курил бештар аст. Дар мавзёҳои боқимонда натиҷаи ороғенияи алпӣ ин зилзилаҳои сахт мебошад. Ба туфайли ороғенияҳои кӯҳқосилшавӣ ҳаракатҳои тектоникӣ ва ҳаракатҳои неотектоникӣ морфоструктураҳои калони ИДМ шакл гирифтаанд. Аз ҳамин сабаб дар ИДМ ҳамаи типҳои релеф дида мешавад: кӯҳҳо, кӯҳҳои ниҳоят баланд, миёнакӯҳҳо, пасткӯҳҳо, ҳамвориҳои хеле бузург, паҳнкӯҳҳо, суфакӯҳҳо, котловинаҳои байникӯҳӣ ва ҷӯкидаҳо.

Эраи палеозой. Ин эра тақрибан 570 млн сол қабл оғоз шуда, 230-220 млн сол пеш ба охир расидааст. Эраи палеозойро ба 6 давраи геологӣ- кембрий, ордовик, силур, девон, карбон ва перм тақсим мекунанд. Дар қисми материкии қишри замин то ибтидои эраи палеозой платформаҳои Европай Шарқӣ, Сибир ташаккул ёфта, платформаҳои нимкураи ҷанубӣ як материки бузург – Гондванаро ба вуҷуд оварданд. Минтақаҳои геосинклинали Баҳримиёназамин, Уралу Муғул, Уқёнуси Ором низ ҳамчун структураҳои мустақили серҳаракат вуҷуд доштанд. Дар охири рифей ва ибтидои давраи кембрий платформаҳои куҳан аз ҳисоби минтақаҳои чинхӯрдаи байкалӣ васеъ гашта, дар дохили онҳо сипарҳо ва пластаҳои мухталиф ҷудо шуданд. Дар пластаҳои баъзе платформаҳои минтақаҳои садҳо км қутр дошта фуру рафта, синеклизаҳо (масалан, синеклизаи Москва дар платформаи Рус, синеклизаи Тунгус дар платформаи Сибир) пайдо шуданд.

Давраи тектоникӣ-магматикии каледонӣ, ки қисми аввали ин эраро дар бар мегирад, дар ибтидо яъне дар давраи кембрий нисбатан ором буд ва фақат баъдтар дар давраи ордовик ва хусусан дар давраи силур ба авҷгирии кӯҳпайдошавӣ сабаб гардид.

Силсилакӯҳҳои Тиёншони Шимоли ва структураҳои геосинклинали Кралу Муғул маҳз дар ҳамин давра авҷ гирифтанд. Дар натиҷаи ҳаракатҳои ин давра платформаҳои Рус ва Шимолии Америка пайваست шуда, материки ягоноро ба вучуд оварданд.²⁴

Тектогенези каледонӣ дар ҳудуди платформаҳо ба пайдоиши чокҳои қаъри ва синеклизаҳои нав сабаб шуд. Дар платформаи Европай Шарқӣ ва Сибир ҳанӯз дар ибтидои эраи палеозой фурураи оғоз шуда, трансгрессияи баҳри қисми зиёди масоҳати онҳоро ишғол намудааст. Омӯзандагони палеомагматизми Замин ба хулоса омаданд, ки дар нимаи аввали эраи палеозой меҳвари гардиши Замин мавқеи тамоман дигар дошт, яъне қутби шимолии сайёра тахминан дар миёнаҳои уқёнуси Ором, қутби ҷанубиаш – дар наздикии Африка воқеъ буд. Ин чунин маъно дорад, ки минтақаи Гренландияи Ҷанубӣ, Замини Нав ва Сибири Фарбиро дарбаргиранда иқлими намноки тропикӣ дошт. Тектогенези гертсенӣ дар охири давраи девон дар Европай Марказӣ, Қазоқистони Марказӣ ва бисёр ҷойҳои дигар ҷараёни кӯҳпайдошавиро ба вучуд овард. Ҷараёни кӯҳпайдошавӣ дар давраи карбон дар минтақаҳои геосинклинали баҳриминазми, Уралу Муғул хеле ғаёл гардид. Дар давраҳои карбону перм қариб дар ҳамаи минтақаҳои геосинклиналӣ асосан магматизми интрузивии турштаркиб зоҳир гардид. Ҷинсҳои асостаркиб ва ултраасосии синни карбон дар Урал ва баъзе дигар ҷойҳо дучор меоянд. Бо магматизми интрузивии давраи карбони Тоҷикистони Шимоли ва Марказӣ бисёр конҳои канданиҳои фойданок алоқамандӣ доранд. Дар ҳудуди Тоҷикистон таҳнишастҳои эраи палеозой хеле зиёд вомехӯранд. Қисми зиёди кӯҳҳои Тоҷикистони Шимолию Марказӣ ва масоҳати калони Бадахшонро таҳнишастҳои эраи палеозой фаро гирифтаанд.

²⁴ А.Орифов, М.Ҷанобилов. Геология. Душанбе. Нашриёти Марказии илмӣ-иттилоотии «Диловар-ДДМТ», 1998.-514 с.-С. 111.

6.9. Тектоника ва сохти геологии эраи кайнозой. Эраи кайнозой – эраи ҳаёти нав, эраи ҳоло давом кардаистодаи таърихи Замин мебошад, ки он ба се давра палеоген, неоген ва чорумин тақсим мешавад. Ибтидои кайнозой платформаи бузурги шимолии Лавразияро ба ду қисм материки Америкаи Шимолӣ ва Евразия тақсим намуд. Тектогенези алпӣ, ки дар эраи кайнозой авҷ гирифт, хусусан дар баъзе зонаҳои аз нав авҷгирифтаи геосинклиналии Баҳримиёназамин бештар зоҳир гардид. Дар охири давраи палеоген дар ин зонаҳо марҳалаи орогенӣ сар зада кӯҳҳои Алп, Карпат, Кавказ бо суръати бештар боло шуданд. Дар давраи палеоген магматизми на чандон пуравҷи интрузивии турш дар минтақаи геосинклинали Баҳримиёназамин, мағмабароии асостаркиб дар ҳудуди минтақаи уқёнуси Ором зоҳир гашта, дар давраи неоген магматизм бештар қувват гирифт. Дар давраи чорумин дар минтақаи геосинклинали уқёнуси Ором амалиёти вулкани хеле авҷ гирифт. Дар ибтидои давраи чорумин амалиёти вулкани дар Кавказ ҳукмрон буд. Минтақаи баландкӯҳӣ аз Тиёншон то қаторкӯҳҳои Становой тӯл кашида низ дар натиҷаи зоҳиршавии орогенези эпиплатформагии охири эраи кайнозой ба вучуд омадааст. Дар охири олиготсен аз зери баҳр плитаи Тӯрон ва Сибири Фарбӣ низ озод шуданд. Дар охири неоген дар қисми ғарбии геосинклинали Баҳримиёназамин ҳавзаҳои ҷудогона, аз ҷумла баҳрҳои Миёназамин, Сиёҳ ва Каспӣ ба вучуд омаданд ва акваторияи онҳо гоҳ танг шуда, гоҳ то ба андозаи ҳозираашон мерасид. Масалан, дар охири плиотсен баҳри Каспӣ масоҳати худро васеъ карда, пастиҳои Наздикаспиро фаро гирифта, то ба водии Волгаю Кама расид. Хусусияти таҳшинҳои давраи чорумин мавҷуд будани террасаҳои баҳрӣ дар соҳилҳои баҳрҳои имрӯза шаҳодат медиҳанд, ки дар ибтидои давраи чорумин – плейстосени поёни ва чорумини миёна (плейстосени миёна) тарҳи баҳру бар аз намуди ҳозирааш андаке фарқ дошт: баҳрҳои Шимолӣ ва Балтика ҳоло вучуд надоштанд. Баҳри Сиёҳ аз андозаи имрӯзааш

хурдтар буду баҳри Каспӣ пастии Наздикаспиро ишғол карда буд.

Дар ибтидои давраи чорумин одам арзи вуҷуд кард, ки намояндаи қадимтарини он – питекантроп (аз оилаи одамсуратҳо - *Hominidae*) буд. Дар чорумини болои *Homo sapiens* – (одами шуурдор) ба вуҷуд омад. Инсони имрӯза аз инсони кроманёне, ки ба одами имрӯза хеле монанд буд, ибтидо гирифтааст.²⁵

Давраи чоруми яхбандӣ. Иқлим дар охири эраи неоген ва аввали давраи чорумин хунук ва намнок буд. Ин аз он сабаб шуд, ки хушкӣ баланд шуд, масоҳати он васеъ ва баланд гардид. Дар ин шароит барф ҳатто дар тобистон тамоман об намешуд, торафт ҷамъ шуда ба ях табдил мегашт. Аз маркази яхбандӣ (нимқазираҳои Скандинавия ва Кола, қазираҳои Замини Нав) ғафсии он то 3000 м мерасид ба ҷануб ба лағжидан сар кард ва торафт масоҳати калонро ишғол манабуд. Ҳамин тавр яхбандии Европай Шарқӣ ба вуҷуд омад.

Дар минтақаи Сибир миқёси яхбандӣ камтар буд. Маркази асосии он дар нимқазираи Таймир воқеъ аст. Иқлими Сибир дар давраи яхбандӣ на танҳо хунук, балки барои ҷамъ шудани қабати калони барф ва ях чандон намнок набуд. Аз баски чуқур ях кардани хоки замин, ки бо табақаи ғафси барфи кифоя пӯшида нашуда буд, дар масоҳати фарохи Сибир барои паҳн шудани яхбандии бисёрсола сабаб гардид.

Дар наздикии канори табақаи яхбандӣ ҳайвонҳои ба шароити хуноки саҳти тундра одат карда аз қабали мамонтҳо, каркаданҳои папмин, гавазнҳои калоншох зиндагӣ мекарданд. Тадриҷан шароити иқлими хунук мӯътадил мегашт, онҳо қабати пирияхҳо об шуда, аз канори онҳо ба ҷануб ҷа

²⁵ А Орифов, М. Чанобилов. Геология. Душанбе. Нашриёти Марказии илмӣ-иттилоотии «Диловар-ДДМТ», 1998.-514 с.-С. 125-132.

раёнҳои пурталотуми оби барф қорӣ мегаштанд. Васеъ ва танг шудани қабати пирияхҳо ба қойивазкунии минтақаҳои табиӣ сабаб шуд. Дар давраи чорумин зуҳуроти бузургтарине дар инкишофи олами зинда рух дод – Одам пайдо шуд. Аз ҳамин сабаб давраи чорумро инчунин антропоген-яъне замони пайдоиши одам арзёбӣ мекунанд. Одами давраи ибтидоӣ аллакай дар замони яхбандӣ дар қойҳои аз ях ҳолӣ зиндагӣ мекард. Дар давоми вақти геологӣ ва давраи ҳозира пай дар пай инкишофи сатҳи замин ва релефи он давом мекард. Ин боиси қувваҳои муттасил амалкунандаи табиӣ – Оғтоб ва Замин мебошад.

Вақти геологӣ. Қишри Замин гуногунтаркиб мебошад. Ин гуногунтаркибӣ натиҷаи аз замонҳои қадим тағйирёбист. Мӯҳлати тӯлони ташаккулёбии қишри заминро вақти геологӣ меноманд; давомнокии он ба 4,6 млрд сол баробар аст. Чи хел сатҳи тамоми рӯи замин тараққӣ ёфт, аз он ҷумла қаламрави ИДМ? Ҷараёнҳои геологӣ ва ҳодисаҳо бо кадом пайдарҳамӣ ба вуҷуд омаданд ва давомнокии онҳо чи қадар аст? Барои ба ин саволҳо посух гуфтан, дониш дар бораи синну соли нисбӣ ва мутлақӣ ҷинсҳои кӯҳӣ, ки онҳо аз ин таркиб ёфтаанд, ёри мерасонанд.

6.10. Иқлим. Тавсифи омилҳои иқлимҳосилкунанда. Иқлим ин таносуби гармӣ ва намӣ дар ягон маҳалли кураи арз мебошад. Инчунин шароити ташаккули ҳок, биотҳо ва паҳншавии онҳоро низ дар бар мегирад. Барои омӯзиши иқлими кураи арз, Евроосиё ва қаламрави ИДМ саҳми олимони климатолог А.И.Воейков, Б.П.Алисов, А.А.Григорев, М.И.Будико басо назррас мебошад. А.И.Воейков (1842-1916) асосгузори илми иқлимшиносӣ дар Россия маҳсуб меёбад. Таъсири мутақобилаи иқлимо бо унсурҳои дигари табиӣ ва режими гидрологии дарёҳо низ баррасӣ намудаанд. Иқлими ИДМ зери таъсири бисёр омилҳо шакл гирифтааст: вуруди гармии оғтоб, ҳаракати массаҳои ҳаво, мавқеи географӣ, хусусияти сатҳи қаламрав. Қаламрави ИДМ аз ҷимол ба самти ҷануб 4,5 ҳазор километр тӯл ка-

пидааст. Ба туфайли чунин тўлкашӣ қаламрави ИДМ 4 минтақаи иқлимиро бурида мегузарад. 1.Арктикӣ. 2.Субарктикӣ. 3.Мўътадил. 4.Субтропикӣ. Қисми бештари қаламрави ИДМ дар минтақаи иқлими мўътадил қойгир шудааст. Аз ҳамин сабаб 4 фасли сол дар ИДМ ба ҳубӣ дарк карда мешавад.

А.И.Воейков мавҷудияти зонаи муссониро дар Осиё муайян карда буд. Дар қисми Осиё муссонҳои шимолу шарқии Осиёро ба ҳубӣ омӯхта, ҳулосаҳои худро мушаххас баён карда буд.²⁶

Иқлими қаламрави ИДМ. Қисми шимолии ИДМ ва қазираҳои уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ба минтақаҳои арктикӣ ва субарктикӣ мансубанд, қисми зиёди қаламрав дар минтақаи иқлими мўътадил воқеъ буда, ноҳияҳои ҷануби Қрим, Кавказ ва Осиёи Миёна дар минтақаи субтропикӣ қойгиранд. Дар дохили минтақаҳои (ноҳияҳои иқлимӣ) аз рӯи аломатҳои генетикӣ муайян карда мешавад. Қариб дар тамоми қаламрави ИДМ ва махсусан дар кишварҳои Осиёи Миёна, Сибири Ғарбӣ ва Шарқӣ фарқи ҳарорати моҳҳои хунук (январ) ва гарм (июл) хеле калон аст. Масалан, то 30-65⁰С. Фарқи калони ҳарорат дар бадали якшабонарӯз низ мушоҳида мешавад. Танҳо иқлими ноҳияҳои канори ғарбии ИДМ ва соҳилҳои баҳри Сиёҳи Кавказ мўътадили континентӣ ва сернам аст. Иқлими ноҳияҳои ҷанубии Шарқи Дур аз таъсири баҳрҳои уқёнуси Ором муссонӣ мебошад. Сиркулятсияи атмосфераи болои қаламрави ИДМ дар фаслҳои сол тағйир ёфта меистад. Зимистон дар қисмҳои дохили материки Осиё антисиклон ба вучуд омада, дар ғарб то ноҳияҳои ҷанубии ҳамвории Рус паҳн мешавад. Нимаи шимолии қисми европоии ИДМ аз Сибири Ғарбӣ дар таъсири циклонҳои атлантикӣ зуд-зуд такроршаванда мемунад, ки

²⁶ М.И.Давидова и др. Физическая география СССР. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «География». В 2-х т. Т. I. Общий обзор. Европейская часть СССР/М.И.Давидова, Э.М.Раковская, Г.К.Тутинский. 2-е изд. перераб. М.: Просвещение, 1989 - 240 с. - С. 46-61.

дар натиҷа ҳарорати ҳаво хеле баланд шуда, боришот меафзояд. Дар қаламрави Шарқи Дур дар ин вақт режими антисиклон ҳукмрон мешавад, аз ноҳияи антисиклони Осиё ба ин ҷо шамолҳои хушку сарди ғарбӣ ва шимоли ғарбӣ мевазанд. Ба сабаби зуд фаро расидани сардӣ ва дар қисми зиёди ИДМ бартарӣ доштани ҳавои хуноки континентӣ зимистон ҳарорати ҳаво як қадар хунук ва боришот нисбатан кам мешавад. Ҳарорати миёнаи моҳи хунуктарин (январ) аз $+6$ (Батуми) то -50°C (Верхоянск) тағйир меёбад. Дар ин вақт ҳарорати хеле паст дар Ёкутистон мушоҳида мешавад; баъзе рӯзҳо ҳарорат ба $-65^{\circ} - 70^{\circ}\text{C}$ мерасад. Дар фасли хуноки сол дар ноҳияҳои ғарбии ИДМ боришот аз 200-300 мм зиёд намешавад; дар шимол миқдори боришот кам шуда, дар Осиёи Миёна, Сибири Шарқӣ ва Шарқи Дур ба 50-100 мм мерасад. Дар фасли гарми сол қисми Осиёгии қаламрави ИДМ саҳт тафсида, фишори атмосфераи болои он нисбатан паст мешавад. Дар ин фасл дар нимаи ҷанубии қисми европоии ИДМ таъсири антисиклони Азор, дар Шарқи Дур муссонҳои тобистона, инчунин аз тарафи уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ дохил шудани массаи ҳавои хунук мушоҳида мешавад. Ҳарорати миёна дар баъзе ноҳияҳои ҷанубии Осиёи Миёна аз 30°C зиёд (то $45-48^{\circ}\text{C}$) шуда, он дар минтақаи мобайнӣ аз $15-16^{\circ}\text{C}$ то $20-21^{\circ}\text{C}$ ва дар соҳилҳои уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ аз 12°C ба 0°C мерасад. Боришоти фасли гарми сол дар минтақаи мобайнии ИДМ аз 500 мм дар ғарб то 150-200 мм дар Сибири Шарқӣ, дар ҷануби Шарқи Дур то 600-800 мм ва дар қисми ғарбии Закавказия 1000-1200 мм мерасад. Зимистони қаҳратун ва ҳавои ниҳоят континентии Сибир ва нимаи шимолии Шарқи Дур сабаби дар ин маҳалҳо васеъ паҳн шудани яхбандии доимӣ гардидааст.

Омилҳои иқлимҳосилкунанда. Иқлим дар ҳар як қитъаи рӯи замин ба туфайли омилҳои иқлимҳосилкунанда шакл мегирад. Ба омилҳои иқлимҳосилкунанда дохил мешаванд:

1. Мавқеи географӣ.
2. Шароитҳои циркулятсионӣ.

3. Релеф.
4. Пўшиши растанӣ.
5. Таъсири инсон ба иқлим.
6. Баландӣ аз сатҳи баҳр.
7. Афканиш ва сарфи энергияи нурҳои Офтоб дар сатҳи Замин.

Мавқеи географӣ. Омили муҳимтарини иқлим аст. Яке аз унсурҳои муҳими мавқеи географӣ ин арзи маҳал мебошад, барои дохил шудани радиатсияи Офтоб таъсири калон мерасонад. Радиатсияи Офтоб ва шароитҳои сиркулятсионӣ ба режими ҳарорат типҳои массаҳои ҳаво инкишофёбии fronti ҳаво ва боришоти атмосферӣ таъсири калон мерасонад. Радиатсияи Офтоб ин манбаи асосии ҳамаи ҷараёнҳои мебошанд, ки дар рӯи Замин ба вуҷуд меояд. Дар минтақаи иқлимии арктикӣ суммаи радиатсияи суммарӣ ба 60 кк см^2 баробар аст. Дар минтақаи иқлими субтропикӣ ӯ дар пасти Тӯрон суммаи радиатсияи суммарӣ 160 кк см^2 аст. Барои дохилшавии радиатсия, абрнокӣ таъсири муайян дорад. Дар минтақаи иқлими арктикӣ ва субарктикӣ аз сабаби бисёр будани рӯзҳои абрнок ҳиссаи радиатсияи рост кам шуда меафзояд.

Шароити сиркулятсионӣ. Омили дигари иқлимҳосилкунанда ин шароити сиркулятсионист. Ин омил мавқеи ИДМ-ро нисбат ба баҳру уқёнусҳо ва марказҳои фишори баланд ва паст дошта муайян мекунад. Ба иқлими ИДМ 2 марказҳои фишори баланд ва 2 марказҳои фишори паст таъсир мерасонанд: 1. Марказҳои фишори баланд: а) максими Арктика; б) максими Осиё. 2. Марказҳои фишори паст: а) миними Исландия; б) миними Алеут. Ба қаламрави ИДМ массаҳои ҳавои таркибан гуногун аз баҳру уқёнусҳо ва аз хушкӣ меояд. Массаҳои ҳавои зерин фарқ карда мешавад:

1. Массаи ҳавои арктикӣ. Дар минтақаи Арктикӣ дар сатҳи уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ шакл мегирад. Аз ҷиҳати таркиби хуб ба 2 тип тақсим мешавад: а) массаи ҳавои арктикии континенталӣ; б) массаи ҳавои арктикии баҳрӣ. 2. Мас-

саи ҳавои арзи мўътадил. Ин массаи ҳаво дар минтақаи мўътадил шакл мегирад ва аз ҷиҳати таркибаш ба 2 тип тақсим мешавад: а)массаи ҳавои арзи мўътадили баҳрӣ; б)массаи ҳавои арзи мўътадили континенталӣ. 3.Массаи ҳавои тропикӣ. Ин массаи ҳаво барои минтақаи субтропикӣ хос аст ва аз ҷиҳати таркибаш ба 2 тип тақсим мешавад: а)массаи ҳавои тропикии баҳрӣ; б)массаи ҳавои тропикии континенталӣ. Массаи ҳавои тропикии баҳрӣ аз баҳрҳои Миёназамин ва баҳри Сиёҳ дохил мешаванд. Массаи ҳавои континенталӣ бошад аз ҷануб ворид мешавад. Дар аксар ҳолат массаҳои ҳавои баҳру уқёнусҳо дохил шуда, дар сатҳи материк шакли дигар мекунад ва ба массаи ҳавои континенталӣ мубаддал мешавад. Ҳангоми якҷояшавии 2 массаи ҳавое, ки таркибан мухталиф аст fronti ҳаво ба вуҷуд меояд. Ба қаламрави ИДМ 2 фронт пайдо мешавад: 1.Фронтҳои арктикӣ. Ин ҳангоми якҷояшавии массаҳои ҳавои арктикӣ ва массаи арзи мўътадил ба вуҷуд меояд. 2.Фронтҳои қутбӣ. Ин дар вақти якҷояшавии массаи ҳавои арзи мўътадил ва массаи ҳавои тропикӣ ба вуҷуд меояд.

Ба иқлим релеф низ таъсири калон мерасонад. Релеф барои ҳаракати массаҳои ҳаво, тақсимои гармӣ ва намӣ мавқеи амиқ дорад. Гузашта аз ин релеф тақсимкунандаи иқлим аст. Масалан, массаи ҳавои хуноки арктикӣ аз шимол беамониат ҳаракат мекунад. Вале ин массаи ҳаво ба қисми шимолии кӯҳҳои Кавказ бархӯрда, гузашта наметавонад. Кӯҳҳо барои массаи ҳаво монеаи асосӣ ба ҳисоб мераванд. Сониян ноҳамвориҳои сатҳи қаламрави ИДМ боиси нобаробар тақсимшавии гармӣ ва намӣ гардидааст.

Пӯшиши растанигӣ. Махсусан мавқеи ҷангал дар шакли иқлим назаррас мебошад. Растани қабати хокро аз эрозия нигоҳ медорад. Ҳанӯз моҳи майи соли 1918 бо имзои В.И.Ленин ва Я.М.Свердлов «Қонуни асосӣ дар бораи бешазор» ба имзо расида буд. Бешазор на фақат манбаи ҷўб-тайёркунӣ, балки ҳамчун комплекси табиӣ маҳсуб мешавад, ки ба режими гидрологии маҳал, иқлим таъсир мекунад, ин-

чунин нақши ҳимоякунанда ва санитарии ҷангал, аҳамияти эстетикӣ ва мадании он маълум аст.

6.11. Тавсифи элементҳои метеорологии иқлим ва қонуниятҳои он. Ба элементҳои метеорологии иқлим ҳарорат, боришоти атмосферӣ, намии ҳаво (рутубатнокӣ) дохил мешаванд. Вобаста ба фаслҳои сол дар ИДМ баланси радиатсионӣ ва шароитҳои циркулатсионӣ тағйир меёбад. Дар фасли зимистон баланси радиатсионӣ манфӣ аст. Танҳо дар соҳилҳои ҷанубии нимҷазираи Қрим дар Кафказ ва Осиёи Миёна баланси радиатсионӣ аз 0° боло аст.

Паҳншавии изотермаи январӣ дар фасли зимистон ба арзи географӣ кам вобастагӣ дорад. Ё худ дар фасли зимистон дар ИДМ аз моҳи октябр то моҳи апрел маркази фишори баланд максимуми Осиё ҳукмрон аст. Дар соҳилҳои шарқии ИДМ бошад минимумҳои Исландия таъсир доранд. Вобаста ба ин марказҳои изотермаи моҳи январӣ аз шимолу ғарб ва ҷанубу шарқ самт мегиранд. Дар Сибири шимолу шарқӣ изотермаи моҳи январ – 35°C ва 40° он сарбаста ва қач мебошад. Дар натиҷаи таъсири саҳти антисиклон дар Сибири Шимолӣ Шарқӣ хунукиҳои ниҳоят саҳт ба вучуд меоянд. Ҳарорати миёнаи моҳи январ -50°C. Верхоянск ва Оймякон нуқтаҳои хунуктарини ИДМ мебошанд. Ҳарорат дар мавзеи Оймякон то - 71°C паст мефарояд. Дар Верхоянск - 68°C. Фасли тобистон қариб дар тамоми қаламрави ИДМ ҳарорати мусбӣ аст, изотермаи моҳи июлӣ самти арзӣ дорад. Ноҳияи гармтарини ИДМ қисми ҷанубии Осиёи Миёна мебошад, ки ҳарорати миёнаи моҳи июл + 32°C, ҳарорати максималиаш дар Репетек + 50°C.

Репетек. Мамнӯъгоҳест дар қисми марказии Қароқуми Шарқӣ, 70 км ҷанубтар аз шаҳри Чорҷӯи Туркменистон воқеъ аст. Соли 1928 бо мақсади муҳофизат ва омӯхтани комплекси табиӣ биёбони регзор, дар стансияи Репетек ташкил карда шуд. Яке аз мавзеҳои гармтарини ИДМ буда, то 50°C ҳарорати баланд мешавад. Боришоти миёнаи солона 114 мм. Масоҳаташ 34,6 ҳазор гектар. Дар Репетек растанӣ-

ҳои ба биёбони Қароқум хос ба монанди, саксавули сафед ва сиёҳ, сўзанбарги ҷалғўзадор, ақоқие, боялич, геша, лолаарўсак, ревоҷ ва ғайра мерўянд. Олами ҳайвоноташ гуногун аст. Беш аз 1000 намуди ҳашарот: гамбуск, парвона, кана, мўрча дида мешавад, аз хазандагон 13 намуди калтакалос: офтобгардак, теккон, сусмор, 8 намуди мор: мори афъӣ, тирмор, мори печон, мори чишдор, сангпушти даштӣ, 196 намуди паррандагон: гунҷишк, 20 намуди ширхўрон зиндагӣ доранд.

Боришоти атмосферӣ ва тақсим шудани он. Сар то сари қаламрави ИДМ бо ҳарорати ҳаво ва гардиши атмосфера ба таври зич алоқаманд аст. Дар баробари ин ба тақсимишавии бориш релефи маҳал таъсир дорад. Дар доманаҳои шимолии кўҳҳо ҳаво ба боло бардошта мешавад ва дар он ҷо бориш зиёд меборад. Доманаҳои шамолпанаҳ баръакс хушк мешаванд.

Зиёда аз ними миқдори боришоти солона дар аксарияти вилоятҳои ИДМ дар фасли гарми сол ба шакли борон меборад. Дар шимол ва дар канори шарқии ИДМ ба шакли боронҳои дурудароз, дар минтақаи миёнаи дур аз баҳрҳо боронҳои на чандон бардавом ё боронҳои кўтоҳи сел дида мешавад, дар ҷануб бошад, аксаран боронҳои сели кўтоҳмуддат борида, раъду барқ ба амал меояд. Зимистон бориш андаке кам мешавад. Сабаб дар он аст, ки ҳангоми паст будани ҳарорат дар ҳаво миқдори буғи об чандон зиёд нест. Махсусан, дар Сибири Шарқӣ ва Забайкалия, ки зимистон фишори баланди атмосфера (антисиклон) бартарӣ дорад, барф кам меборад.

Дар қисми европоии ИДМ аз шимоли шарқ ба ҷануби шарқ иқлими континентӣ зиёд ва бориш кам шуда, дар ин самт буғшавии намӣ зиёд мегардад. Дар тамоми ҳудуди ИДМ қабати барфи ғафсиаш гуногун ҳосил мешавад. Муддати хобиданаш ҳам гуногун аст. Дар шимол ғафсии қабати барф чандон зиёд нест 20-30 см, вале дар ин ҷо барф аз ним сол зиёд меҳобад. Дар минтақаи миёна ғафсии қабати барф аз ғарб ба шарқ аз 50 см дар назди Москва то 20 см ва дар

Сибири Шарқӣ камтар ба мушоҳида мерасад. Дар шарқӣ кӯли Байкал қабати барф калон нест, дар баъзе ҷойҳо ҳамагӣ 2-3 см мешавад. Аммо ба самти уқёнуси Ором қабати барф зиёд шуда, то 5-6 моҳ меҳобад. Дар ҷануби ИДМ дар соҳили баҳри Сиёҳ, ҳамвориҳои Осиёи Миёна, қабати барф доимӣ набуда, дар давоми 2-3 моҳ гоҳ барф меборад ва гоҳ ҳаво мулоим мешавад. Ҷамъи боришоти солона дар Шимоли Канорӣ зиёд нест: 250-300 мм, дар минтақаи мобайнӣ бошад хеле зиёд қароиб 600 мм, дар минтақаи даштии ҷануби ИДМ то 300-500 мм кам ва дар биёбонҳои Осиёи Миёна хеле кам 100-200 мм ба қайд гирифта шудааст. Дар соҳили шарқӣ баҳри Сиёҳ, дар шаҳри Батумӣ то 2500 мм ва дар доманаҳои ҷанубии Кавкази Ғарбӣ то 3000 мм бориш мешавад. Дар соҳилҳои уқёнуси Ором ва дар баъзе вилоятҳои кӯҳӣ, масалан, дар Олғой низ бориш бисёр мешавад. Хулоса, боришот дар ИДМ нобаробар тақсим шудааст. Дар кӯҳҳо нисбат ба ҳамвориҳо боришоти зиёд ба амал меояд. Масалан, дар Помир, Олой то 2000 мм, Кавказ 2500 мм. Боришоте, ки ба амал меояд аз ҳисоби уқёнуси Атлантика мебошад. Аз ғарб ба шарқ миқдори боришот то рафт кам шуда меравад. Чунки ба самти шарқ фаъолияти циклонҳо суст мешавад. Дар минтақаи 60° арзи шимолро зонаи намнок меҳисобанд.

Намӣи ҳаво ё рутубатнокӣ. Намӣи ҳаво ба миқдори ҳарорат ва боришот вобаста аст. Дар фасли тобистон намӣи ҳаво максималӣ буда, дар фасли зимистон минималист. Агар намӣи нисбии ҳаво ба 100 фоиз баробар бошад, боришот ба амал меояд. Масалан, дар соҳилҳои Шарқӣ Дур намӣи нисбии ҳаво 70 фоиз дар зонаи дашт аз 50 то 70 фоиз дар зонаи бешадашт 40-50 фоиз, дар зонаи биёбон ва нимбиёбон 30-40 фоизро ташкил медиҳад. Таносуби намӣ ва гармӣ барои напшӯнамон растаниҳо мусоидат мекунад.

Тибқи маълумоти Б.П.Алисов дар қаламрави ИДМ 4 минтақаи иқлими ва 24 вилоятҳои иқлимӣ ҷудо карда шудааст.²⁷ (Ҷадвали №6).

Барои омӯзиши комплексҳои табиӣ баланси гармӣ ва намии ин ё он қаламравро доништан зарур аст. Боришоте, ки ба сатҳи Замин меборад, қисман бо бухор шудан ба атмосфера ва қисман ба дарёҳо, баҳрҳо ва уқёнусҳо ҷорӣ мешаванд ва ба қабати Замин заҳида мераванд. Дар шароити гуногуни ҳарорат аз ҳок миқдори гуногуни нам буг шуда метавонад. Дар баъзе ноҳияҳои ИДМ тамоми боришот ё ҳатто аз он ҳам зиёд буг шуда, дар ноҳияҳои дигар миқдори боришот аз буғшавӣ камтар шуда метавонад.

Ҷадвали №6
Ноҳиябандии иқлимӣ
(тибқи таснифоти Б.П.Алисов²⁸)

№	Минтақа-ҳои иқлимӣ	Вилоятҳои иқлимӣ	Ҳолати таъминоти гармӣ аз рӯи $E_t > 10^0\text{C}$	Ҷамъи умумии радиатсияи Офтоб МҶ/м^2 сол	Суммаи ҳарорати ҳаво аз 10^0C боло
1.	Арктикӣ	1. Доҳили арктикӣ.	хунук	2500	-
		2. Атлан-тикӣ.	хуноки мӯъ-тадил	2500	-
		3. Сибирий.	хунук	2950-3150	-
		4. Уқёнуси-оромӣ.	хуноки мӯъ-тадил	2700-2950	-
2.	Субарктикӣ	5. Атлан-тикӣ	хуноки мӯъ-тадил	2700	200
		6. Сибирий	хуноки мӯъ-	3150-	600-800

²⁷ М.И.Давидова и др. М., 1989.- С.60. Атлас СССР. М.: ГУТК.-С.98.-«Климатическое районирование».

²⁸ Атлас СССР.М., 1984.-С. 98.

3.	Мўътадил		тадил,намии мўътадил	3350	
		7.Уқёнуси- оромӣ	хунуки мўъ- тадил,намии фаровон	3350- 3550	600-800
		8.Атлати- киву арктикӣ	гармии мўъ- тадил,намии фаровон	3150- 3350	800-1400
		9.Атланти – киву конти- ненталии европой	гармии мўътадил,намии мўътадил	3350- 4200	1600- 2400
		10.Кonti – ненталии Сибиригар- бигӣ	гармии мўъ- тадил, намнок	3150- 4000	1000- 1800
		11.Кonti – ненталии Сибири- шарқигӣ	гармии мўъ- тадил,намии мўътадил	3350- 4600	800-1100
		12.Мус- сонии Шарқидурӣ	гармии мўъ- тадил, намнок	3750- 4600	1000- 2000
		13.Уқёнуси- оромӣ	хунуки мўъ- тадил, намии фаровон	3750	600-800
		14.Атланти- киву континен- талии европой	хеле гарм, нокифоягии намӣ	4600- 5050	2600- 3200
		15.Кonti – ненталии Сибири гарбигӣ ва Қазақис- тони Шимоля	гарм, ноки- фоя будани намнокий	4200- 5050	1800- 2400
		16.Кonti – ненталии Европан – шарқигӣ	хеле гарм, мўътадил хушк	4800- 5050	2800- 3400

		17.Континенталии Қазоқистони Марказӣ	хеле гарм, мўътадили хушк	5450	2400-3000
		18.Континенталии Тўронишимолий	хеле гарм, хушк	5850	3400-4000
		19.Кўҳии Кавкази Калон	Дар кўҳҳо тағйироти шароити иқлимӣ аз рӯи баландӣ ва тамоюли нишебӣҳо мушоҳида мегардад		
		20.Кўҳии Олтой ва Саянӣ.			
		21.Кўҳии Тиёншонӣ			
4.	Субтропикӣ	22.Назди – Кавказӣ.	-	-	-
		23.Кўҳии Помиру Олой	хеле гарм	6300-6700	4200-5000
		24.Континенталии Тўроничанубӣ	ниҳоят хушк	-	-

Эзоҳ: $41,9 \text{ МҶ/м}^2 = 1 \text{ ккал см}^2$

Таснифоти иқлимшиноси маъруф Алисов Борис Павлович маъмултарин аст. Зеро ӯ таъсири радиатсия ва сиркулятсияи атмосфераро дар арзҳои мухталиф ба назар гирифта, нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубиро ба минтақаҳои арзии истиқвой, тропикӣ ва арктикӣ ҷудо намудааст.

Хелҳои иқлим ва паҳншавии онҳо дар рӯи Замин ба режими об, хок, олами наботот ва ҳайвонот, инчунин ба ҷойгиршавӣ ва ҳосилнокии зироатҳои хоҷагии кишоварзӣ таъсири амиқ мерасонанд. Нақши иқлим дар ҷобаҷогузориҳои саноат, шароити зиндагӣ ва саломатии одамон ниҳоят бу-

зург аст. Дар вақти ҷойгиркунонӣ, планкашӣ, истифодаи объектҳои гидроэнергетикӣ ва саноатӣ, шаҳрсозӣ, хоҷагии кишоварзӣ, нақлиёт, нигоҳдории тандурустӣ, туризм, варзиш бояд хусусият ва таъсири иқлим ба назар гирифта шавад.

Дараҷаи намнокии қаламрав ба таносуби байни миқдори бориш ба бугшавии ҳақиқии он вобаста аст; доништани ин хусусан барои соҳаи хоҷагии кишоварзӣ ниҳоят муҳим аст. Бухоршавӣ аз муҳити обӣ, хок, наботот баромадани бугҳои об ба атмосфера аст, ки ба ҳисоби мм ифода карда мешавад. Дар ин ҷо бухоршавии имконпазир, яъне бухоршавӣ дар мавриди захираҳои номаҳлуд дар назар дошта шудааст. Дар ин маврид ҳар қадар ҳарорат баланд бошад, бухоршавӣ ҳамон қадар зиёд мешавад. Бухоршавии ҳақиқӣ ба миқдори борише, ки хок мегирад, вобаста аст. Бухоршавӣ аз миқдори бориши ҳақиқӣ зиёд нест: аз замини хушк бухоршавӣ ҳеҷ аст. Дар харитаи иқлим бо изохатҳо бухоршавии солонаи қабати обӣ ба ҳисоби мм ифода ёфтааст.

Намнокишавии қаламрав бо таносуби андозаи бориши солона, бар бугшавии ҳамин давраи муайян ифода карда мешавад. (Фосилаи байни вақтҳо, масалан, таносуби ҳармоҳаро ҳисоб карда баромадан мумкин аст). Ин таносубро коэффитсиенти намай меноманд. Коэффитсиенти намай ҳар андоза кам бошад, иқлим ҳамон андоха хушктар аст. Агар миқдори солонаи бориш ба бугшавӣ қариб баробар бошад, онгоҳ коэффитсиенти намай ба як наздик мешавад. Дар ин ҳолат намай кифоя аст. Агар нишондиҳандаи намай аз як хеле кам бошад, онгоҳ намай нокифоя мебошад ва агар аз 0,3 камтар бошад, пас миқдори намай ночиз ҳисоб мешавад. Масалан, дар ноҳияи баҳри Арал, ки миқдори боришоти солона қариб 200 мм, бугшавӣ 1000 мм, коэффитсиенти намиро ҳисоб мекунем: $200 \text{ мм} : 1000 \text{ мм} = 0,2$. Коэффитсиент бисёр кам аст. Пас, миқдори намай ночиз аст. Намай назар ба бориши солона панҷ баробар бештар буг шуда метавонад. Дар ноҳияи Архангелск бошад,

бориш тахминан 500 мм, буғшавӣ – 400 мм. Коэффитсиенти намӣ ба 1,25 баробар аст, яъне коэффитсиенти намӣ аз як зиёд аст.

Коэффитсиенти намӣ вобастагии байни миқдори гармӣ ва намиро ифода намуда, ҷойгиршавии минтақаҳои наботот ва хок, зичии силсилаи дарёҳо, кӯлҳо, инчунин ноҳияҳои парвариши зироатҳои намидӯст ва ба хушкӣ тобовар ба таври дуруст пешбинӣ кардан мумкин аст.

6.12. **Обҳои дохилӣ: дарёҳо ва кӯлҳо.** Ба обҳои дохилӣ (обҳои хушкӣ) дарёҳо, кӯлҳо, ботлоқзорон, обҳои зеризаминӣ, обанборҳои сунъӣ, намии хок, пиряхҳо, барфу яхбандии бисёрсола мансубанд. Ҳамаи инҳо тавассути гардиши бузурги об бо ҳамдигар робитаи зич доранд. Дар маҷмӯъ захираҳои табиӣ муҳимро ташкил медиҳанд. Аз ин сабаб обҳои ширину тоза ва ошомиданӣ барои мавҷудияти организмҳои зинда мусоидат мекунанд. Обҳои қисми хушкӣ барои саноат ва хоҷагии кишоварзӣ ниҳоят заруранд. Махсусан барои хоҷагии кишоварзӣ. Дар айни замон масъалаи истифодаи оқилонаву комплексӣ, муҳофизат ва тоза нигоҳ доштани ин сарвати бебаҳои табиат дар ҷои аввал меистад. Эълон шудани Даҳсолаи байналхалқии амалиёти «Об барои ҳаёт» мисоли равшани гуфтаҳои болост. Баланси обӣ ба миқдори боришот ва бухоршавӣ марбут аст. Аз ин сабаб обҳои дохилӣ дар ИДМ ба таври нобаробар тақсим шудааст. Дар як қисми маҳал намии фаровон, масалан дар қисми ғарбии ҳамвориҳои Европай Шарқӣ ва дар маркази ҳамвориҳои Сибири Ғарбӣ дарёву кӯлҳо ва обҳои зеризаминии фаровон дида мешаванд.

Дар баъзе маҳалҳо боришот кам меборад, захираи оби сатҳи замин нокифоя, дарёҳо хусусияти мавсимӣ доранд. Масалан дар ҳамвориҳои Тӯрон, пастиҳои Наздикаспӣ. Ҳаҷми солонаи оби ИДМ боришоти атмосферии солона – 531 мм, аз ин миқдор 333 мм бухор мешавад. 198 мм қисман ба дарёҳо, уқёнусҳо ва ҳавзаҳои сарбаста ҷорӣ мешаванд. Тағйироти баланси обӣ зери таъсири иқлим ва фаъолияти

хоҷагидории инсон ба амал меояд. Тағйирёбии иқлим ба дарёҳои хурд, пириях ва кӯлҳо бе таъсир наменонад. Оби дарёҳо, кӯлу ботлоқзор, обҳои зеризаминӣ ва байни қабатҳо вобаста ба рушди хоҷагии кишоварзӣ ва рӯй овардан ба рушди устувор истифода мешаванд.

Дарёҳо. Дарёҳо дар гардиши умумии намӣ мақоми аз ҳама ғаъол доранд: онҳо қисми асосии боришотро ба баҳр бармегардонанд, эҳтиёҷи хоҷагӣ ва маишии одамонро ба об қонеъ мегардонанд. Инчунин дарёҳо ҳамчун роҳи нақлиёт ва манбаи энергия хизмат мекунанд. Қаламрави Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз системаи дарёҳо ниҳоят бой аст. Миқдори умумии дарёҳо 2 963398 адад, дарозии умумии онҳо 9 647864 км. Ҳамаи дарёҳо барои рушди хоҷагии халқи ИДМ аҳамияти калон доранд. Барои киштигардӣ ва интиқоли чӯб, электроэнергия, обҳои заминҳои кишт, таъминоти аҳоли бо об, шикори моҳӣ ба кор бурда мешаванд. Ҳаёти дарёҳо ба режими иқлим ва хусусияти релеф пайвастагӣ доранд, аз ин лиҳоз онҳо нобаробар тақсим шудаанд. Дарёҳои ИДМ оби худро ба 14 баҳрҳои уқёнуси Ором, Атлантика, Яхбасти Шимолӣ ва ҳавзаи бечараёни (сарбасти) Аралу Каспӣ мерезанд. Тамоми дарёҳои ИДМ оби худро ба 3 ҳавзаи уқёнусӣ ва 1 ҳавзаи сарбасти мерезанд:

1. Ҳавзаи Уқёнуси Яхбасти Шимолӣ.
2. Ҳавзаи Уқёнуси Атлантика.
3. Ҳавзаи Уқёнуси Ором.
4. Ҳавзаи сарбасти Аралу Каспӣ.

Сарҳади байни ҳавзаҳо аз қаторкӯҳҳо, кӯҳҳо, суфакӯҳҳо мегузарад.

1. Ҳавзаи Уқёнуси Яхбасти Шимолӣ. Майдони асосии қаламрави ИДМ-ро ишғол мекунад ва 1,7 миллион километри мураббаъ масоҳат дорад. 6 баҳрҳои уқёнуси Яхбасти Шимолӣ оби дарёдорро қабул мекунанд, кадоме ки аз майдони фароҳи Сибир, Урал ва ҳамвориҳои Европай Шарқӣ ҷорӣ мешаванд. Ба ин баҳрҳо дарёҳои калонтарини ИДМ – Двинаи Шимолӣ, Печора, Об, Енисей, Лена, Индигирка, Колима

оби худро мерезанд. Лена дарозгарин дарёи ИДМ 4400 км аст. Дарёи Об ҳавзаи обғундории бузургтарин дорад – 2990 ҳазор километри мураббаъ. Ҷараёни миёнаи солона дар резишгоҳи Енисей – 630 километри мукааб. Дарёҳои бузурги нимоли якҷанд зонаҳои табииро убур карда, пас ба резишгоҳи худ мерасанд. Масалан, Енисей Саяни Ғарбиро гузашта, бо воситаи ҷўкидаҳои даштии байникўҳӣ ба мавзеи кушоди бешадашти ҳамвории Сибири Ғарбӣ, сипас оби худро бо воситаи тайгаи Сибир ва бешагундра, тундра гузашта ба баҳри Кара мерезад.

2. Ҳавзаи сарбастаи Аралу Каспӣ. Аз рӯи масоҳат дуҷумин ҳавза буда, 4900 ҳазор км² масоҳат дорад. Ин ҳавза дар қисми шимолии ҳавзаи Евроосиё ҷойгир шудааст. Аз баҳри Каспӣ, Арал ва Балхаш иборат аст. Баҳри Каспӣ 3 млн. км² масоҳат дорад ва беш аз 60 фоизи ҳавзаро ишғол мекунад. Аз шимол ба самти ҷануб дарёҳои калони ҳамворӣ ва кўҳӣ мавҷеъ доранд. Дарозгарини онҳо Волга (3530 км), Сирдарё (2660 км); Амударё (2540 км); Урал (2430 км); Кама (1805 км). Хусусияти хоси ин ҳавза дар он аст, ки қисми зиёди дарёҳо то резишгоҳ нарасида, дар биёбони регзор нопадид мегарданд: Зарафшон, Чу, Сарису, Сирдарё, Теджен ва ғайраҳо.

Ҳавзаи Уқёнуси Ором. Қисми шарқии ИДМ-ро дар бар мегирад. Масоҳаташ 3,3 млн. км². Релефи қаламрав паҳнкўҳию пасткўҳист. Аз дуриҳо дарёи Амур оби худро ба гулўгоҳи Тотор бурда мерезад. Дарозии дарёи Амур 2820 км, бо дарёи Шилка 4416 км. Дарёҳои боқимонда на он қадар дарозии бештар доранд ва ба типии дарёи кўҳӣ мансубанд.

Ҳавзаи Уқёнуси Атлантика. Дар қисми ғарбии қаламрави ИДМ воқеъ аст. Майдони ҳавзааш 1,8 млн. км². Калонтарин дарёи ин минтақа ба баҳрҳои гуногун оби худро мерезанд. Дарёи Днепр (2280 км) ба баҳри Сиёҳ, Дон (1870 км) ба баҳри Азов, Двинаи Ғарбӣ (1020 км) ба баҳри Балтика резишгоҳ доранд. Хусусияти хоси ин ҳавза наздик будани водии дарёҳост, ки барои сохтмони каналҳо шароит

фароҳам меоварад. Дарёҳои ИДМ аз оби борон, барф, пирах ва обҳои зеризаминӣ ғизо мегиранд. Аз рӯи манбаи ғизогирӣ ба типҳои зерин тақсим мешаванд:

- барфӣ, боронӣ;
- омехтаи барфӣ афзалият дошта;
- омехтаи боронӣ афзалият дошта;
- омехтаи пирахӣ афзалият дошта;
- омехта обҳои зеризаминӣ афзалият дошта.

Асосан ба типҳои ғизогирии барфӣ омехта барфӣ дарёҳои Волга, Днепр, Об ва Енисей мансубанд.

Ҷадвали 7 Намунаи гуногунии типҳои ғизогирии дарёҳо²⁹

Номи дарёҳо	Манбаи ғизогирӣ (%)			
	барфӣ	боронӣ	зеризаминӣ	пирахӣ
Печора	55	25	20	-
Дон	61	8	31	-
Шилка	13	79	8	-
Амударё	29	-	20	51

Кӯлҳо. Шумораи кӯлҳои ИДМ беш аз 2,8 млн. Масоҳати умумии онҳо (ғайр аз Каспӣ ва Арал) 490 ҳазор км². Ҳаҷми оби тамоми кӯлҳо 27,2 ҳазор км³. Миқдори зиёди кӯлҳо дар қисми шимоли ғарбии ИДМ ҷойгиранд. Кӯлҳои Ладога, Онега, Балхаш, Байкал кӯлҳои калонтарини дунё ба шумор мераванд. Иссиқкӯл, Севан, Телес, Қароқӯл, Сарез калонтарин кӯлҳои кӯҳианд. Кӯлҳо дар ИДМ нобаробар тақсим шудаанд. Дар қисми шимолу ғарбӣ релеф ва иқлими намнокӣ инчӯ ба пайдоиши кӯлҳо мусоид аст. Кӯлҳоро бештар аз рӯи пайдоиши котловина ба гурӯҳҳо тақсим карда меша-

²⁹ М.И. Давидова ва диг. М., 1989.-С.64.

ванд. Ҷойҳои шикаста ва фурурафтаре об зер карда, қўлҳои калон ва чуқур пайдо мешаванд: Байкал, Иссиққўл, Севан. Қўли Севан дар баландии 1914 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Қўлҳои вулкани дар танӯраи вулкани хомӯшшуда ба вучуд меоянд. Ин хел қўлҳо дар Камчатка ва дар Кавказ бисёранд. Дар натиҷаи ҳодисаҳои кандашавӣ (кўҳафти) қўлҳои сарбандӣ ё фуруҳамида ба вучуд меоянд. Масалан, дар Помир, ҳангоми zilzila кўҳҳои фуруғалтида неши дарёи Бартангро, ҳамчун дарғоти табиӣ баландиаш 500 метра банд карда, қўли Сарезро ба вучуд оварданд.

6.13. Обҳои зеризаминӣ. Ботлоқ. Яхбандии бисёрсола ва муосир. Обҳои зеризаминӣ ҳамчун сарчашмаи гизогирӣ дарёҳо, қўлҳо ва ботлоқҳо махсуб мешаванд. Обҳои зеризаминиро ба таври васеъ дар хоҷагии халқ истифода мекунанд. Махсусан барои оби нӯшокӣ ва бо мақсади муолиҷавӣ маъмул аст. Дар ҳамаи қисми ҳамворигӣ ҳангоми ҳаракат аз самти шимол ба ҷануб пастишавии обҳои зеризаминӣ, камшавии миқдори унсурҳои органикӣ ба мушоҳида мерасанд, вале миқдори намак зиёд мегардад. Дар қабати намии серобҳои зеризаминӣ ва ширин бо обҳои сатҳ алоқамандии доимӣ доранд. Дар зонаҳои дашт, биёбон ва нимбиёбон обҳои зеризаминӣ чуқуртар ҷойгир шуда, таркиби химиявӣ бой доранд, минералнокиашон хеле баланд аст. Аз таъсири онҳо дар натиҷаи бухоршавӣ шўрхокшавии заминҳо ба амал меояд. Дар таркиби обҳои зеризаминӣ пайвастагиҳои гуногуни химиявӣ ба миқдори зиёд: калий, натрий, калсий, магний, оҳан, алюминий, сулфур, нитроген инчунин моддаҳои органикӣ ва газ ба монанди: карбон, оксиген, нитроген, атсителен мавҷуданд.

Обҳое, ки дар қисми болои қишри замин то чуқурии 12-16 км ҷойгиранд, обҳои зеризаминӣ меноманд. Ин обҳо дар ҳолати моеъ, сахт (ях) ва буг дучор мешаванд. Обҳои зеризаминӣ бо вазни худ ҳаракаткунандаро обҳои зеризаминии озод ё гравитатсионӣ меноманд. Дар рӯи зарраҳои ҷинсҳо ҳамчун парда ё буг ҷо гирифтаҳо обҳои зеризаминии пай-

васт ва обҳои зеризаминии дар сӯроҳҳои хурди ҷинсҳо даромадаро обҳои зеризаминии капиллярӣ меноманд. Обҳои зеризаминӣ оби худро аз боришоти атмосферӣ мегиранд, бинобар ин дар ҳар маҳал обҳои зеризаминӣ ба миқдори боришоти солона вобаста аст. Дар ИДМ чуқурии хобиши онҳо аз самти шимол ба ҷануб нигоҳ карда зиёд шуда мераванд. ИДМ аз обҳои ширини зеризаминӣ бой аст. Аксар шаҳру деҳоти ИДМ аз ин об таъмин карда мешаванд. Онҳо дар ноҳияҳои биёбон барои зироатҳои обёришаванда нақши калон доранд. Обҳои зеризаминии фишордор: обҳои артезианиро дар қабатҳои обдор дар Қароқум, Қизилқум ёфтаанд, ҳавзаи калонтарини оби артезианӣ дар Сибири Фарбӣ, дар байни қатортеппаҳои Урал ва Енисей, дар қисми европоии ИДМ дар Москва, Днепру Донецк ҷой гирифтаанд.

Баъзе намудҳои оби зеризаминиро барои табobati бемориҳои гуногун истифода мебаранд. Ин ҳел обҳоро оби минералӣ меноманд. Обҳои минералӣ дар таркиби худ ба миқдори зиёд йод, бром, барий, литий, стронсий, оҳан, фтор, газ ва пайвастагиҳои гуногуни гази карбон, гидрогенсулфид, радон, метан доранд. Таркиби обҳои минералӣ ба таърихи инкишофи геологӣ, хусусияти сохти тектоникӣ, литология, шароитҳои геотермӣ ва дигар хусусиятҳои маҳал алоқаманд аст. Бояд гуфт, ки аксар чашмаҳои шифобахш захираи зиёди обҳои минералӣ доранд. Дар ИДМ чашмаҳои сулфат ва гидрокарбонатдори Нарзан (Кисловодск), карбонату ангидриддори Желеноводск, Пятигорск, Ессентуки, сулфурдори Чимён ва Учқизилии Ўзбекистон, Масестай Гурҷистон, азотдори Қизилтеппаи Ўзбекистон, Иссиқотай Қазоқистон машхуранд.

Дар Тоҷикистон бештар аз 200 чашмаи обҳои минералӣ ба қайд гирифта шудааст, ки маъмултарини онҳо обҳои гарм ва хунуки гази карбонатдоранд. Таркиби химиявӣ ва ҳарорати ҳар кадоми онҳо гуногун буда, аҳамияти калони муолиҷавӣ доранд. Инчунин обҳои гидрогенсулфиддор, радон, оҳан, фтор, арсен, йоду бром ва силитсиддор, обҳои шӯр ва

намакобҳо мавҷуданд. Аз ин обҳо дар муолиҷагоҳу санаторияҳои Ҳавотоб, Хоҷаобигарм, Шоҳамбарӣ, Явроз, Андигон, Обигарм, Тамдикӯл, Гармчашма барои табобати бемориҳои тарбод, дарди миён, пӯст, касалиҳои гинекологӣ истифода мебаранд. Обҳои минералии Анзоб, Алмосӣ, Шоҳамбарӣ, Зарафшон ва Бадахшонро ба зарфҳо рехта, ҳамчун оби нӯшокӣ ва шифобахш истифода меkunанд.

Ботлоқ. Ботлоқ ин қитъаҳои сероби сатҳи замин, ки дар он моддаҳои нопӯсидаи органикӣ ҳамъ омада, минбаъд ба торф табдил меёбанд. Ботлоқ низ яке аз манбаъҳои об мебошад. Ботлоқ дар натиҷаи алаф зер кардани кӯлҳо ё дар бешазору марғзор ҳамъ шудани об, барҳам додани дарахтзор ба вуҷуд меояд.

Қариб 10 фоизи масоҳати ИДМ-ро ботлоқ ишғол кардааст. Қисми бештари онҳо дар шимоли қаламрав, ки намии бисёр доранд, ҷойгиранд: дар Сибири Ғарбӣ, дар шимоли Европай Шарқӣ, дар Карелия ва дар нимҷазираи Кола. Дар тундра низ ботлоқ бисёр аст. Дар минтақаҳои бешадашт, дашт, ки бугшавӣ назар ба бориш хеле зиёд аст, ботлоқ хеле кам аст. Дар ИДМ масоҳати ботлоқ 2 миллион километри мураббаъ. Ботлоқзор қариб дар ҳамаи зонаҳои табиӣ воমেҳӯрад, вале бисёртар дар зонаи тундра, бешатундра ва тайга. Дар баъзе ноҳияҳои ИДМ аз 50 то 80 фоиз қаламрави онҳоро ботлоқ ишғол кардааст: ҳавзаи Амур, Мешера, ҳамвории Сибири Ғарбӣ, Полесияи Белоруссия, Камчатка ва ғайра. Дар ИДМ 75 фоизи ботлоқи ҷаҳонӣ мавҷуд аст.

Калонтарин ботлоқзорҳо дар бешазорҳои минтақаи мўътадил, яъне дар он ҷойҳое, ки боришоти атмосферӣ зиёд буда, обҳои зеризаминӣ ба рӯи замин заҳида мебароянд, воқеъ гардидаанд. Ғафсии торф дар баъзе ҷойҳо ба 10,5 м мерасад. Масоҳати умумии ботлоқзорони дунё 350 млн.га. Ботлоқ аз ҷиҳати обгирӣ ва хусусияти набототаш ба ботлоқзори пастӣ ва болоӣ тақсим мешавад. Растаниҳои ботлоқи пастӣ, яъне ҳамворӣ асосан аз обҳои зеризаминӣ, ки аз намакҳои минералӣ бойанд, ғизо мегиранд. Дар ин ботлоқҳо

ушна, геша, гиёҳҳои хўшадор, чилбуғум, аз дарахтон роздор, бед, тўс месабзанд. Вақте ки ботлоқ аз обҳои зеризаминӣ дур мешавад ва аз боришоти атмосферӣ ғизо мегирад, ботлоқи болоӣ ба вучуд меояд, ки инро саросар ушнаҳои сфагнум пӯшондаанд. Дар ин гунна ботлоқзор торф ҷамъ мешавад.

Дар минтақаи бешазор хусусан ботлоқи болоӣ бисёр аст ва дар минтақаи даштҳо фақат ботлоқи пасти мешавад. Торфи ботлоқи болоиро хушк карда, ҳамчун сӯзишворӣ истифода мебаранд. Ботлоқзорро нигоҳ медоранд, ки онҳо ҳамчун ҷамъкунанда ва ба тартиб дарорандаи намай мебошанд; онҳоро мамнӯъгоҳ мекунад. Ботлоқзор ба дарёҳо намай, об, оби зеризаминӣ медиҳанд, пас хоки замин ҳам намай мегирад. Дар ин ҷо меваи пурарзиши буттагӣ – клюква месабзад.

Яхбандии бисёрсола ва муосир. Инро криолитозона мегӯянд. Захираҳои бузурги обҳои ширинро дар худ дорад, ки онҳо дар ҳолати саҳт мебошанд. Дар ИДМ яхбандии бисёрсола қариб 10 млн. км² масоҳат дорад, ки ин 48 ғоизи масоҳатро ташкил медиҳад. Яхбандии бисёрсола дар шимолӣ ҳамвориҳои Европай Шарқӣ ва Сибири Ғарбӣ, Урал, шарқтари водии Енисей, қариб дар тамоми қаламрави Сибир ва Шарқи Дур мавҷуданд. Ба самти шарқ аз платои Путорана ва Приангарск зимистони қаҳратун ҳукмрон буда, пӯшиши барфӣи устувор бо ҳарорати миёнаи солони январӣ -30 то -48°C ҳос аст. Ин ҷо ҳамчун макони хунокиҳои қаҳратун ҷамъи ҳарорати манфӣ то -3000 -6000° С. Айёми тобистон ҷамъи ҳарорати ғаёл (+) ҳамагӣ 300-2000°C ба қайд гирифта шудааст. Чунин шароит барои нигоҳдории ях мусоидат мекунад. Дар баъзе ноҳияҳо деградатсияи пириях мушоҳида мегардад.

Яхбандии бисёрсола ба шаклгирии комплекси табиӣи қаламрав таъсир мерасонад. Яхбандии бисёрсола барои протсессҳои термокарстӣ, солифлюкатсия, пайдоиши гидролакколитҳо мусоидат мекунад. Морфологияи водӣ низ ба яхбандии бисёрсола вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ ҳангоми сохт-

мони биноҳову кӯпрук, роҳҳо, сарбанд, корҳои хоҷагии кишоварзӣ, қустуҷӯи канданиҳои ғоиданок омӯзиши ҷиддии таркиби минтақаҳои замин зарур аст. Минтақаҳое, ки дар мазеъҳои яхӣ ҷойгиранд, ҷавнубтар аз сарҳади пирияхҳои бисёрсола дар ҳамвориҳои Сибири Ғарбӣ, дар кӯҳҳои Кавказ, Помир, Тиёншон, Сихотэ-Алин дида мешаванд.

Пирияхҳои зеризаминӣ дар платоҳои барҷастаи Сибири Миёна, қисми шимоли шарқии ИДМ, Забайкалия ва Шарқи Дур паҳн шудаанд. Дар қабати пирияхҳои бисёрсола устухони ҳайвоноти қадимтарини мурдарафта маҳфузанд: мамонтҳо, каркаданҳо, аспӣ қадимтарин. Бозёфти аввалини скелети мамонт соли 1707 ёфт шуд. Соли 1799 аз тарафи зоолог М.Ф.Адамс скелети мамонт дарёфт ва барқарор карда шуд. Соли 1901 аз назди дарёи Березовка боқимондаҳои мамонт пайдо карда шуд. Соли 1949 аз ҳавзаи Таймири Поёний, соли 1977 аз вилояти Магадан, резингоҳи дарёи Дима бачаи мамонт ёфт шуд. Вай дар байни таҳшинҳои аллювиалӣ-делювиалии пириях бе осеб мондааст. Тадқиқот нишон дод, ки бачаи мамонт 40 ҳазор сол пеш мурда рафтааст, дар пасткӯҳҳо (700 м) дар шароити иқлими нисбатан хунук дар ландшафти кушод зистааст.

Яхҳои зеризаминӣ аз рӯи майдонашон ба 3 зона аз шимол ба ҷануб тақсим мешаванд: 1.Зонаи яхбандии бисёрсолаи устувори яклухт бо ҳарорати қабаташ -10°C , дар чуқурии 5-10 м. Майдони на он қадар зиёдро ишғол кунад ҳам канори шимолӣ ва ҷазираҳоро бе ҷазираи Замини Нав дар худ дорад. 2.Зонаи пирияхҳои бисёрсола, ки ғафсии комил доранд. Ҳарораташон -5°C . 3. Зонаи пирияхии ҷазиравӣ. Ҳарорат -1 то -5°C . Масалан, нимҷазираи Таймир, Сибири Миёна, қисми Шимоли Шарқӣ то 1500 м ҳавзаи Вилүй.

Яхбандии муосир. Яхбандии давраи муосир дар ИДМ дар ҷазираҳои арктикӣ, системаҳои кӯҳии ҷануб ва шарқиро фарогиранд. Масоҳати умумии онҳо 178490 км². Пайдоиши пирияхҳо ба радиатсияи офтоб, сиркулятсияи атмосфера ва рельеф вобастагӣ доранд. Дар ИДМ 2 типи пириях: а) яхбандии

пӯпида; б)яхбандии кӯҳӣ дида мешавад. Яхҳои пӯшида дар минтақаҳои хушкӣ ҳамворигӣ кадоме ки барф меборад, ба амал меоянд. Манбаи асосии ғизои пирахҳо – уқёноси Атлантика ва уқёноси Ором. Дар ИДМ системаи пирахие, ки намиро аз уқёноси Атлантика қабул мекунанд 77-30 км² масоҳат доранд.

Таъсири уқёноси Атлантика барои пайдоиши пирахҳои ҳамаи минтақаҳои иқлимӣ хос аст. То ба ҷазираҳои Новосибир, Сунтар-Хаята ва Кодара, шарқтар ташаккули пирах ба массаҳои ҳаво кадоме, ки аз уқёноси Ором дохил мешавад, вобаста аст. Ба минтақаи типии ғизоии уқёноси Ором: Чукотка, қаторкӯҳҳои Черск, паҳнкӯҳи Коряк ва Камчатка мансубанд. Ҷазираи Замини Нав пирахии калонтарини пӯшида дар минтақаи иқлимии арктикӣ. 24,3 ҳазор км² масоҳат дорад. Масоҳати калон ба пирахҳои кӯҳии ҳамворигӣ, дар минтақаи субтропикӣ – дар Помир бо масоҳати 8040 км² мавҷуданд. Дар ин ҷо бузургтарин пирахии водигӣ – Федченко ҷойгир шудааст, ки 71 км дарозӣ дорад.

Пирахҳои ноҳияҳои кӯҳии ҷанубӣ ҳамчун обанборҳои табиӣ, ки онҳоро табиат бунёд кардааст, манбаи намианд. Махсусан дар вақти тафсон будани ҳаво обро дастрас мекунанд. Вақте ки намай 0,15-0,05 сутунҷаи симобист, ҳангоми ҳарорати ғайри ба 4000-5200°C баробар будан. Агар пирахҳои кӯҳии ҷануб намебуданд дар ҳамвориҳои Тӯрон дарёҳои транзитӣ низ вуҷуд надоштанд. Хоҷагии кишоварзӣ ва соҳаҳои саноат низ аз пирахҳо истифода мебаранд.

6.14. Ноҳиябандии табию географии ИДМ. Табиати ИДМ хусусияти ба хос дорад. Таъсири мутақобилаи тӯлонии унсурҳои табиӣ, қувваҳои дохилӣ ва берунии Замин, дар ҷараёни инкишофи табиат, сабаби он гардид, ки ИДМ чун қаламрави комил, аз якҷанд қисмҳои калон иборат аст. Ҳар яке аз ин қисмҳои мамлакат дар таърихи инкишофи табиӣ, сохти геологӣ ва релеф аломати умумӣ доранд. Масалан, ҳамвориҳои Европави Шарқӣ сохти платформагӣ дорад. Урал-

кӯҳҳои қадимаву сатҳашон вайроншуда, Карпат, Қрим, Кавказ – кӯҳҳои анд, ки хеле дертар дар давраи охиринаи кӯҳташқилшавӣ, яъне алпӣ, инчунин дар таркиби захираҳои табиӣ ба вуҷуд омадаанд. ИДМ аз шимол ба ҷануб ва аз ғарб ба шарқ ба масофаи хеле зиёд тӯл кашидааст. Вобаста ба гуногунии компонентҳои табиӣ дар ИДМ комплексҳои гуногун ба вуҷуд омадаанд. Масалан, ноҳиябандии табиӣ-географии ИДМ.

Комплексҳои табиӣ дар ҳудуди ҳар як комплекс хусусиятҳои ба худ хос дорад. Аз ин рӯ комплексҳои табиӣ муайян дар ИДМ шакл гирифтаанд.

Ноҳиябандии табиӣю географӣ таърихи омӯзиши ҳудро дорад. Аввалин тадқиқотҳо доир ба ин масоил ҳанӯз дар асри ХУШ пайдо шуданд. Корҳои А.А.Чеботарев (1779); С.И.Плещеев (1786); Е.Ф.Зябловский (1807); К.И.Арсенев (1818, 1846) мисол шуда метавонанд.

Нимаи дууми асри XIX дар асоси маводҳои ҷамъшудаи илмӣ шароити ҷудо намудани қаламрави Россияи подшоҳӣ ба ноҳияҳои табиӣю географӣ ба миён омад. Баъдтар тақсимооти П.П.Семёнов Тяньшанский нишон дод, ки ноҳиябандии тақсимкардаи олим дар асоси ба ҳисоб гирифтани сатҳи болоии релеф, иқлим, пӯшиши растанӣ гузаронида шудааст. Тақсимооти П.П.Семёнов Тяньшанский тақсимооти табиӣ-географӣ набуда, балки тақсимооти геоморфологист. Дар ибтидои асри XX аз тарафи олими маъруф В.В.Докучаев концепсияи тақсимооти ноҳиябандӣ пешниҳод карда шуд. В.Докучаев собит сохт, ки ҳар як зонаи табиӣ ин комплекси алоҳида мебошад. Сипас дар илми география як қатор харитаҳо пайдо шуданд, ки дар онҳо тақсимооти ноҳияҳои ИДМ инъикос шуда буданд.

Тарҳи аввалини зонаҳои ландшафтии Россия соли 1913 аз тарафи Лев Семёнович Берг тартиб дода шуд. Ҳар як зонаро Л.С.Берг ҳамчун воҳиди ландшафт дида баромад, яъне паҳншавии ландшафти якхела вуҷуд дорад. Ин ҳулосаи Берг

дар китоби ӯ қайд шудааст.³⁰ Ба тақсимои ноҳияҳои зонаҳои ландшафти Л.С.Берг дар қисми осиегии Россия 14 вилоятҳои морфометриро тақсим намуд. Соли 1964 Г.Д.Рихтер барои атласи табиӣ-географии ҷаҳон тақсимои ноҳияҳои алоҳидаи ИДМ-ро ба миён гузошт. Соли 1983 як қатор хариҳои тақсимои воҳидҳои ИДМ (дар миқёси 1:8 000 000) барои мактабҳои олӣ сохта шуданд. Тақсимои воҳидҳои табиӣ-географии ИДМ яке аз масъалаҳои мураккабтарини ва мубрами илми география аст.

Воҳидҳои асосии ноҳиябандии табиӣ-географӣ. Дар ин бора байни олимони гуногунондешӣ мавҷуд аст. Тибқи маълумоти А.Г.Исаченко (1965) воҳидҳои таксономии ноҳиябандӣ аз зеринҳо иборатанд:

1. Зонаҳои ландшафтнокӣ.
2. Зерзонаи ландшафти.
3. Мамлакат.
4. Вилоят.
5. Зервилоят.
6. Музофот.
7. Зермузофот.
8. Оқруг.
9. Ландшафт.

Тибқи пешниҳоди Д.Арманд (1952):

- 1.Материк. 2.Музофот. 3.Зермузофот. 4.Вилоят. 5.Зервилоят. 6.Ноҳия. 7.Зерноҳия. 8.Урочиша. 9.Зерурочиша. 10.Фатсия. 11.Зерфатсия. 12.Участка. 13.Зеручастка.

Тибқи тақсимои Н.А.Гвоздетский:

- 1.Мамлакат. 2.Зона. 3.Музофот (провинсия). 4.Оқруг. 5.Ноҳия.

Тақсимои Н.И.Михайлов:

- 1.Хушкӣ. 2.Материк. 3.Музофот. 4.Зона. 5.Вилоят. 6.Ноҳия. 7.Ландшафт. 8.Урочиша. 9.Фатсия.

³⁰ Л.С.Берг. Географические зоны Советского Союза. Т.П. М.: Государственное изд-во географической лит-ры. 1952.-512 с.

Тақсимои ноҳиябандии табию географӣ аз 2 зина иборат аст:

1. Зинаи оӣ: а) мамлакати табиӣ-географӣ; б) вилояти табиӣ-географӣ; в) музофоти табиӣ-географӣ; г) ноҳияи табиӣ-географӣ.

2. Зинаи ласт: а) ландшафт; б) маҳал; в) фатсия; г) урочиша.

Дар асоси ин тақсимот қаламрави ИДМ ба 16 ноҳияҳои табиӣ-географӣ тақсим карда мешавад:

1. Мамлакати табиӣ-географии ҷазираҳои арктикӣ.
2. Мамлакати табиӣ-географии Фенноскандия – (дар ҳудуди ИДМ).
3. Ҷамвории Европай Шарқӣ.
4. Мамлакати кӯҳии Карпат.
5. Мамлакати кӯҳии Қрим ва Кафказ.
6. Мамлакати кӯҳии Урал.
7. Ҷамвории Сибири Фарбӣ.
8. Сибири Миёна.
9. Сибири Шимоли Шарқӣ.
10. Мамлакати вулканикии Камчатка ва Курил.
11. Мамлакати кӯҳии Амур ва Сахалин.
12. Мамлакати кӯҳии Байкал.
13. Мамлакати кӯҳии Олтой ва Саян.
14. Пушттеппаҳои Қазоқ.
15. Ҷамвории Тӯрон.
16. Кӯҳҳои Осиёи Миёна: а) Тиёншон. б) Помир.

Зинаи олии тақсимои табиӣ-географии қаламрави ИДМ:

1. Мамлакати табиӣ-географӣ:
А) кӯҳӣ: мамлакати кӯҳии Карпат, мамлакати кӯҳии Қрим, Урал;
Б) ҷамворигӣ: мамлакати табиӣ-географии ҷамвории Европай Шарқӣ, ҷамвории Сибири Фарбӣ.
2. Вилояти табиӣ-географӣ.

3. Музофоти табиӣ-географӣ.

4. Ноҳияи табиӣ-географӣ.

Калонтарин мамлакати табиӣ-географӣ дар ИДМ Сибири Миёна мебошад, ки 4 миллион километри мураббаъ масоҳат дорад.

6.15. Ҷамвории Сибири Фарбӣ: Релеф, сохти геологӣ ва иқлим. Тавсифи умумӣ. Ҷамвории Сибири Фарбӣ воҳиди мустақили табию географӣ буда, яке аз ҷамвориҳои калонтарини рӯи замин аст. Ба гурӯҳи ҷамвориҳои аккумулятивӣ дохил мешавад.³¹ Сибири Фарбӣ аз соҳилҳои баҳри Кара то даштҳои Қазоқистон ва аз Урал (аз фарб) то паҳнкӯҳи Сибири Миёна (дар шарқ) доман паҳн кардааст. Шаклаш трапетсияи дар шимол танг шуда мебошад. Аз сарҳадҳои ҷанубӣ то қисми шимол 2500 км тӯл кашида, барои аз 800 то 1900 км аст. Масоҳаташ қариб 3 млн. км².

Дар ҷамвории Сибири Фарбӣ комплексҳои гидроморфӣ, яъне ботлоқ ва ҷангалзорони ботлоқӣ (128 млн. га) бартарӣ доранд. Мавқеи географии ҷамвории Сибири Фарбӣ сабаби хусусияти гузариширо гирифтани ҷамворӣ ғайбаст. Яъне байни иқлими континенталии мӯътадил ҷамвории Рус ва континенталии шиддатноки Сибири Миёна ҷойгир шудани ҷамвории Сибири Фарбӣ ба иқлими ҷамворӣ таъсир дорад. Масалан: дар ин ҷо зонаи бешаҳои паҳнбарг дида намешаванд. Тафовути ландшафтҳо дар дохил нисбат ба ҷамвории Рус баръало мушоҳида мешавад. Бояд гуфт, ки махсусан қисми ҷанубии ҷамвории Сибири Фарбӣ азхуд карда шудааст. Дар ҳудуди он вилоятҳои Тюмен, Қўргон, Омск, Новосибирск, Томски Россия ва вилоятҳои Қазоқистони Шимолӣ, кишвари Олтой (қисми асосан), вилоятҳои Қўстанай ва Павлодар, ҷамчунин якҷанд ноҳияҳои шарқии

³¹ Ҷамвориҳои аккумулятивӣ. Дар минтақаҳои фарохи қисми замин муҳлати тӯлонӣ қисмҳои тадвинии қариб ҷамъ шуда, ҷамвориҳои аккумулятивиро ба вуҷуд меорад. Ҳудуд дар қисми минтақаҳои фарохи боришоти ҷамъ шуда, ҷамвориҳои аккумулятивӣ, кӯҳӣ, баҳрӣ, ширқиро низ ба вуҷуд меорад.

вилоятҳои Свердловск, Челябинск, ноҳияҳои ғарбии кишвари Красноярск ҷойгиранд.

Шиносоии нахустини русҳо бо ҳамвории Сибири Ғарбӣ ба асри XI рост меояд. Вақте ки новгородиро ба поёноби дарёи Об расиданд ба амал омада буд. Юрий Ермак Тимофеевич (1581-1584) барои кашфиёти бузурги географӣ дар сарзамини Сибир ва азхуд намудани ин минтақаи дурдаст мусоиадт кард.³² Аз нигоҳи илмӣ омӯзиши Сибири Ғарбӣ дар асри XVIII оғоз гардид. Дар аввал дастаҳои Роҳи бузурги Шимолӣ, сониян экспедитсияҳои академикӣ таъкил ва сафарбар карда шуданд. Дар асри XIX бошад муҳаққиқон ва муҳандисони рус шароити киштигардии дарёҳои бузурги Об, Енисей ва баҳри Караро омӯхтанд. Хусусиятҳои геологӣ географӣ ва лоиҳаи роҳи оҳани Сибир тарҳрезӣ карда шуд, конҳои намак кашф ва ошкор карда шуданд. Экспедитсияҳои солҳои 1908-1914 таҳти унвони «Тадқиқот ва омӯзиши хоку растанӣ» дар омӯзиши шароити заминҳои киштбоб нақши калон бозид. Маҳз баъди анҷоми ҳамин экспедитсияи илмӣ аз қисми европоии Россия деҳқонон ба ин ҷо оварда шуданд. Баъди ғалабаи Инқилоби Октябр бобати омӯзиши захираҳои табиӣ Сибири Ғарбӣ бисёр корҳои ҷустуҷӯии геологӣ анҷом дода шуданд. Дар ин самт Идораи геологӣ Сибири Ғарбӣ, Институти геологияи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва амсоли инҳо саҳмгузор шуданд. Натиҷаи тадқиқот буд, ки харитаи релеф, хок, ландшафт ва харитаҳои дигари комплексӣ тартиб дода шуданд. Маълум шуд, ки дар қабри ҳамвории Сибири Ғарбӣ ба миқдори ниҳоят зиёд гази табиӣ, рудҳои оҳан ва ангишти сиёҳтоб маҳфуз будааст.

Релеф ва сохти геологӣ. Релефи ҳамвории Сибири Ғарбӣ назар ба релефи ҳамвории Рус бештар тахт мебошад. Сатҳи таҳти қисми миёнаи ҳамворӣ, ки баландии мутлақаш аз 50 то 150 м аст, дар қисми мобайнии он аз Урал то Енисей

³² Н.А.Гвоздецкий, Н.И.Михайлов. Физическая география СССР. Азиатская часть. Изд-во 3-е. М.: Мысль, 1978.-С.: 167-168.

минтақаи васеи баландиҳо – увалҳои Сибир паҳн шудаанд, ки баландиашон то 285 м аст.³³

Аз рӯи самти ҷараёни дарёҳо маълум аст, ки насти ба тарафи шимол нишеб шуда рафтаст ва қисми мобайниаш камтар фуру ҳамидааст. Нисбатан нишеб будани маҳал сабаби бисёр суфт шудани ҷараёни дарёҳо ва пайдо шудани ҳавзаҳои калони об – кӯлҳо ва ботлоқҳо гардидаанд. Ҳанӯз дар давраҳои мезозой ва кайнозой фуруравию плитаи Сибири Ғарбӣ ба амал омаданд ва дар қаламрави ҳамворӣ ҷараёни аккумулятсияи чинсҳои таҳшинии нарма бо таҳнишастҳои гертсенӣ шакл гирифтанд. Ҳамвории Сибири Ғарбӣ умуман сатҳаш ҳамвор аст, вале ҳамвори шакли фуруҳамидагӣ дошта. Қойҳои аз ҳама пасташ 50-100 м дар қисми марказӣ пастҳои Кондин ва Осиёи Миёна, дар шимол Оби Поёӣ ва Пурск мавқеъ доранд. Қад-қадӣ канорҳои ғарбӣ, ҷанубӣ ва шарқӣ теппаҳои на он қадар баланд қойгиранд: Сосвини Шимолӣ, Турин, Ишим, Наздиоб ва платои Чулимо-Енисей, Кетску Тимск, Тази Болоӣ, Енисеӣи Поёӣ. Якҷанд элементҳои орографии ҳамвории Сибири Ғарбӣ бо структураҳои геологӣ мусоидат мекунад: барҷастагӣҳои нишебии антиклиналӣ-баландиҳои Тази Болоӣ ва Люлимвор. Ҳамвории Сибири Ғарбӣ ба 4 вилоятҳои геоморфологӣ тақсим мешавад: 1) ҳамвориҳои аккумулятивии баҳрӣ дар шимол; 2) ҳамвориҳои пириҳӣ ва обию пириҳӣ; 3) наздипириҳӣ, маҳсусан кӯлӣ-аллювиалӣ, ҳамворӣ; 4) ҳамвориҳои ҷанубии ғайрипириҳӣ.

Тафовути рельефи вилоятҳои зикршуда ба таърихи шаклгирии давраи чорумин, хусусиятҳои ҳаракатҳои неотектоникӣ, равандҳои экзогении муосир вобастагӣ дорад. Масалан, дар зонаи тундра шаклҳои рельеф баръало намудоранд, барои он ки ин ба иқлими қаҳратун ва паҳншавии яхбандии

³³ Увал – теппа, қир. Масалан, теппаҳои ҷангулбуши Сибирро увал меноманд. Увал ни баландии дарозрӯи нишебидош насти, ки доиман муайян надорад. Баландии нисбаш то 200 м.

доимӣ мансуб аст. Махсусан чӯкидаҳои термокарстӣ мушоҳида мешаванд ва ҷараёни солифлюксия хос аст.³⁴

Барои даштҳои ҷануб чӯкидаҳои бисёри сарбаста хусусиятноканд, ки онҳо пайдоиши суффозионӣ дошта, шӯрзаминҳо ва кӯлҳо хеле бисёранд. Унсuri асосии релефи ҳамвории Сибири Ғарбӣ – водихои паҳну васеи байнирӯдҳо ва водихои дарёӣ хосанд. Фазои байнирӯдҳо қисми зиёди қаламравро ишғол кардаанд, симои асосии релефро онҳо ташкил медиҳанд. Ҳамчунин қисми бештари қаламравро кӯлҳо ишғол кардаанд: байни дарёҳои Об ва Иртиш дар бешадаштҳои Васюган ва Барабинск. Дар баробари ин ҳамвории теппадор ва мавҷнок низ мушоҳида мешавад.

Дигар унсuri асосии релеф ин водихои дарёст. Ҳамаи онҳо дар шароити нишебиҳои на он қадар бараҷастаи сатҳ, оҳиста ва ором ҷоришавии оби дарёҳо шакл гирифтаанд. Хусусияти эрозионии морфологияи водихои дарёҳои Сибири Ғарбӣ хеле гуногунанд. Водихои дарё чуқуранд то 50-80 м. Масалан, дарёҳои Об, Иртиш ва Енисей. Дар баъзе ҷойҳо васеии водии дарёҳо то 100-120 км (водии дарёи Об). Ҳангоми баҳорон обхезиҳои фарох мушоҳида карда мешаванд.

Сохти геологӣ. Хусусиятҳои асосии табиати Сибири Ғарбӣ ба таърихи тараққиёти геологии он марбут аст. Қаламрави мамлакат дар ҳудуди плитаи эпигертсенӣ қарор дорад. Баландиҳои мутлақӣ сатҳи ҳамвории Сибири Ғарбӣ кам буда, нисбат ба ҳамвории Европaи Шарқӣ релефи он тахт аст.

Сатҳи тахт ва фурурафтаи лавҳаи таҳкурсии Сибири Ғарбиро дар миёнаи эраи мезозой оби баҳрҳои қадима зер карда буданд, ки дар қаъри онҳо таҳшинҳои ғафс боқӣ мондаанд. Дар охири давраи палеоген баҳр ба ақиб ғашт ва

³⁴ Солифлюксия – лот. солум-хок ва флуктио-рехтан, шоридан. Оҳиста ҷорӣ шудани хокҳои обшуда ва ковоку нарм. Дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ ва қутбӣ зери таъсири қувваи ҷозиба ба вучуд меояд. Бо таъсири солифлюксия ташаккулёбии хоктеппа (аалҳо), тӯлаи калон (гряды), марза, қатортеппаҳо, суфаҳо (терраса) шакл мегиранд.

рӯдхонаи он дар тамоми масоҳати ҳамворӣ ба хушкӣ табдил шуд. Дар давраи чорумин шимолӣ ҳамвориро пириях фаро гирифта, вуруди обҳои барфу пирияхҳоро ба уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ душвор гардонд ва баъзан ҳатта тамоман баст. Аз ин рӯ обҳои барфу пирияхҳо сатҳи ҳамвориро васеъ зер мекарданд. Вақте ки яхҳо об шуданд, ҳамворӣ аз нав ба хушкӣ табдил ёфт. Сибири Фарбӣ сарватҳои табиӣи фаровон дорад. Дар майдонҳои нисбатан начандон калони ноҳияҳои марказии Сибири Фарбӣ бисёр конҳои нафти аксаран баландисифат кашф карда шудаанд. Хусусан майдони ноҳияҳои Вартови Поён, Сургут ва Мегион аз нафт бойанд. Дар поён-обҳои дарёҳои Об, Таз, дар нимҷазираи Ямал конҳои газӣ табиӣ мавҷуданд.

Свитаҳои мезозойи Сибири Фарбӣ тақшониҳои баҳрӣ ва континенталии аз регу гил таркиб ёфта иборатанд. Иқтидори умумии он дар баъзе ноҳияҳо то 2500-4000 м аст. Махсусан барои шаклирии ландшафти Сибири Фарбӣ зуҳуроти давраи чорумин таъсири калон расондааст. Дар ин давра Сибири Фарбӣ якҷанд маротиба фуру рафта, тақшинуҳои аллювиалии нарми аккумулятивӣ, кӯлӣ ва дар шимол бошад тақшинуҳои баҳрӣ ва пирияхӣ ба вуҷуд омаданд. Осори пӯшиши давраи чорумин дар ноҳияҳои шимолӣ ва марказӣ 200-250 м. Ҷанубтар ин ҳолат кам шуда, то ба 5-10 м мерасад. Дар ҷануби шарқтари ҳамвори Сибири Фарбӣ Олтой воқеъ шудааст. Олтой аз системаи мураккаби қаторкӯҳҳо иборат аст, ки ба намуди бодбезак ба шимол ва шимолӣ гарб кашол ёфтааст. Ин сарзамини кӯҳистони чиндори тахтшудаи қадимист, ки дар давраи дертари геологӣ – эраи кайнозой минтақаҳои алоҳидаи он аз шикастани ҷишри замин бардошта шуда, қаторкӯҳҳои пора-пораи чиндорро ба вуҷуд овардаанд, ки онҳоро пастхамиҳои чуқур аз ҳамдигар ҷудо мекунад. Олтой кӯҳҳои баландтарини Сибир аст. Баъзе қаторкӯҳҳо ва қуллаҳои онҳо аз 3500 м зиёдтар баландӣ доранд ва бо барфҳои обнашаванда пӯшида шудаанд. Қуллаҳои барфини Олтойро бинобар сафед буданишон «кӯҳ-

ҳои сафед» номидаанд. Қуллаи баландтарини он – кӯҳи Белуха (4506 м). Аз ин қулла пирияхҳо лағжида фаромада дарёи Катунро бо об таъмин мекунанд, ки сароби асосии дарёи Об мебошад. Тегаҳои қаторкӯҳҳои аз ҳама баланди Олтой дандонамонанд буда, нишебииҳои ростфурумада ва қуллаҳои душворгузар доранд. Кӯҳҳои Олтой аз канданиҳои фойданоки гуногун: маъданҳои полиметаллҳо, тилло ва ғайра бой аст. Дар шимолтари Олтой кряжи Салаир ва Алатови Кузнецк, ки на он қадар баланданд, воқеанд. Дар байни онҳо пастхамии Кузнецк ҷойгир шудааст, ки сатҳи мавҷмонанд дорад. Дар ин ҷо конҳои ангиштсанг мавҷуданд.



Сибирӣ Фарбӣ

Иқлими ҳамвории Сибири Ғарбӣ. Ҳамвории Сибири Ғарбӣ дар ҳудуди минтақаҳои иқлимии субарктикӣ ва мӯътадил қойгир шудааст. Аз шимол ба ҷануб ҳеле тӯл кашидани ҳамворӣ ва набудани кӯҳҳо боиси ба самти ҷануб мунтазам зиёд шудани гармӣ гардидааст. Дар шароити иқлими бештар хуноки континентӣ нисбат ба ҳамвории Европави Шарқӣ дар ин ҷо бориш кам меборад, вале буғшавӣ зиёд аст. Инро аз ҷадвал дидан мумкин аст, ки дар он бориш ва буғшавии тахминии солона дар ҳудуди ҳар як минтақаи ҳамворӣ нишон дода шудааст:

Ҷадвали №8

Дар қисми ҷанубии ҳамворӣ буғшавии калон ва коэффитсиенти начандон калони намӣ масоҳати ниҳоят васеъ ва калонро ба бешадашг ва даштҳои нисбатан хушк табидаш дод. Айёми зимистон дар ҳамворӣ фишори баланди атмосфера бартарӣ дорад, ки он

Минтақаи табиӣ	Миқдори бориши солона (мм)	Буғшавӣ ба ҳисоби мм
Тундра	200	150
Бешатундра	250	200
Бешазор	600	500
Бешадашг	500	600
Д а ш т	400	800

аз Сибири Шарқӣ омадани ҳавои хуноки континентиро боз ҳам нурзӯр мегардонад. Дар натиҷа дар болои ҳамвори ҳавои софӣ офтобӣ, аммо бисёр хуноқ (ҳарорати миёнаи январӣ – 25°C дар шимол, то -18°C дар ҷануб тағйир меёбад), бартарӣ дорад. Амплитудани ҳарорати мутлақ ниҳоят калон аст: Омск -89°C , Новосибирск -88°C . Пас аз баҳори хуноқу кӯтоҳ ва хушк тобистон дар ҷануб дар миёни моҳи май ва дар шимол дар миёни моҳи июл сар мешавад. Бинобар сар шудани тобистон дар ҳамворӣ фишори пасти ҳаво ҳукмфармо гашта, аз ғарб тез-тез сиклонҳо меоянд. Дар ҷануби ҳамворӣ: дар бешадашг ва хусусан дар даштҳо ҳарорати миёнаи июл баланд (то $+22^{\circ}\text{C}$) аст, зеро ба ин ҷо аз

Қазақистон ва Осиёи Миёна бисёр вақт ҳавои гарму хушк меояд. Ҳаво одаган соф ва гарм мешавад. Тирамоҳ кӯтоҳ, якуним ду моҳ давом мекунад. Дар ин фасли сол тез-тез тағйир ёфтани обу ҳаво ва боронҳои тӯлонӣ зуд анҷом додани қорҳои хоҷагии кишоварзиро талаб мекунад.

6.16. Обҳои дохилӣ, хок, наботот ва олами ҳайвонот. Обҳои дохилӣ. Ҳамвориҳои Сибири Фарбӣ аз обҳои зеризаминӣ ва рӯизаминӣ хеле фаровон аст. Қисми шимолианро обҳои баҳри Кара мешӯяд. Тамоми Сибири Фарбӣ дар ҳудуди ҳавзаи артезиани Сибири Фарбӣ воқеъ аст. Аз тарафи гидрогеологҳо якҷанд ҳавзаҳои хусусияти дуомдараҷа дошта ошкор карда шудааст: Тоболск, Иртиш, Кулунду, Барнаул, Чулим, Об. Вобаста ба таҳшиниҳои гарму қовқ аз ҷинсҳои обгузаранда (рег, регмайдаҳо) иборатанд, барои ҳавзаҳои артезиани қабатҳои обнигаҳдор ҳосанд. Ба свитаҳои синнусоли гуногундошта юра, бўр, палеоген ва чорумин мансубанд. Асосан обҳои артезиани дар қабатҳои чуқур воқеъ буда, минералнокиашон баланд аст.

Дар ҳавзаҳои артезиани Об ва Иртиш дар чуқуриҳои 100-3000 м обҳои гарми шӯр мавҷуданд, ки таркиби онҳо аз хлоридҳо ва калсий натрий иборатанд. Ҳарорати онҳо аз 40° то 120°, миқдори обе, ки дар як шабонарӯз аз қон мебарояд 1-1,5 ҳаз. м³; захираи умумиаш 65000 км³. Чунин обҳоро барои гарм кардани хонаҳо, гармхонаву ҳаммомҳо истифода бурдан мумкин аст. Махсусан обҳои зер заминии даштҳои хушк ва ноҳияҳои бепадашти Сибири Фарбӣ барои таъминоти аҳоли бо оби нӯшоки нақши муҳим дорад.

Аксарияти дарёҳои Сибири Фарбӣ ба системаи дарёи Об мансубанд. Дар шарқи ҳамворӣ минтақаи танге ба ҳавзаи дарёи Енисей мансуб аст, ки ба он шохобҳои чапи хурд мерезанд. Дар минтақаҳои бепадашт ва дашти ҳамворӣ вобаста ба хусусияти рельеф ноҳияи қараёни дохилӣ қойгир шудааст. Дар ин ҷо онҳо қараёнҳои оби на чандон қалонро ҳосил карда, ба кӯлҳои поравон мерезанд ё дар даштҳо

тамом мешаванд. Яхбандӣ дар дарёҳои ҳамвории Сибири Фарбӣ аввал дар шимол, баъд дар ҷануб сар мешавад, вале аз ях озодшавӣ қаблан дар ҷануб, сипас дар шимол оғоз меёбад. Ҳангоми яхбандӣ, инчунин дар баҳр дар баъзе қитъаҳои дарёҳои калон яхгӯдаҳо ҳосил шуда, пеши дарёро мегиранд. Ҳамаи дарёҳои ҳамвории Сибири Фарбӣ нишебини кам доранд ва дар маҷроҳои қачу килеб, дар водиҳои васеъ суст ҷорӣ мешаванд. Оби дарёҳо асосан обҳои барф, борон ва зимистон аз оби ботлоқзор мебошанд.

Артерияи бузургтарини оби Сибири Фарбӣ дарёи азияти ҳамворӣ – Об мебошад. Вай аз ҷиҳати масоҳати ҳавза дар байни дарёҳои ИДМ ҷои якум ва аз ҷиҳати серобӣ ҷои сеюмро баъд аз Енисей ва Лена ишғол менамояд. Халиҷи Об-халиҷи баҳри Кара аст. Ин як қисми водии Об аст, ки оби баҳр зер кардааст, онро эстуарий меноманд. Дарозии он 800 км ва бараши аз 30 то 90 км мебошад. Шохоби калонтарин ва пуробтарини дарёи Об – дарёи Иртиш аст, ки дар ҷараёнгоҳи миёна ва поёнаш дарёи ҳамвор буда, шохоби чапи он – дарёи Конда мебошад. Ба халиҷи Оби баҳри Кара дарёи Таз мерезад.

Дарёи Об аз ҳамроҳшавии дарёҳои Бия ва Катун (дар Олтой) ба вуҷуд меояд. Аз ҷануб ва шимол қаламрави Сибири Фарбиро бурида мегузарад ва пеш аз ба халиҷи Оби баҳри Кара ҷорӣ шуданаш делтаро масоҳати беш аз 4 ҳазор километри мураббаъ ташкил медиҳад. Тӯли дарё 3650 км, аз сарғаҳи дарёи Иртиш 5410 км. Масоҳати ҳавзааш 2990 ҳазор километри мураббаъ. Қисми асосии ҳавзаи дарё, тақрибан 85 ғоиз дар ҳамвории Сибири Фарбӣ ва қисми ҷануби шарқнаш дар кӯҳҳои Сибири Ҷанубӣ (Олтой, Алатови Кузнецк, қири Салаир ва Шорияи Кӯҳӣ) воқеъ ғаштааст. Шумораи умумии дарёҳои ҳавза беш аз 150 ҳазор адад. Шароити табию ғеографияи ҳавзаи Об ғуноғун аст: қисми ҷанубнаш – шимбиёбон, шимолнаш – туңдра. Қисми зиёди ҳавзаро бешаю ботлоқзор фаро ғирифтааст. Аз рӯи хусусияти шабакаи дарёӣ, маибаи об ва режими об дарё ба 3 қисм ғудо мешавад:

болой то резишгоҳи Том, миёна то резишгоҳи Иртиш ва поёнӣ то халиҷи Об. Қисми болоии ҳавза дар қўҳсор воқеъ гаштааст, ки маҳз аз ҳамин ҷо саробҳои Об - Бия, Катун ва чандин шохобҳои дигари он – Песчаная, Ануй, Чариш, Алей аз чап ва Чумиш, Иня аз рост ибтидо меёбанд. Пас аз ин водии дарё ва дарёбоди он рӯ ба самти шаҳри Барнаул торафт васеъ шуда меравад. Дар поёнтарии резишгоҳи Том хусусан Чулим Об ба дарёи пуробе табдил меёбад ва то ба Иртиш ҳамроҳ шуданаш аз тайга мегузарад. Шохобҳои калони Об: Том, Чулим, Кет, Вах, Тромъеган, Лямин, Незим аз рост, Шегарка, Чая, Парабел, Васюган, Югани Калон, Салими Калон, Иртиш аз чап. Баъди ҳамроҳ шудани дарёи Иртиш ба самти Шимол тоб хӯрда, бари водӣ дар баъзе ҷойҳо то 50 км зиёд мешавад. Аз резишгоҳи дарёи Иртиш то шаҳри Перегребное чуқурии маҷрои Об аз 4-4,5 м кам набуда, каме поёнтар он ба Оби Калон ва Оби Хурд тақсим мешавад, ки баъди як шудани онҳо чуқурии маҷрои дарё бештар аз 10 м-ро ташкил медиҳад. Шохобҳои асосии поёноби Об: Козим, Полуй аз рост, Сосвайи Шимолӣ ва Шучя аз чап. Манбааш асосан барф. Сарфи миёнаи об аз 1470 м³/сон. дар назди ш. Барнаул то 12300 м³/сон. дар назди шаҳри Салехард мсафзояд. Сарфи аз ҳама зиёди об мувофиқан 9690 м³/сон. то 42800 м³/сон. Давраи яхбандӣ дар болооби дарё 150 ва поёнобаш 220 рӯз давом мекунад. Ҳавзаи дарё дорои захираҳои гуногуни табиист. Дар дарёи Об беш аз 50 намуди моҳӣ дида мешавад. Дар дарёи Об НБО-и Новосибирск, Бухтарма ва Уст-Каменогорск сохта шудаанд. Об магистрالي асосии нақлиёти Сибири Фарбӣ буда, аз сарғах то резишгоҳаш киштигард аст. Бандару истгоҳҳои ҳавзаи Об: Барнаул, Новосибирск, Томск, Сургут, Павлодар, Омск, Тоболск, Тюмен, Салехард.

Дар ҷараёни миёна ба дарёи Об бисёр шохобҳои калон ҳамроҳ мешаванд. Аз онҳо калонтаринаш дарёи Иртиш аст. «Иртиш» калимаи қазоқӣ буда, маънояш «заминков» аст. Эҳтимол ин ном барои он дода шудааст, ки дарёи Иртиш

соҳилҳои ковоки худро кофта, пораҳои калони заминро бо дарахтони сабз шуста меравад. Айёми зимистон дарёи Об муддати дароз ях мебандад. Дар поёноби дарё, ки сармоҳои саҳт мешавад, ғафсии ях ба 1-1,5 м мерасад. Аксарияти шохобҳои Об то қаъраш ях мекунад. Дар ин вақт об асосан ба дарё аз ботлоқзор қорӣ мегардад, ки аз ҳамин сабаб миқдори оксигени об хеле кам мешавад. Миқдори зиёди моҳиён аз танқисии оксиген ҳалок мешаванд.

Дар баҳорон аз зуд баланд шудани ҳарорати барф якбора ба об шудан сар мекунад. Оби барф ба замини яхбаста пурра заҳида наметвонад. Як қисми об дар қойҳои ҳамвор боқӣ монда, қисми зиёдаш ба дарё меравад, аз ин сабаб оби дарё хеле баланд мешавад. Яҳи дарёи Об аввал аз қараёни болои худ ба об шудан сар мекунад, вале дар қараёни поёнаш дар ин вақт ях раҳна нашудааст. Яҳҳои қараёни поёни дарё яҳҳои аз боло омадари медоранд ва дар натиҷа яҳи бисёре ҳамъ шуда, қараёнгоҳи дарёро банд мекунад ва обхезиҳои калоне ба вучуд меояд. Дарё дар вақти обхез чунон фарох мешавад, ки соҳили муқобилаш ба зӯр менамояд. Баъди тамои шудани обхезии баҳорӣ дарё боз ба соҳилҳои худ дохил шуда, қариб дар тамоми дарозияш киштигардӣ сар мешавад. Об бо шохобҳои аз қаламрави бағоят бузург мегузарад ва барои Сибири Фарбӣ воситаи муҳими алоқа мебошад.

Дар Сибири Фарбӣ кӯлу ботлоқ бисёр аст. Ба пайдо шудани онҳо ҳамвор будани қаламрав мусондат мекунад. Шакли кӯлҳо табақмонанд буда, чуқур нестанд ва соҳилҳои онҳо насти нишебанд. Аксарияти онҳо, махсусан дар қисми қанубии дашт, кӯлҳои норавон буда, оби шӯр ё талху шӯр доранд. Дар қаъри ин гуна кӯлҳо қабатҳои намак ҳамъ мешаванд. Калонтарин кӯли Сибири Фарбӣ Чана мебошад. Оби қисми ғарбии он шӯртар буда, қисми қануби шарқнаш аз оби дарёҳои қоришаванда ширин аст. Кӯл аз моҳӣ бой аст. Дар кӯлҳои Олтой кӯлҳои хушманзара бисёранд.

Калонтарини онҳо кӯли Телетс аст, ки дар баландии 436 м воқеъ шудааст. Чуқурии мутлақаш – 325 м.

Пӯшиши хок ва наботот. Релефи ҳамвории Сибири Фарбӣ ба таври арзӣ ҷойгиршавӣ ва паҳншавии пӯшиши хокӣ ва набототӣ мусоидат кардааст. Дар ҳудуди ҳамворӣ зонаҳои зерин яке дигареро иваз намуда, ҷойгир шудаанд: тундра, бешатундра, бешаҳои ботлоқӣ, бешадашт ва зонаи дашт. Дар ҳамвории Сибири Фарбӣ тундра назар ба ҳамвории Рус масоҳати хеле васеъро ишғол менамояд. Он аз ҷиҳати релеф ҳамвории тахт буда, ба тарафи баҳри Кара паст шуда меравад. Он аз таҳшинҳои давраи чорумин: моренаҳо ва таҳшинҳои баҳрӣ таркиб ёфтааст.

Иқлими ин ҷо континентӣ аст ва назар ба тундраи ҳамвории Европай Шарқӣ хунуктар аст: ҳарорати зимистон пасттар буда, фарқи ҳарорати мутлақ ва миёнаи зимистону тобистон калон мебошад. Сар то сари Сибири Фарбӣ яхистони абадист. Дар сурати об шудани қабатҳои болои пирахҳо кӯлҳо ва ботлоқзори сершумор ташкил мешаванд. Ҷанубтар байни рӯдҳо гурӯҳҳои хурди дарахтони қадпасти қачу килеб-бешазори тунук мавҷуд аст. Тундра ба бешатундра иваз мешавад. Дар байни набототи ҷӯбии ин комплекси табиӣ дарахтони шарбин бартарӣ доранд, ҳол он ки дар ҳамвории Европай Шарқӣ дарахтони қоч бештар паҳн шудаанд.

Тайга аз нисф зиёди масоҳати ҳамвории Сибири Фарбиро ишғол менамояд. Ин бешазори дарахтони ҷинсҳои нодирӣ сӯзанбарги ҷӯбаш пурбаҳост. Дар релеф хамиҳое, ки баландиашон аз сатҳи баҳр аз 100 м зиёд нестанд, бартарӣ доранд. Аз сабаби кам будани бугшавӣ ва коэффитсиенти намай қариб 2 ҳамвории тахти релеф, ки ҷорӣ шудани обро душвор мегардонад, инчунин аз сабаби наздикии обҳои зеризаминӣ намии қаламрав аз ҳад зиёд аст. Масоҳати ноҳияи калонро ботлоқзор ишғол менамояд. Дар байни онҳо дар ғриваҳои (ёли) камбари Регин бешазорони дарахтони сӯзанбарг, ҷалғӯза месабзанд, шарбин, ҷалғӯза, санавбар, пихта ва қоч

месабзанд, ки бо тӯс ва сиёҳбед омехта шудаанд. Дар хокҳои регдор чакалакҳои дарахтони санаббар месабзанд. Дар сарҳади ҷанубӣ тайга дар хокҳои хокистарнамои чимдор ва хокистари бешагӣ бешазори дарахтони тӯсу сиёҳбед бо буттаҳои зерибешагии дарахтони ақоқиёи зард, қот, маҳлаб, калина месабзанд. Дар тайга шикори ҳайвонҳои муинадор – самур, санҷоб, савсор аҳамияти калон дорад.

Бешадашт ва дашт. Ба тарафи ҷануб тайга оҳиста-оҳиста ба бешадашт табдил меёбад. Дар байни дарёҳо дар миёнаи даштҳои шудгоршуда чакалакзорҳои алоҳидан дарахтони тӯс ва сиёҳбед боқӣ мондаанд. Ҷанубтар бешазор дар байни дарёҳо нест шуда, танҳо дар водиҳо месабзанд. Даштҳо сар мешаванд. Ин ҷо назар ба бешадашт хуштар ва гармтар аст. Хусусияти континентии иқлим зиёд мешавад. Дар шимол сиёҳзамин ва дар ҷануб хокҳои дорчинранги сиёҳтоб бартарӣ доранд, баъзан қитъаҳои шӯрзамин вохӯранд. Даштҳои ҳамвори Сибири Ғарбиро киштзорҳои гандум ва офтобпараст ишғол намудаанд. Дар водиҳои дарёҳо ва дар пастьхамиҳои тахти релеф қитъаҳои наҷандон калони буттадор ҳоло шудгор нашудаанд. Дар ин ҷо чағазӣ патдор, типчоқ, пойборик ва дигар рустаниҳои дангӣ месабзанд.

Дар нишебҳои шимолии Олтой дар зонаи ҷангалҳои кӯҳӣ ҷангалҳои анбӯҳи дарахтони сӯзанбарг: кедр, пихта, ел месабзанд. Ин ҷангалзорро «черн» меноманд. Дар байни ин дарахтон кедр баландтар мебарояд. Дар байни ҷангалҳои кӯҳӣ аксар вақт ялангӣҳо вохӯранд, ки дар он алафҳои гуногун мерӯянд. Алафҳои Олтой аз қадим одам ҳам баландтар мешавад. Дар баландии 1500 м дарахтони намулҳои паҳнбарг тадриҷан кам мешаванд ва ҷои онҳоро қоча баргрез бо омехтаи кедр мегирад, лекин ҷи қадаре ки болотар бароем, онҳо ҳамон қадар пакана шуда, намулҳои пажмурда мешавад. Ҷӯби кедр барои тайёр кардани қаламҳо истифода мешавад.

Дар минтақаи поёни Олтой релеф ба шароити иқлим ва аз ин рӯ, ба рустаниҳо таъсири калон мебахшад. Нишебҳои

ҷанубӣ, ки равшании офтобро бисёртар мегиранд, бо растаниҳои алафии даштӣ пӯшида шудаанд ва дарахтон фақат дар ҷойҳои соя месазанд. Нишебҳои шимолии кӯҳҳо серчангаланд. Аз 2000-2400 м болотар марғзори альпӣ ҷойгир шудааст ва дар он алафҳои хеле гуногун мерӯянд, ки гулҳои хушрангашон аз дур намудоранд. Марғзорҳо чарогоҳҳои беҳтарини тобистонианд. Аз 2800-3000 м болотар тундраи кӯҳӣ ва аз он ҳам болотар барфу пирахҳо хобидаанд. Олами ҳайвоноти Олтой хеле гуногун аст. Дар ҷангалҳо хирс, санҷоб, самур, гурги сурх ва дар ҷойҳои хеле баланд барси барфӣ, бузу ғусфандҳои кӯҳӣ, аз паррандагон уқоб, кабки ҳилол зиндагӣ мекунанд. Дар ҷойҳои махсуси Олтой гавазҳои маралро парвариш мекунанд. Қисмати асосии ин ҷонвар ҳамин аст, ки аз ҷоҳҳои навсозидаи он, ки пант ном дорад дору тайёр мекунанд.

Умуман, олами ҳайвоноти тайгаи Сибири Фарбӣ бой аст. Ҳоло барои нигоҳ доштан ва зиёд кардани олами ҳайвоноти тайгаи Сибири Фарбӣ бисёр корҳои муфид анҷом дода истодаанд. Парваришгоҳи қундузу самур бунёд шудааст ва дар дарёҳо ондара зиндагӣ мекунанд.



СИБИРИ МИЁНА

6.17. Сибири Миёна: релеф ва сохти геология. Мамлакати табиӣ-географии Сибири Миёна дар байни дарёҳои бузурги Енисей ва Лена ҷойгир аст. Дар ҷануб ва шарқ бо кӯҳҳои Ҷанубӣ ва Шимолӣ Шарқии Сибир иҳота шудааст. Сибири Миёна аз уқёнуси Яхбасти Шимолӣ то доманаҳои кӯҳҳои Саянӣ Шарқӣ паҳн шудааст. Нуқтаи шимолтаринаш дар материк – димоғи Челюскин – $77^{\circ}43'$ арзи шимолӣ; димоғи Арктикӣ дар архипелаги Замини Шимолӣ – шимолтар ҷойгир шудааст. 81° арзи шимолӣ. Нуқтаи ҷанубтарини мамлакат дар атрофи шаҳри Иркутск маҷмӯъ дорад: 52° арзи шимолӣ. Масоҳати Сибири Миёна қариб 4 млн. км² аз масоҳати Европавӣ Ғарбӣ бузургтар аст. Қисми зиёди

қаламравро паҳнкӯҳи Сибири Миёна ишғол кардааст, ки дар ҳудуди платформаи токембригии Сибирӣ шакл гирифтааст. Дар қисми шимолиаш кӯҳҳои Бирранга ҷойгир аст, инчунин кряжи чиндори мезозойи Чеканов ва Прончиша мавҷуданд. Барои Сибири Миёна иқлими континенталии шиддатнок хос буда, қариб дар ҳама ҷо осори паҳншудаи яхбандии абадиरो дидан мумкин аст.

Маълумотҳои нахустин оид ба табиати Сибири Миёна — дар бораи дарёҳо, хусусиятҳои иқлим, боигарии олами ҳайвоноти муинадор дар аввали асри XVII ҷангоми саёҳати русҳо ба даст омада буд. Суфакӯҳи Сибири Миёна қисми зиёди қаламравро ишғол мекунад, ки баландии мутлақии ин суфакӯҳ 1701 м дар кӯҳи Путорана мебошад. Ин суфакӯҳ аз трапҳо ва ҷинсҳои вулканикӣ таркиб ёфтааст. Аз шарқ ба суфакӯҳ пасти Якутияи Марказӣ ҳамроҳ мешавад. Дар ҳудуди Сибири Миёна 2 пастӣ фарқ карда мешавад: 1. Якутияи Марказӣ ё пасти Вилуй. 2. Пасти Сибири Шимолӣ. Ҷанӯз дар давраи токембригӣ шаклириии Сибири Миёна оғоз шуда буд. Аз ҷиҳати сохти геологӣ Сибири Миёна ба 2 қисм тақсим мешавад: 1. Платформаи Сибир. 2. Вилояти чиншудаи палеозойи Таймиру Хатанга. Асоси Сибири Миёнаро платформаи Сибир ташкил мекунад. Платформаи Сибир ҳамчун участкаи ниҳоят мустаҳками замин ҷанӯз дар давраҳои архей ва протерозой шакл гирифта буд. Таҳкурсии платформаро ҷинсҳои ниҳоят саҳти токембригӣ масалан, гнейс, гранит ва базалтҳо ташкил медиҳанд. Таҳкурсии платформаро ҷинсҳои таҳшинии мезокайнозой пӯшидаанд. Платформаи Сибир намуди ҳамворигии худро зиёда аз 600 млн сол инҷониб нигоҳ дошта меояд. Дар ҳудуди платформа 2-шит ё массив аз ҳамдигар фарқ карда мешаванд: 1. Шити Анабар. 2. Шити Алдан. Шити Анабар дар қисми болооби ҳавзаи дарёи Анабар ҷойгир шуда, маркази ин массив баланд бардошта шудааст, канорҳои ин массив ба паст ҷӯкида охири синеклизаи Анабарро ҳосил намудаанд. Шити Алдан бошад дар

ҳавзаи дарёи Алдан ҷойгир шуда, ҷинсҳои давраҳои архей ва протерозой ба сатҳи рӯи замин баромада мондаанд.

Қариб тамоми қисми ғарбӣ ва ҷанубии суфакӯҳи Сибири Миёнаро ҳавзаи Тунгуска ташкил мекунад. Ҳавзаи Тунгуска бо ҷинсҳои таҳшинии давраҳои палеозой ва триас пӯшида шудааст. Дар ҳавзаи Тунгуска садҳо метр қабати ангиштсанг ҳосил шудааст. Таркиби ангишт аз ҷинсҳои вулканикӣ низ бой мебошад. Агар дар таркиби ангишт ҷинсҳои вулканикӣ ба монанди габбро, базалт бошанд, онро трапҳо меноманд. Дар Сибири Миёна трапҳо майдони зиёдеро ишғол кардаанд. Шакли хобиши трапҳо гуногун аст. Тибқи ҳисобҳои охирин майдони умумии трапҳо дар Сибири Миёна 1,5 млн. км². Маҳз аз ҳамин нуқтаи назар платформаи Сибири Миёна аз платформаи Рус фарқ дорад. Аз сабаби сохти платформавӣ доштани Сибири Миёна канданиҳои ғоиданоки саҳт ба монанди маъдани оҳан, ангиштсанг, полиметаллҳо, ангишти сиёҳ, намаки ошӣ пайдо шудаанд. Қисми шимолии Сибири Миёна ба вилояти чиншудаи палеозои Таймир ва Хатанга дохил мешавад. Вилояти палеозои Таймиру Хатанга бо зонаи чиндоршудаи Таймир ва ҷӯкидаи Хатанга ҷудо мешавад. Қисми асосии Сибири Миёна суфакӯҳи Сибири Миёна буда, дар аввали эраи палеозой ҳамчун участкаи саҳтӣ қишри замин платформаи Сибир ба ҳисоб мерафт. Оянда дар платформаи Сибир ҳаракатҳои кӯҳҳосилшавӣ ба вуҷуд наомадааст, вале ҳаракатҳои ниҳоят сусти эпейрогенӣ³⁵ ба вуҷуд омаданд, ки дар натиҷа якҷанд участкаҳо ба паст ҷӯкид ва дигар қисми хушкӣ бардошта шуд. Махсусан ҳаракатҳои эпейрогенӣ дар давраи чорумин ба вуҷуд омадаанд, ки аз ин пайдо шудани террасаҳо гувоҳӣ медиҳанд. Сибири Миёна як ё ду давраи яхбандиро аз сар гузаронидааст.

³⁵ Эпейрогенӣ, эпейрогенез — бардоштгашавӣ ё ҷӯкидаи қадима, оҳишта ва нобаробари участкаҳои калони қишри замин, ки ба тағйирёбии структураҳои геологии он мусоидат намекунад.

Иқлим. Дар шаклигирии иқлими Сибири Миёна 2 омил мавқеи калон дорад: 1. Мавқеи географӣ. 2. Орографияи он – релеф. Иқлими шиддатноки континенталӣ хусусияти асосии иқлими Сибири Миёна мебошад. Континенталӣ будани иқлимро мавқеи географӣ ва орография, яъне ҷойгир шудани Сибири Миёна дар қисми шимолии Осиё, суи будани таъсири уқёнуси Атлантика, таъсири бештари уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ муайян мекунад. Зимистон аз сабаби ниҳоят қаҳратун шудани сатҳи материк қисми бештари Сибири Миёна дар зери таъсири фишори баланд антисиклони Осиё қарор дорад. Ҳарорати январӣ $6-14^{\circ}$, ҳарорати миёна $-17,4^{\circ}$ дар шаҳри Красноярск; то $-43 - 45^{\circ}$ дар Ёкутистон. Обуҳавоии зимистон хеле устувор аст. Хуноқиҳои қаҳратун, рӯзҳои бешамоли ва дар ҷанубаш рӯзҳои офтобӣ мушоҳида карда мешавад. Тобистон фишори насти атмосфера хос аст. Ҳарорати миёнаи июл $11-12^{\circ}$; дар Ёкутистон бошад $-18,9^{\circ}$ гарм.

Обҳои дохилӣ. Ҳок, наботот ва ҳайвонот. Дар қаламрави Сибири Миёна шабакаи гидрографӣ хеле хуб ривҷ ёфтааст. Тамоми дарёҳои Сибири Миёна ба ҳавзаи уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ тааллуқ доранд. Ҳамаи дарёҳои Сибири Миёна ба ҳавзаи 2 дарё: Енисей ва дарёи Лена дохил мешаванд. Дарёҳои калонтарини Сибири Миёна – дарёи Енисей, шохобҳояш дарёи Ангара, дарёи Подкаменная, Тунгуска, Тунгускаи Поёӣ. Дарёи Лена шохобҳояш: дарёи Алдан, Вилуй, дарёи Олекма, Витим, Хатанга, дарёи Таймир, Алёнок, Анабар. Дарёҳои Сибири Миёна аз кӯҳҳои ҷануб сароб гирифта, ба уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ба баҳри Кара резишгоҳ доранд.

Дарёҳои Сибири Миёна аз барф, пирих, борон ва обҳои зеризаминӣ ғизо мегиранд. Ҷараёни асосии дарё дар фасли тобистон ҷорӣ мешавад. Танҳо 10 фоизи ҷараёни дарёҳо ба фасли зимистон рост меояд. Дарёҳои Сибири Миёна дар фасли зимистон пурра бо ях пӯшида мешаванд. Моҳҳои прел ва май аз ях озод мешавад.

Енисей – ба забони эвенкӣ Иоанеси, оби калон маъно дорад. Яке аз дарёҳои калонтарини ҷаҳон аст. Ду манбаъ дорад: Енисеи Калон (Бий-Хем) ва Енисеи Хурд (Ка-Хем). Енисей аз сарҳади Сибири Ғарбӣ ва Шарқӣ, асосан аз ҳудуди кишвари Красноярск ба тарафи шимол ҷорӣ гашта, ба баҳри Кара мерезад. Тӯлаш аз Енисеи Хурд 4102 км, аз Енисеи Калон 4092 км. Масоҳати ҳавзааш 2580 ҳазор километри мураббаъ. Дар ҷаҳон ҷои ҳафтумро мегирад. Енисей аз ҳамии Тува ҷорӣ шуда, кӯҳҳои Саяни Ғарбӣ, пастҳамии Минуса, канори ғарбии паҳнкӯҳи Сибири Миёнаро бурида мегузарад. Енисей дарёи серобатарини ИДМ буда, ҷараёни боло ва миёнааш шӯху сертуғён аст; паҳноии водии он дар поёнобаш 10-20 км. Сарфи миёнаи солонаи об дар резишгоҳи Енисей 19600 м³/сон. Ҳавзаи Енисей асосан кӯҳсор аст: кӯҳҳои Сибири Ҷанубӣ ва паҳнкӯҳи Сибири Миёна. Қисми зиёди ҳавзаи Енисейро асосан тайга ва аксар ҷои онро ҷинсҳои яхбастаи кӯҳӣ пӯшондаанд. Манбааш асосан барфу боролист. Баҳорон дарё пуроб ва обхез мешавад. Енисей роҳи муҳими баҳрии кишвари Красноярск мебошад. Захираи гидроэнергетикии Енисей бо шохобҳояш 57 млн.кВт, ҳуди Енисей 25 млн. кВт, дар он соли 1971 НБО-и Красноярск сохта шудааст. Дар Енисей сохтмони калонтарин дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ НБО-и Саян (Саяну Шушенск) бунёд шудааст.

Лена. Ба забони ёкутӣ Улахан-Юрх маънои дарёи калонро дорад. Дарёи дарозтарини Сибири Миёна ва рӯи Замин аст. Аз қаламрави вилоятҳои Иркутск ва Ёкутистон ҷорӣ мешавад. Тӯлаш 4400 км; масоҳати ҳавзааш 2490 ҳазор км². Аз нишебии ғарбии қаторкӯҳи Байкал сар шуда, ба баҳри Лаптёвҳо мерезад. Дар ҷараёни болоӣ, то резишгоҳи дарёи Витим ҷуштакӯҳи Ленаю Ангараго бурида мегузарад ва аз водии чуқури танг (бараш 1-10 км) ҷорӣ мешавад, остонаю шаршараҳои зиёде дорад. Пас аз ҳамроҳшавии дарёи Киренга Лена серобу киштигард мешавад. Дар ҷараёни миёна байни резишгоҳҳои Витим ва Алдан водӣ то

20-30 км ва маҷрояш то 2 км васеъ мегардад. Поёнтар аз дарёи Олекма Лена ба масофаи 600 км дар водии камбар (3-4 км) аз оҳаксанг таркиб ёфта ҷорӣ мегардад. Дарёи Лена дар резишгоҳаш делтаро (30 ҳаз.км^2) ба вучуд оварда, ба шохаҳо тақсим мешавад, ки калонтарини онҳо – Трофимовская, Биковск аст. Шоҳобҳои калонтарини Лена аз рост – Киренга, Витим, Олекма, Алдан; аз чап – Вилуёй. Манбаи дарё асосан барфу боронист. Айёми баҳорон сероб мешавад. Аз боронҳои сел обхезиҳо ба амал меоянд. Аз ҷиҳати пуробӣ дар ИДМ ҷои дуҷумро ишғол мекунад. Сарфи миёнаи солони об дар резишгоҳ $17 \text{ ҳазор м}^3/\text{сон}$. Дарёҳои ҳавзаи Лена захираи бузургии гидроэнергетикӣ доранд. Дар дарёҳои Вилуёй ва Мамака НБО-и Вилуёй ва Мамакан сохта шудаанд. Ҳавзаи Лена аз сарватҳои зеризаминӣ бой аст. Дар дарёҳои Витим ва Алдан ноҳияҳои тиллодори Бодайбо, Алдан ва дар ҳавзаи дарёи Вилуёй кони алмос воқеъ аст. Инчунин конҳои ангишт, газӣ табиӣ, маъдани оҳан, абрак, намаксанг мавҷуданд.

Кӯлҳо. Дар Сибири Миёна кӯлҳо нисбатан каманд ва онҳо нобаробар ҷойгиранд. Кӯлҳо асосан дар нимҷазираи Таймир ва дар кӯҳи Путорана ва Пастии Ёкутистони Марказӣ ҷойгир шудаанд. Кӯлҳое, ки дар кӯҳи Путорана ҷойгир шудаанд, аз нигоҳи пайдоиш ба кӯлҳои тектоникӣ мансубанд, вале бо ғайрияти обҳои равои коркард шудаанд. Масалан, кӯли Хантай, Хетта. Дар пастии Таймир кӯли Таймир ҷойгир шудааст. Кӯлҳои ин пастӣ ба типӣ кӯлҳои термокарстӣ ва пирихӣ дохиланд. Кӯли калонтарин кӯли Таймир аст. Кӯли Таймир дар нишебии кӯҳи Биранга ҷойгир шудааст. Майдонаш – 4650 км^2 . Чуқурии максималӣ – 26 м; чуқурии миёнаш – 4 м. Ба кӯли Таймир дарёи Таймири Болои омада мерезад ва Таймири Поёнӣ аз он ҷорӣ мешавад.

Типҳои гуногуни хок ва олами растаниҳо, ки мувофиқан ба шароити зонаҳо паҳн шудаанд, ба қонуниятҳои зонаҳои арзӣ ва минтақанокии баландкӯҳӣ риоя мегардад. Вобаста ба мавқеи ҷойгиршавиаш Сибири Миёнаро зонаҳои

табии арктикии тундра, бешатундра ва тайга бурида мегузаранд. Зонаи бешадашт дида намешавад. Архипелаги Замини Шимолӣ ва шимолӣ нимҷазираи Таймиро зонанокии биёбонҳои арктикӣ фаро гирифтааст. Хок дар ҳолати аслиаш шакли нагирифтааст. Аз растаниҳои алафӣ кӯкнори қутбӣ, лютикҳо ва дигар гиёҳҳои алафӣ мерӯянд. Аз олами ҳайвонот гавазни шимолӣ ва дар соҳилҳо паррандагони зиёде сукунат доранд. Зонаи тундра ва бешатундра ин зона боқимондаи қисми нимҷазираи Таймир, кӯҳи Биранга ва пасти Сибири Шимолиро дар бар мегирад.



6.18. Сибири Шимоли Шарқӣ. Релеф, сохти геологӣ ва иқлим. Масоҳати Сибири Шарқӣ бо ҳазираҳои уқёнуси Яхбастаи Шимоли, ки ба ҳайати ин минтақа дохиланд, 1,5 млн. километри мураббаъ аст. Дар ҳудуди Сибири Шимоли Шарқӣ қисми шарқии Ёкутистон ва ноҳияҳои ғарбии вилояти Магадани Россия ҷойгиранд. Тақрибан ними қаламрави мамлакат дар шимолтари қутби мавқеъ дорад. Сибири Шимоли Шарқӣ дар шарқтари дарёи Лена, Алдан ва дар шарқ массивҳои кӯҳии обтақсимкунаки Уқёнуси Ором ҷойгир аст. Дар ҷануб масоҳати Сибири Шарқиро минтақаи кӯҳҳои Сибири Ҷанубӣ ва соҳили шимолии онро оби баҳрҳои уқёнуси Яхбастаи Шимоли фаро гирифтаанд. Бузургӣ, дар арзҳои миёна ва баланд ҷойгиршавӣ, нишебии умумии масоҳат ба тарафи соҳили пасти уқёнуси Яхбастаи Шимоли, аз уқёнуси Атлантика бисёр дур будан хусусияти табиии Сибири Шимоли Шарқиро муайян кардаанд. Ғайр аз ин, қаторкӯҳҳо таъсири уқёнуси Оромро қариб қатъ менамоянд. Аз нигоҳи географӣ Сибири Шарқӣ ва Шимоли Шарқӣ назар ба дигар мавзёҳои ИДМ камтар омӯхта шудааст. Барои ошкор сохтани сохти геологӣ ин мамлакат академик В.А.Обручев (1863-1956) ва писари ӯ С.В.Обручев (1891-1965) ва И.Д.Черский (1845-1892), ки дар муддати якчанд сол дар Сибири Шарқӣ тадқиқоти геологӣ гузаронидаанд, корҳои шоёне ба анҷом расондаанд. Қисми асосии Сибири Шарқиро паҳнкӯҳи васеи Сибири Миёна ишғол кардааст. Канорҳои он назар ба қисми марказиаш баландтар буда, онҳоро водиҳои дарёҳои зиёде бурида мегузаранд. Маркази паҳнкӯҳи релефи ҳамвор ва тахт дорад. Дар байни рӯдҳои ҳамвор кӯҳҳо ва теппаҳои начандон баланд-сопқаҳо қад кашидаанд. Дар ҷануби ғарби паҳнкӯҳи Сибири Миёна қад-қадӣ Енисей қатортеппаи Енисей (1104 м) гӯл кашидааст. Дар шимоли ғарбии паҳнкӯҳи Сибири Миёна пуштакӯҳи Путорана (1701 м) қад афрохтааст. Ин қитъаи аз ҳама баландшуда ва саҳт тақсимшудаи паҳнкӯҳи Сибири Миёна мебошад. Дар ҷараёни миёна ва поёни дарёи Лена ва

дар поёнобҳои шохобҳои он Виллой ва Алдан ҳамвори тахт ҷойгир шудааст. Ин ҳамворӣ паҳнкӯҳи Сибири Миёнаро аз қаторкӯҳи Верхоянск ҷудо мекунад. Шарқтари қаторкӯҳи Верхоянск системаи қаторкӯҳи Черск ҷойгир шудааст. Дар ин ҷо нуқтаи баландтарини Сибири Шарқӣ – кӯҳи Победа (3147 м) воқеъ аст.

Дар шимоли Сибири Шарқӣ қад-қади соҳили баҳри Лаптевҳо ва баҳри Сибири Шарқӣ пастиҳои Сибири Шимолӣ, Яна-Индиگیرка ва Колима ҷойгиранд. Дар таҳкурсии онҳо платформаи Колима ҳобидааст. Қисми калони Сибири Шарқиро платформаи Сибир ишғол кардааст. Ҳанӯз дар миёнаи давраи протерозой ҷинсҳои таҳшинӣ чиндор шуда буданд. Дар натиҷаи тағйирёбии метаморфии ҷинсҳои таҳшин ба гнейсҳо, варақсангҳои кристаллӣ, сангҳои мрамор табдил ёфтанд. Таҳкурсии кристаллии платформа дар намуди сипар дар ҳудуди Алдан ва Аанабар ба самти замин мебарояд. Дар нимаи аввали эраи палеозой таҳкурсии саҳти платформа дар масоҳати васеъ фурӯ рафт ва онро оби баҳр паҳн намуд. Дар охири эраи палеозой ва ибтидои мезозой дар вақти кӯҳташкิลшавии гертсенӣ кафишҳо ва тарқишҳои бузурги қишри замин рӯй дод, ки дар натиҷаи фурӯравиҳо қишри замин кафида тарқишҳо ҳосил шуданд ва ба воситаи онҳо ба қабати ҷинсҳои таҳшин магма даромад. Магма ба мобайни қабатҳои таҳшини баҳрӣ даромада, дар чуқуриҳои гуногун шах мешуд. Ҳамин тавр ҷинсҳои кӯҳии зичи тира-ранги магматикӣ ҳосил шуда буданд, ки номи умумии онҳо трап аст. Дар натиҷаи вайроншавӣ ва сайри ҷинсҳои таҳшин ҷинсҳои магматикии ба фарсоиш устувор – траппҳо шаклҳои релефи зинашакл ҳосил карданд, ки онҳо ба зинаҳои азим монанд мебошанд. Дар байни канори шарқии платформа ва қаторкӯҳи Верхоянск пастхамии доманаи Верхоянск кашол меёбад. Дар нимаи дуюми эраи палеозой дар давраҳои ангиштсанг ва перм дар ин ҷо иқлими сернам ва гарм барқарор шуд, бешазори дарахтмонанди сарахсҳо, чилбуғум, плаунҳо пайдо шуданд. Дар кӯлу ботлоқзорҳо растаниҳои хушк-

шуда чамъ шуда, барои ташкил шудани ангиштсанг масолех медоданд: ҳавзаи Тунгуска. Дар он ҷое, ки ба қабати ангишт қад-қад тарқишу шикастаҳои қишри замин сонитар мағмаи базалтӣ дохил шуда, ангишт метаморфӣ шуда, ба графит табдил гашт. Ин замони амалиёти бошиддати вулканҳо буд, ки бо таркишҳои газ рӯй медоданд. Дар натиҷаи ин гуна таркишҳо дар қаъри замин ҷйҳои ҳолӣ дар намуди найчаҳои кимберлитӣ³⁶ то 1 км ба шакли кӯндалангӣ пайдо мешуданд. Ин найчаҳо ба чинсҳои кӯҳии кимберлит пур гашта, баъд аз шах шудани он чинсҳои кӯҳии кимберлит ташкил мешуданд, ки дар таркибашон алмос доранд. Дар ҷараёни тӯлонии вайрон шудани баландиҳо ва пастхамиҳо бурдани масолеҳи вайроншуда, қисми зиёди сатҳ ҳамвор гашт ва ба ҳамвории паҳновари баланд – паҳнкӯҳ табдил ёфт. Дар эраи мезозой минтақаи фуруравиро (ҳамвории Ёкутистони Марказӣ, пастиҳои водии дарёи Лена) якҷанд маротиба оби баҳр зер карда, дар онҳо таҳшинҳои ғафси баҳрӣ ва континентӣ: рег, гил, шағал, ки ғафсии умумии онҳо якҷанд км аст, чамъ мешуданд. Ҳавзаи ангиштсанги Ленаю Виллюй ё пастхамии Виллюй ва қисман ҷои фуруҳамидаи Верхоянск рост меояд. Дар шарқи платформаи Сибир иншоотҳои кӯҳии Сибири Шимоли Шарқӣ пуштакӯҳи Оймякон, қаторкӯҳҳои Верхоянск, Черск ҷойгир шудаанд. Онҳо дар натиҷаи кӯҳпайдошавии эраи мезозой ба вучуд омада буданд. Дар ҷои геосинклинал хушкӣи релефи бисёр мураккаби кӯҳӣ пайдо шуд. Баробари чиндоршавӣ қишри замин кафид ва ба қабати чинсҳои таҳшин мағма ҷорӣ шуд. Оҳиста-оҳиста кӯҳҳо хеле вайрон шуданд.

Релефи ҳозира дар натиҷаи баланд шудани қишри замин дар нимаи дуҷуми давраи кайнозой ба вучуд омадааст. Иқлим дар он давра гарм ва сернам буд. Дар нишебиҳои кӯҳ бешаҳои дарахтони паҳнбарг месабзиданд. Дар ибтидои давраи чорумин ноҳияҳои шимолӣ фуру рафта, зери обҳои сарди баҳрӣ монданд. Барфи дар ин давра борида дар балан-

³⁶ Кимберлит – чинси кӯҳии магматикии ультраасосӣ, дар таркибаш алмос дорад.

диҳо аввал барфгӯдаҳо, сипас пиряхҳоро ба вучуд овард. Ҳамин тавр яхбандии кӯҳу водӣ рӯй дод. Дар ҳақиқат вайроншавӣ ва гардиши ҷинсҳои таҳшин, ҷинсҳои магмавии ба фарсоиш – траппҳо шаклҳои релефи Сибири Шимоли Шарқиро ба зинашакл ё зинаҳои азим монанд карданд.

Дар Сибири Шимоли Шарқӣ конҳои маъданҳои оҳангвасеъ паҳн шудаанд. Конҳои маъдани оҳани Ангараю Питск воқеъ дар қисми ҷанубии платформа ояндаи хуб доранд. Захираҳои никел, алюминий, манган ва дигар фулузоти нодир калонанд. Дар пуштакӯҳи Путорана конҳои мису никелро қор карда баромаданд. Дар ин ҷо аз замонҳои қадим тилло истеҳсол мекарданд. Конҳои асосии тилло дар «минтақаи тиллодор»-и Яна-Индиғирка ва Колима ҷойгиранд. Дар болооби дарёҳои Яна ва Колима «минтақаи қалъагидор» бо волфрам, маргимуш ва молибден ҷойгир шудаанд. Дар соҳилҳои дарёи Лена конҳои нафт кашф карда шудаанд. Кофтукови нафт идома дорад. Дар ҷараёни поёнии Енисей қони графит ҷойгир шудааст, дар ҳавзаҳои дарёҳои Оленек ва Вилуя низ конҳои алмос кашф шудаанд. Қони алмоси Ёкутистон иқтисодиёти Россияро тақон додааст. Таҳшинҳои платформи Сибир аз конҳои ангиштсанг хеле бой аст. Қалонтарини онҳо ҳавзаҳои ангиштсанги Лена, Ёкутистони Ҷанубӣ, Черемхово, Тунгуска мебошанд.

Иқлим. Мавқеи географӣ ва шароити гардиши атмосферӣ сабаби ниҳоят континентӣ ва қаҳратун будани иқлими Сибири Шимоли Шарқӣ гардидааст. Дар ин ҷо моҳи октябр фишори баланд ҳукмрон мешавад. Паси ҳам антисиклонҳо пайдо шуда, вусъат меёбанд. Аз ин сабаб зимистон минтақаи васеи фишори баланди атмосфера – антисиклони осӣёй (сибирӣ), ки марказаш дар Муғулистон аст, ба вучуд меояд. Ҳаво камабри хунук ва бешамол мешавад. Зимистон ҳаво мулоим нашоуда аз ним сол бештар давом мекунад. Ҳарорати миёнаи январ дар ҷануб -24°C ва дар шимолу шарқ -40°C . Дар пахтамиҳо ҳавои хунук дер давом карда, «қӯли хунук» ба вучуд меорад, бинобар ин дар ин ҷо бо баробари баландӣ

ивазшавии ҳарорат мушоҳида мешавад. Дар пастхамиҳо хунукӣ то -50°C ва аз ин ҳам паст, дар пастхамии Оймякон бошад, сармо баъзан ба -70°C мерасад. Дар Ёкутистон баҳори кӯтоҳи офтоби моҳи май сар мешавад. Дар ин вақт антициклон суст, фишори атмосфера паст мешавад. Сиклонҳо пайдо шуда, ҳаво мулоим мегардад. Вале ҳавои мӯътадили континентӣ баъзан ба ҳавои арктикӣ иваз гардида, он гоҳ ҳаво якбора паст мефарояд.

Тобистони ин ҷо кӯтоҳмуддат, вале як қадар гарм аст. Одатан ҳаво камабр ва шабона салқин мешавад. Июл ва август борон сар мешавад, ки он ба сиклонҳои ба ин ҷо меомадагӣ вобастааст. Тирамоҳи ором, ҳавои соф ва шаби хунуки ин ҷо кӯтоҳ аст. Аз моҳи октябр зимистон сар мешавад, заминро пардаи барф мегирад. Боришоти солона дар ҳамвориҳо ва ҳавзаҳои байни кӯҳҳо дар фарб то 500 мм ва дар шарқ 250 мм мешавад. Дар кӯҳҳо бориш нисбатан зиёдтар аст. Дар шимол яхҳои абадӣ ва зеризаминии бисёр. Баъзан аз мағзи ин яхҳо ҷасади вайроншудаи мамонтҳо, ки дар замони яхбандии давраи чорумин зиндагӣ кардаанд, ёфт мешаванд. Яхбандӣ пӯсиши моддаҳои хокро суст, давраи напӯнамои растаниҳоро кӯтоҳ, киштукор, сохтмони роҳҳо ва биноҳоро мушкил мегардонад.

6.19. Обҳои дохилӣ, хок, наботот ва олами ҳайвоноти Сибири Шимолӣ Шарқӣ. Дарёҳои Сибири Шимоли Шарқӣ шабакаи зичро ташкил кардаанд. Қатъи назар аз камии бориш дарёҳо серобанд. Ин аз он сабаб ба вуҷуд меояд, ки давраи гарми кӯтоҳ, дарёҳо сероб мешаванд. Файр аз ин, замини яхкарда имкон намедихад, ки об ба зери замин равад, бинобар ин қисми зиёди бориш ба дарёҳо ҷорӣ мешаванд. Оби дарёҳо асосан оби барф ва борон мебошад. Баҳорон пуроб шуда, сатҳи оби дарёҳо хеле баланд мешавад. Дар Лена сатҳи об то 10 м ва дар дарёи Тунгускаи Поён баъзан то 25 м баланд мешавад.

Равоншавии яхҳо ва ссробии дарёҳои калони Сибир, масалан Лена, ба кас таассуроти амиқ мебахшад. Дар он ҷое,

ки дарёҳо ба дараҳо қорӣ мешаванд, яхҳо банд монда, сатҳи оби дарёро баланд мебардоранд. Ях ва об соҳилҳоро вайрон мекунанд ва дар минтақаи зери об монда, дарахтонро шикаста мебарад. Дарёҳо моҳҳои октябр-ноябр ях мебарданд. Аз нисф зиёди сол дарёҳоро яхҳои ғафс мепӯшанд. Зимистон аз сабаби кам будани обҳои зеризаминӣ сатҳи оби дарёҳо ниҳоят паст мефарояд ва дарёҳои хурд то қаърашон ях мекунанд. Ҳангоми ях кардани дарёҳо дар қаъри онҳо, ки ҷинсҳои кристаллӣ вучуд доранд, яхи қаърий пайдо мешавад. Маҷрои дарё танг шуда, фишори об пурзӯр мегардад ва яхи рӯи дарё мешиканад. Об ба боло мебарояд ва ба атроф паҳн гашта, ях мекунад. Ин ҳолат якчанд маротиба такрор мешавад. Ҳамин тавр, яхбандии доман паҳн карда ба вучуд меояд.

Дар қаламрави паҳнкӯҳи Сибири Миёна аксарияти дарёҳо дар кафидаҳои тектонӣ дар водиҳои чуқур (300 м) қорӣ мешаванд. Дар баъзе ҷойҳои дарёҳо заминро бурида, дараҳои танги соҳилҳои баланди ростфуромадаро ташкил кардаанд. Ин натиҷаи оҳиста-оҳиста бардошташавии умумии территорияи паҳнкӯҳ дар охири неоген, дар давраи чорумин ва эрозияи чуқурии дарё мебошад. Агар дар қаъри ин гуна дарёҳо истода бошем, гӯё кас дар мамлакати кӯҳсор истода бошад. Дарёҳо бисёр остонаю шаршараҳо доранд. Тамоми дарёҳои Сибири Шарқӣ ба ҳавзаи уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ мансубанд. Қад-қади канори ғарбии паҳнкӯҳи Сибири Миёна дарёи Енисей ҷорист. Шоҳоби рости аз ҳама сероби Енисей-Ангара аз кӯли Байкал қорӣ шуда мебарояд. Байкал ҷараёни дарёро ба низом меандозад ва дар давоми сол сатҳи оби дарёро як хел нигоҳ медорад. Ин барои истифодаи энергияи оби Ангара ёрӣ мерасонад. Аз Байкал 10 км дуртар, аз кӯҳҳои баланд дарёи Лена сар мешавад. Лена шоҳобҳои калон, хусусан Алдан ва Вилуйро қабул карда, ба дарёи калони ҳамвор табдил меёбад. Лена вақти ба баҳр рехтаниаш резишгоҳаш калонтарин дар ИДМ аст, ки он

бешгар аз ҳазор қазира дорад. Ба баҳрҳои уқёноси Яхбасти Шимоли дарёҳои Индигирка ва Колима мерезанд.

Индигирка. Дарё дар Ёкутистони Россия ҷойгир аст. Тӯлаш 1726 км, масоҳати ҳавзааш 360 ҳазор километри мураббаъ. Аз як шудани дарёҳои Хастах ва Тарин-Юрях пайдо шуда, ба баҳри Сибири Шарқӣ мерезад. Водии Индигирка аз ҷиҳати сохт, маҷро ва суръати ҷараён ба ду тақсим мешавад: қисми кӯҳӣ 640 км ва ҳамвориаш 1086 км. Болообаш аввал кӯҳсори Оймякон ва баъд қаторкӯҳи Черскро бурида мегузарад, остонаҳо дорад. Шохобҳои ҷараёни болоии Индигирка аз чап – Куйдусун, Элги ва аз рост – Нера. Манбаи дарё боронӣ, барфу пирахист. Моҳи октябр ях баста, моҳи май-июн об мешавад. Сарфи миёнаи об дар Уст-Нера 428 м³/сон. Дарё асосан июн, аввали июл сероб аст. Сатҳи об то 7,5-11,2 м тағйир меёбад. Индигирка аз захираи моҳӣ хеле бой аст. Аз резинҳои дарёи Мома ба масофаи 1086 км киштigarд аст. Ҳавзаи Индигирка кони тилло дорад.

Кӯлҳо дар Сибири Шимоли Шарқӣ ба таври нобаробар ҷойгир шудаанд. Хусусан онҳо дар қисми шимоли ва шарқӣ бисёранд. Калонтарини онҳо кӯли Таймир дар наздикии доманаи кӯҳи Бирранга воқеъ гашта, фурурафтагии тектоникии пирах кофтаро ишғол кардааст. Ҳавзаи кӯлҳои чуқури пуштакӯҳи Путорана низ ҳамин тавр пайдо шудааст. Кӯлҳои сершумори на чандон бузург чуқуриҳои дар заминҳои яхбаста аз об шудани пирах ҳосилшударо ишғол кардаанд.

Биёбони арктикӣ, тундра ва бешатундра. Ба қазираҳои Замини Шимоли ва қазираҳои Новосибирск биёбони арктикӣ хос аст: баландиҳо бо пирахҳо ва барфтӯдаҳои сершумор пӯшонда шудаанд, дар ҳамиҳо тундраи санглох бо растаниҳои сираки хазаю ушна ихота шудаанд. Соҳили баҳр дар наздикии димоған Челюскин ва кӯҳҳои Бирранга дар нимқазираи Таймир низ чунин манзара дида мешавад. Дар нимқазираи Таймир, ҷанубгари кӯҳҳои Бирранга ва дар пасти Сибири Шимоли тундраи хазаю ушнаҳо ва дар ҷануби он

тундраи буттаҳои паканаи тӯсӣ дар рӯи замин васеъ паҳн шудаанд. Иқлими хуноки қаҳратун боиси яхбандии бисёр-сола гардидааст. Ҷанубтари нимҷазираи Таймир тундра ба бешатундра иваз мешавад. Дар байни наҳрҳо дарахтони паканаи шарбин мерӯянд. Аз қаторкӯҳи Верхоянск дар Шарқ шароити табиӣ шиддатнок мешавад. Бинобар ин тундра ва бешатундра масоҳати ниҳоят васеъро ишғол мекунад.

Тайга дар ҷануби бешатундра саросари масоҳати Сибири Шарқиро ишғол менамояд. Дар шимол дар заминҳои яхбастаи тайга тайгаи тунукбеша бартарӣ дорад. Дар ин ҷо дарахтони қадпасти борик ва қач аз якдигар дур-дур месабзанд. Ҷанубтари минтақаи тайгаи тунукбеша дар паҳнкӯҳи Сибири Миёна бешазори сердарахт, нави онҳо бештар мешавад. Дар ғарб кочи баргрёзи сибирӣ ва дар шарқ кочи баргрёзи даурӣ бартарӣ доранд. Қоҷҳои баргрёз хоку намиталаб набуда, ба хуноки тобоваранд ва ҷӯби ниҳоят сахт доранд. Ҷӯби сахти вазнини ин дарахти «оҳанин» ҳатто дуру дароз дар об бошад ҳам, наменӯсад. Бешазорҳои қоҷҳои баргрёзро бешазори сӯзанбарги равшан мерӯянд. Дар ғарби паҳнкӯҳи Сибири Миёна намай зиёд аст, бинобар ин дар ин ҷо бешазори дарахтони шарбин, кочи сибирӣ, пихта, ҷалғӯза омехта мешаванд. Ҳамвориҳои Ёкутистони Марказӣ табиати хос дорад. Ин ба шароити иқлими хоси он вобаста аст.

Дар байни тайга кӯлу ботлоқзор бисёранд, ки онҳо дар тобистон ҷойҳои аз ях холишуда ва фурурафтаи заминҳои яхкардари ишғол менамоянд. Аксарияти кӯлҳои хурд тобистон хушк мешаванд. Дар ҷои онҳо пастхамиҳо, замини сиёҳнок ва дар бисёр ҷойҳо шӯрзамин, ки бо алафи анбӯҳи баланд пӯшонда шудааст, ба вуҷуд меоянд. Ин марғзори хеле хубро алас меноманд. Олами ҳайвоноти тайга фаровон ва бой аст. Қариб 30 намуди ҳайвонҳои муинадори қиматбаҳо аҳамияти калони шикори саноатӣ доранд: санҷоб, савсор, самур, рӯбоҳ, қоқум, мушобӣ, сағобӣ, шоҳгавазн, титав.

Дар кӯлҳои Сибири Шимоли Шарқӣ минтақанокии баландӣ ба таври возеҳ зоҳир гаштааст. Тайгаи қочҳои баргрез фақат қисмҳои поёни нишебии қаторкӯҳҳоро ишғол кардаанд. Аз он болотар чакалакзори буттаҳои роздор, тӯси қадпаст ва қалғӯзаи қадпасти дар рӯи замин хобида ва аз онҳо болотар тундраи кӯҳӣ, ки ба биёбони санглох табдил меёбанд, ҷойгир шудаанд. Дар ҷануби кишвари Красноярск, дар вилояти Иркутск, инчунин дар ҳамвории Ёкутистони Марказӣ, ки шароити хоку иқлими барои зироаткорӣ мусоиддоранд, майдонҳои калон, заминҳои киштбоб ҳастанд. Майдонҳои калони чарогоҳ ва алафдаравӣ барои рушди соҳаи чорводорӣ имконияти фаровон медиҳад. Шоҳроҳи Байкалу Амур аҳамияти калони иқтисодӣ дорад.

6.20. Мамлакати вулканикии Коряк, Камчатка ва Курил. Ин ноҳияро мамлакати табиӣ-географии Шимоли назди уқёнуси Ором ё вилоятҳои шимолии Шарқи Дур меноманд. Ин мамлакати табиӣ-географӣ қисми канори шимоли шарқии Осиёро дарбар мегирад: димоғи Дежнёв – 169°40' тӯли ғарбӣ. Аз шимоли шарқ ба тарафи ҷануби ғарб қариб 3000 км тӯл кашида, канори Шарқи Дур, соҳили баҳри Охот, ҷазираҳои Камчатка ва Курилро ишғол кардааст. Дар ҳудуди ин мамлакати табиӣ вилоятҳои Магадан ва Камчатка, ноҳияҳои шимолии кишвари Хабарови Россия ҷойгир шудаанд. Ҷазираҳои Курил ба вилояти Сахалин дохиланд.

Барои шаклгирии табиати ҳозираи мамлакати табиӣ-географӣ мавқеи географӣ ва таъсири баҳрҳои сарди Чукот, Беринг ва Охот назаррас мебошанд.

Вилояти табиӣ-географии Коряк. Онро кӯҳсор ё паҳнкӯҳи Коряк низ мегӯянд. Дар ҳудуди вилоятҳои Камчатка ва Магадани Россия ҷойгир аст. Кӯҳсори Коряк дар соҳили баҳри Беринг, байни халиҷи Анадир ва нимҷазираи Камчатка воқеъ аст. Тӯлаш 900 км, паҳнояш аз 200 то 250 км. Кӯҳсори Коряк яке аз иншоотҳои табиӣ ҷавони чиндоршуда мебошад. Ба ҳайати зонаи кайнозойии чиндоршуда дохил мешавад. Дар ин ҷо протсессҳои чиннокшавӣ дар

давраҳои неоген ва чорумин ба вучуд омадаанд. Баландии Коряк 600-1800 м, нуқтаи аз ҳама баландаш кӯҳи Ледяная - 2562 м. Коряк шимоли ғарбии минтақаи геосинклиналии укёнуси Оромро дарбар мегирад. Асосан аз қаторкӯҳҳои на он қадар дарози буридашуда ва тенпаю кряжҳо иборат аст. Дар нишебҳои шимоли шарқии кӯҳҳо пирахҳо мавҷуданд. Дар паҳнкӯҳи Коряк растаниҳои тундраю бешатундра, дар баландиҳои 200-400 м дарахтони ҷалғӯза, дар водии дарёҳо баъзан бешаю бутгаҳо ва дарахтони сафедор мерӯянд. Иқлимаш хунук. Тобистон салқин ва сертуман аст. Зимистон нисбатан хунук, бодҳои саҳт мезаванд. Боришоти солона дар қисми ҷануби шарқии Коряк бештар аз 700 мм, дар шимоли ғарбиаш то 400 мм. Аз сарватҳои зеризаминӣ тилло, нуқра, қалъагӣ, мис, полиметаллҳо, молибден ва ангиштсанг дорад. Аз нигоҳи тектоникӣ кӯҳсори Коряк ҳамчун горст-антиклинорӣ мебошад, ки ядрои он аз варақсангҳои давраи палеозоии кристалли оҳаксанг ва кварцитҳо таркиб ёфтааст. Қисми асосии ин мамлакати табиӣ-географиро шаклҳои вулканогении давраи бӯри поёнӣ ва болоӣ иҳота кардаанд. Дар қисми шимолиаш ҷинсҳои кӯҳии палеогенӣ ва неогенӣ махсусан слансҳо-варақсангҳои гилдор вомехӯранд. Дар баъзе ҷойҳо боқимондаи вулканизми давраи мезозойро дида мумкин аст. Лекин назар ба Камчатка вулканҳои давраи чорумин дар кӯҳсори Коряк вучуд надоранд. Ядрои кӯҳсори Коряк – массиви Коряки Марказӣ, ки аз он якчанд қаторкӯҳҳо тӯл мекашанд: Майни Ҷанубӣ, Пикас, Олютор, Пахачин ва ғ-ҳо. Баландии миёнаи онҳо 1000-1500 м баъзе қуллаҳо то 1800 м. Паҳнкӯҳи Коряк хусусияти алпӣ дорад, дар баъзе ҷойҳо осори давраи чорумини яхбандӣ хоб рафтааст. Пирахҳои муосир мавҷуданд: 650 пирахҳо ба қайд гирифта шудаанд, ки 216 километри мураббаъ масоҳат доранд. Хати барфӣ дар баландии 1200-1700 м, дар шарқ то 500-600 м. Кӯҳсори Коряк монеаи баландест дар роҳи маҷсивҳои атмосферӣ, ки аз баҳри Беринг медароянд. Аз ин рӯ иқлими қисми шарқӣ ва ғарбӣ тафовут дорад. Ҳарорати

миёнаи январ дар соҳилҳои шарқӣ – 12 – 15⁰, дар қисми ғарбӣ дар кӯҳҳои баланд – 20 – 24⁰. Дар оғози зимистон бодҳои саҳти тӯфонӣ мушоҳида мешаванд, ки онҳоро бора меноманд. Ҳарорати миёнаи август дар қисми шарқӣ 8-9⁰, дар кӯҳҳо боз ҳам ҳарорат пасттар мешавад. Рӯзҳои туманноки 100-110 рӯз дар як сол ба қайд гирифта шудааст. Дар домани кӯҳсор миқдори боришот 400-500 мм/сол, дар баландкӯҳҳо 700-800 мм/сол, дар ғарб 300-350 мм. Миқдори зиёди боришот ба намуди барф моҳҳои октябр ва ноябр меборад.

Мамлакати вулканикии Камчатка. Камчатка яке аз нимҷазираҳои бузурги ИДМ буда, баъд аз нимҷазираи Таймир мавқеъ дорад. Камчатка дар шимоли шарқии қисми осеёии ИДМ ҷойгир шудааст. Онро аз ғарб баҳри Охот, аз шимол уқёнуси Ором ва баҳри Беринг иҳота кардаанд. Масоҳаташ 370 ҳазор километри мураббаъ, тӯлаш 1200 км, бараш то 450 км. Соҳили шарқии Камчатка ниҳоят қачу килеб, ҳалиҷҳои калон дорад: Карагин, Камчатка, Озерной, Кронотский ва бандаргоҳҳои: Авача, Карага, Оссора ва ғайра. Қисми марказии нимҷазираро аз шимоли шарқ ба ҷануби ғарб 2 қаторкӯҳи мутавозӣ: Мобайнӣ ва Шарқӣ бурида мегузарад, дар байни онҳо, ки пасти Камчаткаи Марказӣ воқеъ ғайстааст, дарёи Камчатка ҷорист. Нишебии қаторкӯҳҳои, ки ба пасти рӯ ба рӯ мебошанд ва ҷойҳои фуруҳамида доранд, хеле рост фаромадаанд. Қаторкӯҳи Мобайнӣ (1500-2000 м) сатҳи ҳамвору суфта дорад. Дар болои онҳо конусҳои вулканҳои хомӯшшуда қад афрохтаанд. Дар қисми ҷанубии қаторкӯҳ ҷинсҳои кристаллии қадимӣ ба сатҳ баромада, тегаҳои тез ва қуллаҳои ташкил кардаанд. Аз 160 вулкани Камчатка қариб 30-тоаш амалкунанда аст. Масалан, Ключевская Сопка (4750 м) нуқтаи баландтарини Камчатка мебошад. Қуллаи Шивелуч (3283 м). Камчатка асосан аз ҷинсҳои таҳшинӣ ва эффузивии мезозои боло ва кайнозой таркиб ёфтааст. Дар байни қаторкӯҳи Шарқӣ ва соҳили баҳр пуштакӯҳи вулкани баландиаш то 1300 м ҷойгир шудааст. Дар сатҳи он конусҳои сершумори

вулканҳои хомӯш ва оташфшон мавҷуданд. Вулканҳо одатан дар хати кафиши тектоникии қишри замин ҷойгиранд. Аксарияти онҳо конусшакланд. Онҳо бо лаваи ғализи часпак оташфшонӣ мекунанд.

Ба рӯи замин баромадани чашмаҳои гарм ва гейзерҳо бо вулканизм алоқаманданд, ки ҳарорати оби онҳо то 99°C мешавад. Дар водии дарёи Гейзерная 22 гейзери калон амал мекунад. Ҳар яки ин гейзерҳо дар вақти муайян ғавворазанон оби ҷӯш ва буғ мебароранд. Гейзери калонтарин – Велкан баъд аз ҳар се соат дар давоми чор дақиқа ғаввора мезанад. Ғаввораи об ба баландии 30 м ва буғаш ба баландии 300 м мебарояд. Гирду атрофи гейзерҳоро буғи об ва намакҳои аз онҳо ҷудошуда печонида гирифтаанд. Чашмаҳои гармро барои муолиҷа, гармкунии хонаву гармхонаҳо ва истеҳсоли қувваи барқ истифода мебаранд. Истгоҳи барқии геотермалии Паужет аз ҳамин сарчашмаҳо ғизо мегирад.

Сарватҳои зеризаминиаш пемза, абрақ, сулфур, нафт, ангишт, ангишти бӯр, ангишти коксшаванда, антрацит, тилло, нуқра, симоб. Иқлими соҳилҳо баҳрии муссонӣ, дар ноҳияҳои дохилӣ – континентӣ аст. Ҳарорати миёнаи феврал аз -11° то -16°C , август аз 12 то 16°C . Боришоти солона 500-1200 мм. Майдони умумии пирахҳо 866 километри мураббаъ. Дарёҳои асосиаш Камчатка, Авача, Озерная, Ичаи Калон ва Тагил пуробанд. Заминҳои Камчатка аксар чимтолию хокистарӣ, дар доманакӯҳҳо-чимтолию марғзорӣ, хоки пастҳои ғарбиаш торфию ботлоқист. Қисми шимолии Камчатка беша надорад, аз рӯи хусусиятиаш тундраи ушназор аст. Набототи ноҳияҳои боқимондаи нимҷазира хеле бой аст. Қисми марказӣ ва шарқии Камчаткаро тайга: коҷ, шарбини даурӣ, баландихоро буттазор, қисми ғарбиашро ботлоқзор фаро гирифтааст.

Боигарии асосии обҳои дохилӣ ва баҳрҳои атрофи Камчатка моҳиҳои горбуша, кета, ширмоҳӣ, равғанмоҳӣ, навага ва дар соҳилҳои ғарбиаш харчангҳои азимҷусса мавҷуданд. Маълумотҳои нахустинро дар бораи Камчатка соли

1701 казаки сибирй В.Атласов додааст, ки солҳои 1697-1699 ба ин сарзамин якчанд маротиба саёҳат карда буд. Солҳои 1737-1741 С.П.Крашенников Камчаткаро муфассал омӯхта, мушоҳидаҳояшро дар китоби «Описание земли Камчатки» (1756) тасвир кардааст.

Қазираҳои Курил. Қазираҳои Курил дар харита ҳамчун силсила ё ба шакли занҷира байни димоғи Лопатка (канори ҷанубии Камчатка ва қазираи Хокайдои Япония) ҷойгир шудаанд. Дарозии камони қазираҳои Курил – 1200 км. Ба ҳаёати он 30 қазираҳои калон, 20 қазираҳои хурд ва шахҳо дохиланд. Курил галақазираи вулканист. Масоҳаташ 15,6 ҳазор километри мураббаъ. Қазираҳо дар қаторкӯҳи баланди-обӣ дар байни пастхамиҳои чуқури баҳри Охот ва уқёнуси Ором ҷойгир шудаанд. Ҳар яке 30 қазираи калон аз якчанд вулкан иборат буда, бо пастхамиҳо ба якдигар пайваст шудаанд. Қазираҳои хурд конуси вулканҳои алоҳида мебошанд. Қазираҳои калонтаринаш: Итуруп, Кунашир, Парамушир, Уруп. Асосан аз чинсҳои вулканик давраҳои палеогену неоген ва чорумин иборатанд: туфи вулкани, брекчияҳои туфсангӣ, лаваҳо: андезит, базалт, порфирит, рег ва хокистари вулкани таркиб ёфтааст. Қазираҳо хеле серзилзила мебошанд. Дар Курил 160 вулкан аз ҷумла 40 вулкани амалкунанда ба қайд гирифта шудааст. Чаппаҳои гарми минералӣ дорад. Релефаш кӯҳӣ, баландии кӯҳҳо беш аз 500-1000 м, баландии мутлақ дар кӯҳи Алаид 2339 м аст. Иқлимаш хуноки мӯътадил, муссонӣ. Ҳарорати миёнаи феврал аз – 6 то – 7°C; дар моҳи август 10-17°C. Боришоти солона 600-1000 мм. Хокаш асосан чимтолӣ, марғзорию аллювиалӣ, хоки бешаҳо хокистарист. Шахҳоаш макони паррандаҳост. Қазираҳои Курил аз асри ХҶII инҷониб маълум аст. Дар ибтидои асри ХIII тобеи Россия буд. Соли 1855 қисми ҷанубӣ ва соли 1875 тамоми Курил ба ҳаёати Япония дохил шуд. Соли 1945 мувофиқи қарори Конфронси Қрим Курил ба ҳаёати собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ гузашт.

Аз сабаби аз материк дур будан, иқлими муссонии ҷазираҳо хусусияти иқлими баҳриро мегирад ва хунуқиҳои саҳту тобистони гарм намешавад. Наботот дар ҷазираҳои шимолӣ тундравӣ буда, дар ҷазираҳои ҷанубӣ ва бешазори дарахтони навъҳои сӯзанбарг ва паҳнбарг иборатанд. Буттазори бамбуки курилӣ ва алафзори баланд мавҷуданд.

6.21. Мамлакати табиӣ-географии Амуру Сахалин.

Мамлакати табиӣ-географии Амуру Сахалин дар қисми ҷанубии Шарқи Дур дар байни 55 ва 42° арзи шимолӣ ҷойгир шудааст. Сарҳади шимолиаш қаторкӯҳи Становой аз ғарб аз обтақсимкунаки дарёи Зея ва Олекма гузашта, дар ҷануб бо сарҳади Ҷумҳурии Халқии Хитой, Корея рост меояд. Аз шарқ бо воситаи хати соҳили баҳри Япон мегузарад.

Масоҳаташ – 1,2 млн. километри мураббаъ. Аз лиҳози маъмурий дар қаламрави мамлакати табиӣ-географии Амуру Сахалин кишвари Приморе, кишвари Хабаров, вилоятҳои Амуру Сахалин ҷойгир шудаанд. Мамлакати Амуру Сахалин релефи кӯҳӣ дошта, кӯҳҳо 80 фоизи масоҳатро дарбар мегиранд, бештар релефи эрозсионӣ, денудатсионӣ, кӯҳӣ ва баландии миёна дошта, ҳамвории байникӯҳӣ баргарӣ дорад.

Соҳти геологияш қисми ҷанубии Шарқи Дур ба вилояти мезокайнозой дохил аст. Дар баъзе мавзеоҳо тақшониҳои қадимаи давраи токембригиро дучор омадан мумкин аст. Дар қисми марказии қаторкӯҳи Буреин гнейс, слюдаҳои слансӣ вохӯранд. Дар кӯҳҳои Амуру Сахалин яхбандии давраи ҳозира вучуд надорад. Боронҳои муссонии саҳт дар қаламрав ва тугёни дарё айёми тобистон мебоист протсессҳои эрозсиониро хеле ғаёл намояд, вале онҳо на дар ҳама ҷо доман паҳн кардаанд. Растаниҳои ниҳоят зич, протсессҳои делювиалӣ ба ин монев мешаванд. Релефи кӯҳӣ ва гуногун хос аст.

Мамлакати табиӣ-географии Амуру Сахалинро пастиҳамворииҳо ва ҳамвориҳои баландидор, кӯҳҳои на он қадар баланд (қаторкӯҳҳои Бурея ва Чагда) ишғол кардаанд. Нишебииҳои кӯҳҳои Бурея пастиҳам, теғаҳоишон васеъ, қулла-

ҳояшон гунбазмонанд ё паҳн буда, онҳоро сангрезаҳо пӯшондаанд. Дар пастири Приамуре обдоғи Амур то баландии 100 м ҷойгир шудааст. Ҳамвориҳои баланд 300-500 м баландӣ доранд: ҳамвориҳои Зея ва Бурея.

Иқлим. Зимистони ин ҷо аз моҳи декабр то апрел давом меёбад. Дар болооби Амур зимистон то -40°C сард мешавад. Қабати барф он қадар ғафс нест то 20-40 см. Баҳор дуру дароз, офтобӣ, вале серун буда, гоҳ-гоҳ шамол мешавад. Бештар барф об нашуда, буг мешавад, бинобар ин баҳор замин қариб лой нашуда, хушк мешавад. Моҳҳои май-июн туманҳои ғафс ба амал омада, аз шарқ шамолҳои саҳт мезавад ва дар моҳи июл муссонҳои сернами тобистонӣ амал мекунанд.

Моҳҳои июл-август ҳарорати миёнаи ҳаво қариб $+20^{\circ}\text{C}$ ва ҳарорати баландтарин то $+40^{\circ}\text{C}$ мешавад. Дар вақти боронҳои тўлонӣ баъзан дар як шабонарӯз 200 мм борон меборад. Дар як сол дар наздикии баҳр қариб 800 мм ва дарунтари материк то 400 мм бориш ба қайд гирифта шудааст. Дар чунин шароити иқлим дар Приамуре ҳок ва набототи ба ҳуд хос пайдо шудаанд. Дар водии дарёҳо чаманзори алафҳои баланду бешаи дарахтони булут навбат ба навбат сабзид, дар байни дарахтони булут чандасра дарахти тўси сиёҳ воমেҳӯрад.

Дар ҳавзаҳои Зея ва Бурея ҳамвориҳои паҳни байни дарёҳоро дар ҳоки ҳокистарранги ҷангалӣ набототи бешаданг ишғол кардааст. Дар баъзе ҷойҳо сиёҳхоки ҳосилхези амурӣ ҳаст, ки дар он ҷо алафҳои гуногун месабзанд. Бешаданг кайҳост азхуд карда шудааст. Шарқи Дур макони ғаллаи ин мавзеъ мебошад. Дар ин ҷо гандум мекоранд. Аз набототи табиӣ ин ҷо дар баъзе ҷойҳо булутзор, дар регзор санавбарзор боқӣ мондааст. Дар бешазор ҳайвонҳои мўинадор бисёранд, якчанд хели гавазнҳо, паррандагони сершумори тайга мавҷуданд. Дар дарёҳои Амур ва шохобҳои қариб 100 намуди моҳӣ аст, ки ягон дарёи ИДМ ин қадар моҳӣ надорад. Шикори моҳҳои думакона (кета, озодмоҳӣ, ча-

вича) аҳамияти махсус доранд. Онҳо аз резишгоҳи Амур барои тухмгузорӣ ба масофаи 500-1000 км ба болооби дарё мераванд. Барои афзун кардани сайди моҳӣ маҳсулнокии обанборҳоро баланд мебардоранд. Бо ин мақсад хоҷагиҳои тухмипарварӣ ва моҳипарварӣ таъкил карда шудааст. Ба таври сунъӣ аз тухми моҳӣ моҳиҳо зиёд карда мешаванд.

Қазираи Сахалин аз материк тавассути гулӯгоҳи Тотор, ки ҷои аз ҳама танги он 7 км аст, ҷудо мебошад. Қисми калони қазираро ду қаторкӯҳи мувозии баландии миёна дошта (Ғарбӣ ва Шарқӣ) ишғол кардаанд. Ин қаторкӯҳҳоро пастхамии васеъ ҷудо кардааст, ки дар ин ҷо қисми асосии аҳолии қазира ҷамъ омадааст. Нишебии кӯҳро бешазори дарахтони қочу пихта ва дарахтони паҳнбарг пӯшондаанд. Болотар бешазори сираки тӯси сангин ва буттаҳои заминии ҷалғӯза месабзанд.

Дарёи Амур. Амур аз калимаи муғулии Хаара-Мурэн гирифта шуда, маъноаш сиёҳдарё аст. Калонтарин дарёи Шарқи Дур, дар ИДМ пас аз Енисей, Об ва Лена, дар ҷаҳон ҷои 10-ро ишғол мекунад. Аз як шудани дарёҳои Шилка ва Арғун оғоз ёфта, ба баҳри Охот мерезад. Тӯлаш 2824 км, аз сарғаҳи Арғун (Хайлар) 4444 км. Ҳавзаи Амур дар қаламрави се давлат – Россия, Хитой ва Муғулистон воқеъ буда, 1855 ҳазор километри мураббаъ масоҳат дорад. Қисми бештари ҳавзаи Амур дар Россия (вилоятҳои Чита, Амур ва кишварии Хабаров) ҷойгир шудааст. Шабакаи гидрографии Амур 10610 дарё ва 61426 кӯлро дарбар мегирад. Амур дар болообаш аз водии тангу чуқур бо суръат қорӣ гашта, баъди ҳамроҳ шудани Зея аввал ҳамвории Зея-Бурея, пас қаторкӯҳи Хингани Хурдро бурида мегузарад ва ба пасти Амури Миёна мебарояд. Дар ин ҷо ҷараёни дарё суст ва ба шохаҳо тақсим шуда, то резишгоҳ аз водии васеъ қорӣ мешавад. Амур ҳар қадар поёнтар равад, фарох ва бузургтар гашта, паҳноии он дар ҷараёни поёнаш то 4-6 км мерасад. Дар резишгоҳ лимани тунукӯби васеъ ба вуҷуд овардааст, ки 48 км тӯл мекашад. Қариб 80 фоизи манбаи оби дарёи Амур аз боронҳои

тобистону тирамоҳ аст. Баъзан дар давраи боронгарӣ Амур тугён карда, аз соҳилҳо мебарояд ва бараш то ба 25 км мерасад. Давраи камобиаш охири зимистон аст. Моҳи ноябр ҷаҳза, яхӣ болообаш май ва поёнобаш апрел об мешавад. Шохобҳои калонаш: Зея, бурея, Амгун -- аз чап; Сунгари, Усури -- аз рост. Захираи энергетикӣ Амур бузург буда, иқтидори потенсиалии ҳавзаи дарё ба 45 млн.кВт ва иқтидори энергияи саноатӣ он ба 15 млн.кВт мерасад. Аз ҷиҳати гуногунии моҳӣ 100 намуд дар ИДМ ҷои аввалро ишғол мекунад. Тамоми Амур киштигард ва муҳимтарин роҳи оби Шарқи Дур маҳсуб меёбад. Дар соҳили Амур шаҳрҳои Благовешенск, Хабаров, Камсомоли лаби Амур, Николаеви Амур воқеанд. Ҳавзаи Амур қонҳои ангишт ва тилло дорад.

6.22. Кишвари кӯҳии Байкал. Кишвари кӯҳии Байкал қаторкӯҳҳои дар соҳилҳои ғарбӣ ва шарқии кӯли Байкал (назди Байкал) ва масоҳати аз Байкал ба тарафи ҷануби-шарқ то сарҳади давлатӣ (Паси Байкал) ҷойгиршударо дарбар мегирад. Таҳкурсии ин системаи кӯҳӣ дар эраи протерозой, дар давраи кӯҳпайдошавӣ, ки онро чинпайдошавии байкалӣ мегӯянд, ба вуҷуд омадааст. Дар давраҳои минбаъдаи кӯҳпайдошавӣ қисми бештари Паси Байкалро ҳаракатҳои тектоникӣ хеле тағйир додаанд. Қаторкӯҳҳои, ки кӯли Байкалро аз шимол ва шимоли ғарб иҳота кардаанд, баландии миёна доранд. Ба ин кӯҳҳо қулҳои паҳн ё лӯнда хосанд. Ин кӯҳҳо дар давоми тамоми эраи палеозой ва нимаи аввали эраи мезозой вайрон ва ҳамвор мешуданд. Дар ин ҷо дар анҷоми эраи неоген баландшавии умумии ниҳоят калон ба вуҷуд омад, ки дар натиҷаи он дар самти шимоли шарқ системаи қаторкӯҳҳо пайдо шуданд. Ин натиҷаи якҷоя баландшавии бузург буд ё худ якҷоя баландшавии Байкал. Дар қисми марказии ин якҷоя баландшавии кафидаҳои азим ба вуҷуд омада, қишри замин фурӯ рафт ва якҷанд пастхамиҳои шонамонанд аз ҷумла пастхамии кӯли Байкал-дар ҷаҳон чуқуртарин пастхамии континентӣ пайдо шуд. Дар баъзе ҷойҳои назди Бай-

кал дар пастхамии худӣ кӯли Байкал ҳаракати қишри замин то ҳол идома дорад. Дар ин ҷо қувваи зилзила то ба 8 балл мерасад.

Иқлими Назди Байкал ниҳоят континентӣ буда, зимистон хунук ва тобистон гарм аст. Боришоти солона 200-400 мм. Дар нишебҳои ғарбии қаторкӯҳҳо нисбат ба нишебҳои шарқӣ бориш бештар мешавад. Иқлими ин ҷо назар ба Олтой ва Саян бештар континентист, чунки таъсири ҳаво аз Атлантика қариб ҳис карда намешавад, аммо анбӯҳҳои ҳаво аз Сибири Шарқӣ ва Муғулистон таъсири калон мерасонанд. Аз қаторкӯҳҳои Назди Байкал бисёр дарёҳо ҷорӣ шуда, ба кӯли Байкал ва дарёи Ангара мерезанд. Комплекси табиӣ Назди Байкал иқлими ниҳоят континентӣ дорад, онро тайгаи кӯҳӣ пӯшондааст ва ҳокаш хокистарранг аст. Дар тайгаи ғимол, ки яхбандии бисёрсола дорад, дарахтони кочи барғрезӣ даурӣ бештар воমেҳӯранд. Ҷанубтар дар бешазор ғайр аз дарахти номбурда дарахтони санавбар ва ҷалғӯза низ месабаданд. Дар нишебҳои сернамтар – тайгаи сӯзанбаргӣ тираи дарахтони пихта, коҷ бо ҷалғӯза ҷойгир шудаанд. Дар байни ҳайвонҳои мӯинадори шикории тайга хусусан пӯсти зебою пурбаҳои самури баргузинӣ маъмулу машҳур аст. Дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ, ки иқлими хунуки саҳт доранд, тайга ба бешазори сираки дарахтони қаднасти ҷалғӯза ва кочи барғрез, буттаҳои ба замин ҳобидан ҷалғӯза, тӯс ва роздор иваз мешавад. Аз онҳо болотар сатҳи дашти кӯҳҳоро буттаҳои ба замин ҳобидан, ушнаҳо ва хазаҳои тундраи кӯҳӣ пӯшондаанд, санглохҳо бисёранд. Дар ҳавзаҳои камбориши байниқӯҳӣ Назди Байкал даштҳои васеъро обёрӣ намуда, барои чарогоҳ ва кишти ғалладона истифода мебаранд.

Кишвари кӯҳӣ Байкал дар байни кӯҳҳои Сибири Ҷанубӣ як воҳиди мустақили табиӣ-географӣ буда, аз кӯҳҳои Саяни Ғарбӣ ва Шарқӣ ба воситаи ғрабени Тункин ҷудо карда шудааст. Кӯҳҳои шарқии Сибири Ҷанубӣ системаи кӯҳӣ Байкалро ташкил кардаанд. Ин кишвари кӯҳӣ дар

байни 60⁰49¹ арзи шимолӣ ҷойгир шудааст. Аз нигоҳи маъмурӣ ба мамлакати кӯҳии Байкал ҷумҳурии худмухтори Бурятия, вилоятиҳои Иркутск ва Читтаи Россия дохил мешаванд.

Масоҳати кинвари кӯҳии Байкал 1,2 миллион километри мураббаъ. Аз қаламрави ин ҷо шоҳроҳи Байкалу Амур мегузарад.

Кӯли Байкал. Кӯли шириноб дар ҷануби Сибири Шарқӣ, дар ҷумҳурии Бурятия ва вилояти Иркутскии Россия ҷойгир аст. Сатҳаш 31,5 ҳазор километри мураббаъ. Тӯлаш 636 км, бараш ба ҳисоби миёна 48 км, ҷои сербараш 79,4 км. Масоҳати ҳавзааш қариб 557 ҳазор километри мураббаъ. Ҳаҷми обаш 23000 км³. Кӯли Байкал яке аз аҷоиботи табиӣи ҷаҳон аст, ки дар ин кӯл қариб 20 ғоизи захираи оби ширини ҷаҳон ва 80 ғоизи оби ширини ИДМ ҷамъ шудааст. Байкал кӯли чуқуртарини дунёст. Чуқурии миёнааш 730 м. Ҷои аз ҳама чуқураш дар мобайни кӯл – 1624 м. Ба кӯли Байкал 336 дарёву дарёчаҳо мерезанд, калонтарини онҳо: Селенга, Баргузин, Ангараи Боло, Турка, Снежная. Аз Байкал танҳо дарёи Ангара ҷорӣ шуда, ба дарёи Енисей мерезад. Кӯл дар пастьхами чуқури тектоникӣ ҷой гирифта, онро қаторкӯҳҳои ҷода кардаанд. Дар Байкал 27 ҷазира мавҷуд аст, калонтаринашон Олхон-730 километри мураббаъ масоҳат дорад, инчунин Святой Нос ва Провал. Иқлими атрофи кӯл континентӣ зимистонаш хунук ва тобистонаш салқин аст. Ҳарорати миёнаи ҳавои январ-феврал тақрибан - 19⁰С, моҳи август 11⁰С. Ҳарорати сатҳи об дар моҳи август 9-12⁰С, дар назди соҳилҳо то 20⁰С, январ ях баста моҳи май об мешавад. Олами ҳайвоноту набототи Байкал қариб 1800 намудро ташкил медиҳад, ки аз $\frac{3}{4}$ ҳиссаи онҳо эндемиканд. Масалан, тулси байкалӣ-нерпа, сағмоҳӣ, моҳиҳои зиёдаҳои голомянка. Дар Байкал 50 намуди моҳӣ ҳаст. Кӯли Байкал киштигард аст, тавассути кӯл ҷӯб интиқол дода мешавад. Дар соҳилҳои кӯл шаҳрҳо ва мавзёҳои аҳолинишин, бандарҳо мавҷуданд. Инчунин дар шаҳраки Листвянка Институти лим-

нологии шўъбаи сибирии Академияи илмҳои Федератсияи Россия ҷой гирифтааст.

Қаторкӯҳи Байкал дар соҳили шимолӣ-ғарбии кӯл ҷойгир шудааст. Тӯлаш 300 км. Баландиаш 2572 м. Аз варақсангҳои кристаллӣ, квартсит, оҳаксанг ва гранитҳои эраи протерозой таркиб ёфтааст. Нишебӣҳои ғарбии қаторкӯҳро то баландии 1200-1400 м тайгаи дарахтони шарбин, нишебӣҳои шарқӣашро бешаҳои тунук пӯшондаанд.

6.23. Мамлақати Олтой ва Саян. Кӯҳҳои Олтой ва Саян ба таркиби кӯҳҳои Сибири Ҷанубӣ дохиланд. Кӯҳҳои Олтой ва Саян аз кӯҳи Олтой то паҳнкӯҳи Становой тӯл кашидаанд. Мамлақати кӯҳии Олтой ва Саян аз мамлақати кӯҳии Байкал ба воситаи хандақ ё грабени Тункин ҷудо мешавад. Олтой ва Саян сарҳадҳои аниқ дорад: аз шимол Олтой ва Саян ба ҳамвории Сибири Ғарбӣ ва Сибири Миёна ҳамсарҳад аст. Аз ҷануб сарҳади ин кишвари табиӣ-географӣ бо сарҳади давлатии Муғулистон рост меояд. Аз ғарб кӯли Зайсан ва дарёи Иртиш, сарҳади табиӣ шуда хизмат мекунад.

Мамлақати кӯҳии Олтой ва Саян якҷанд хусусиятҳои ба хос дорад:

1. Орографияи Олтой ва Саян геоструктураи давраи палеозой мебошад. Яъне ин кӯҳҳо дар ороғенияҳои чинҳосилшавии асосан каледонӣ ва гертсенӣ пайдо шудаанд. Дар натиҷаи ҳаракатҳои тектоникии навтарин кӯҳҳо то 1000 м максимум то 3000 м ва ҷӯкидаҳои байникӯҳӣ 500-1000 м бардошта шудаанд.

2. Дар Олтой ва Саян ҳамчун мамлақати мустақил иқлими континенталии шиддатнок ҳукмрон аст. Ин хусусият дар ҷӯкидаҳои байникӯҳӣ ба таври возеҳ инъикос шудааст.

3. Дар кӯҳҳои Олтой ва Саян минтақанокии баландкӯҳӣ шакл гирифтааст. Ба таркиби кӯҳҳои Олтой ва Саян кӯҳи Олтой, қаторкӯҳи Кузнетску Алотоу, кӯҳҳои Саян ва Саяни Шарқӣ дохил мешаванд.

Кӯҳҳои Олтой ва Саян дар 3 орогеніяҳо ба вучуд омадаанд: Саяни Шарқӣ ва паҳнкӯҳи Тувин натиҷаи орогеніяи байкалист. Олтой Марказӣ ва Олтой Шарқӣ ва Саяни Ғарбӣ натиҷаи орогеніяи каледонист. Олтой Ғарбӣ натиҷаи орогеніяи гертсенӣ мебошад. Аз рӯи нишондоди Воскресенский кӯҳҳои Олтой ва Саян ғафсии қишри заминашон 50-70 км дар ноҳияи Мунку Сардик ғафсии то ба 100 км баробар аст. Нуқтаи баландтарини кӯҳи Олтой кӯҳи Белуха 4506 м аст. Нуқтаи аз ҳама баланди кӯҳҳои Саян бошад ин кӯҳи Мунку Сардик (3491 м) аст. Таркиби ҷинсҳои кӯҳӣ гуногун аст. Ҷинсҳои токембригӣ то 15-20 ҳазор м ғафсӣ дошта аз слансҳои кристаллӣ, гранитҳои интрузивӣ, мрамор, доломит таркиб ёфтаанд. Кӯҳҳои Сибири Ҷанубӣ якҷанд маротиба денудатсия ва пенепелизатсия шудаанд. Чиндоршавии альпӣ сабаби шикастани қишри замин шуда, дар натиҷа дар Саян магмаи базалтӣ ба рӯи замин баромада мондааст. Дар кӯҳҳои Олтой ва Саян 2 ё 3 маротиба яхбандӣ ба вучуд омадааст. Дар кӯҳи Олтой беш аз 1000 пирах бо майдони умумии 800 километри мураббаъ ба қайд гирифта шудааст. Прияхи бузургтаринаш – пирахии Патум ва Чуй аз 8 то 10 км дарозӣ дорад.

Кӯҳҳои Олтой, Саяни Ғарбӣ ва Саяни Шарқӣ, кӯҳҳои назди Байкал ва Паси Байкал, қаторкӯҳи Становой ва суфакӯҳи Алдан минтақаи кӯҳҳои Сибири Ҷанубиро ташкил мекунанд. Ин минтақа қад-қади сарҳади ҷанубии ИДМ ва даштҳои Сибири Ғарбӣ қариб то соҳилҳои уқёнуси Ором ба масофаи 4,5 ҳазор км тӯл кашидааст.

Кӯҳҳои Сибири Ҷанубӣ дар дохили материки Евразия ҷойгир шудаанд. Онҳо ҳамвории Сибири Ғарбӣ ва паҳнкӯҳи Сибири Миёнаро аз паҳнкӯҳҳои баланд ва хушкӣ Осиёи Марказӣ чудо кардаанд. Мавқеи географии ин қаламрави паҳновари кӯҳӣ иқлими континентии ба худ хосро ба вучуд оварда, ба инкишофи хусусиятҳои комплекси табиӣ таъсир расондааст. Ба системаи Олтою Саян ду қаторкӯҳи начандон баланд-қаторкӯҳи Салаир ва Алатови Кузнецк дохиланд, ки

ба он аз шимол омада ҳамроҳ мешаванд. Дар миёни онҳо ҳавзаи машҳури ангиштсанги баландсифати Кузнетск-Кузбасс ҷойгир шудааст. Дар шарқтари Алатови Кузнетск кӯҳҳои Саяни Ғарбӣ ва Саяни Шарқӣ воқеанд, ки онҳо қуллаҳои паҳн дошта, қариб тамоми сол барфпӯшанд, бинобар ин онҳоро сафедкӯҳ мегӯянд. Алатови Кузнетск, Саянҳои Ғарбӣ ва Шарқӣ пастхамии Минусинскро печонида гирифтааст, ки қад-қадӣ он дарёи Енисей ҷорист. Дар ин ҷо дар соҳили Енисей шаҳри Абакан-маркази вилояти мухтори Хакас бунёд шудааст.

Дар ҷануби Саян қаторкӯҳҳо то баландии миёна паст мешаванд ва дар байни онҳо пастхамиҳои байникӯҳӣ ҷойгир шудаанд. Аз ҷама пастхамии калон-пастхамии Тува аст, дар ин шаҳри Қизил – пойтахти Тува ҷойгир шудааст. Олтой Кӯҳӣ ва Саянҳо, инчунин пастхамиҳои байникӯҳӣ – Кузнетск ва Минусинск дар эраи палеозой – дар давраҳои каледонӣ ва гертсении кӯҳпайдошавӣ ташкил шудаанд. Баҳр аз пастхамии Кузнетск дар давраи ангиштсанг ақиб ғашта, оҳиста-оҳиста ба ҳавзаҳои алоҳидаи соҳил паст ва халиҷҳои хурди лагунаҳои сершумор тақсим шуд. Дар ин ҷо муддати дароз ҳамвории ботлоқӣ вучуд дошт, дар шароити иқлими сернам ва гарм растаниҳои бисёр аз намуди сарахсҳои дарахтшакл, араукария ва бисёр дигар навъҳои олами набототи ҳамон замон месабзиданд. Дар натиҷаи муддати дуру дароз фуруҳамидани ҳавза дар он ба миқдори зиёд боқимондаҳои наботот ҷамъ шуданд, ки онҳо дар давоми миллионҳо сол ба қабатҳои ғафси ангиштсанг табдил ёфтанд. То ибтидои эраи кайнозой дар ҷои Олтой, Алатови Кузнетск ва Саян паҳнкӯҳҳои васеъ ва баландҳо буданд, ки онҳоро бепазори дарахтони булут, олаш, момроз бо магнолия, секвойя, сарви ботлоқӣ якҷоя пӯшонда буданд, иқлим дар он замон сернам ва гарм буд. Дар давраи кӯҳпайдошавии алпӣ кӯҳҳои вайроншудаи Олтой ва Саян боз аз нав баланд шуданд. Дарёҳо оҳиста-оҳиста ин кӯҳҳоро бо водиҳо чуқур бурида гузаштанд.

ва ба қаторкӯҳҳои алоҳида ҷудо карданд. Дар давраи чорумин кӯҳҳо барфу яхпӯш шуданд.

Иқлими Олтой ва Саян. Дар фасли зимистон ин ноҳияи кӯҳӣ бисёр хунук мешавад ва дар болои он анбӯҳҳои ҳавои хунуки континентӣ ба вучуд меояд. Ба ин ҷо ҳавои хунук аз ҳамвориҳои Сибир низ дохил мешавад. Аз ин рӯ дар доманайи кӯҳҳои Олтой ҳарорати миёнаи январ - 20°C ва дар ҳавзаҳои байникӯҳии дохилӣ, ки ҳавои хунук он ҷо истода менамояд, ҳарорати ҳаво то ба - 30°C паст мефарояд. Ҳаво хусусан дар ҳавзаҳои байникӯҳии баланди Олтойи Марказӣ хеле хунук мешавад. Ҳарорат то ба - 60°C паст мефарояд. Тобистон доманҳои кӯҳҳо гарм буда, тӯи миёнаи июл + 19°C аст, дар баландии 1000 м то + 14°C . Тобистон кӯтоҳ аст. Дар ҳавзаҳои Кузнетск ва Минусинск гармӣ баъзан то 36°C мерасад. Анбӯҳи ҳавое, ки аз ғарб меояд, ҳангоми ба қаторкӯҳҳо бардошта шуданаш хунук мешавад: намии таркиби онҳо ғализ гашта, борон ё барф меборад. Бинобар ин бориши қисми алоҳидаи Олтой, ки бештар аз 1000 м баландӣ дорад, то ба 2000 мм мерасад. Дар қисми ҷануби-шарқии Олтой, ки аз шамолҳои ғарбӣ бо қаторкӯҳҳои баланд муҳофизат шудаанд, дар як сол ҳамагӣ 200-300 мм бориш мешавад. Барои Саян низ чунин тақсимшавии бориш хос аст. Миқдори зиёди бориш то 1200 мм ба доманҳои ғарбӣ рост меояд. Дар Саяни Шарқӣ бориши солоне то 400 мм.

Иқлими хунук ва сернами кӯҳҳои баланди Олтой ба яхбандии ҳозира мусоидат мекунад. Пиряхҳои сершумори наҷандон калон дар қаторкӯҳҳои баланд, дар қатри чуқуриҳои қадимаи пиряхҳо ҳобидаанд. Кӯҳҳои баланди Олтой ноҳияи калони яхбандии ҳозира мебошад. Дар кӯҳҳои Саян яхбандӣ камтар аст. Дар қаторкӯҳҳои аз ҳама баланд пиряхҳои наҷандон калон ва барфтӯдаҳои бисёрсола мавҷуданд.

Дарёҳое, ки аз кӯҳҳои Олтой ва Саян ҷорӣ мешаванд, дар кӯҳҳои пурталотум ва шаршарадор буда, баробари ба ҳамворӣ баромадан ором ва васеъ мешаванд. Дарёи калон-

тарини Олтой-Катун аз нишебии ҷанубии кӯҳи Белуха ва пиряхи Катун сар мешавад. Аз кӯли Телетс дарёи Бия ҷорист. Дарозии дарёи Катун 688 км. Аз пайвастишавии дарёи Бия ва Катун дарёи Об ҳосил мешавад. Ҳавзаи Кузнетскро шохоби калони дарёи Об-дарёи Томск обшор менамояд. Аз нишебиҳои Саяни Шарқӣ дарёи пуриқтидор-тарини Сибир – Енисей сар мешавад.

Ҳамчунин дар Олтой кӯлҳо бисёранд. Байни қаторкӯҳҳои баланд, дар ҳавзаи танги тектоникӣ яке аз кӯлҳои хушманзараи Олтой – Телетс ҷойгир шудааст. Соҳилҳои рост-фурумадаи онро тайгаи анбӯҳ фаро гирифтааст ва дараҳои чуқур бурида мегузаранд.

6.24. Осиёи Миёна. Тавсифи умумӣ. Осиёи Миёна воҳиди мустақили табиӣ-географӣ ҳисобида шуда, доир ба сарҳадҳои табиӣ-географии ин сарзамин фикру ақидаҳои мухталиф то ҳол вучуд доранд. Дар ҳудуди ин ноҳияи табиӣ-географӣ 4 ҷумҳуриҳои ИДМ: Туркменистон, Ўзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон ва як қисми Қазоқистон: Устюрт, Қизилқум, кӯҳҳои Тиёншони Ғарбӣ ва Шимолий мансубанд.

Дар адабиёти географӣ мафҳуми Осиёи Миёна пас аз соли 1924 ба миён омад. То соли 1924 Осиёи Миёнаро Туркистон меномиданд. Осиёи Миёна яке аз воҳидҳои мураккаб-тарини ИДМ аст ва дар навбати худ бе зеринҳо тақсим мешавад:

1. Қазоқистони Марказӣ:
 - а) платои Турғай;
 - б) пушттеппаҳои Қазоқ.
2. Ҳамвории Тўрон:
 - а) платои Устюрт;
 - б) нимҷазираи Манқишлоқ.
 - в) биёбони Қароқум;
 - г) биёбони Қизилқум;
 - д) биёбони Мойинқум.
3. Кӯҳҳои Осиёи Миёна:
 - а) Саур ва Тарбағатай;

- б) Ҷунгор Алатоу;
- в) Тиёншон;
- г) Помиру Олой;
- д) Констдоғ ва Балханҳо.

Тибқи маълумоти И.С.Шукин қаламрави Осиёи Миёна 2 миллиону 400 ҳазор километри мураббаъ масоҳат дорад. И.С.Шукин пушттеппаҳои Қазоқро ба 2 ноҳияи табиӣ-географии алоҳида ҷудо кардааст, вале мувофиқи тақсимои нимаи дуюми асри XX пушттеппаҳои Қазоқ як ноҳияи табиӣ-географии алоҳида маҳсуб меёбанд. Осиёи Миёна нисбат ба дигар ноҳияҳои табиӣ-географии ИДМ хусусияти ба худ хос дорад:

1. Осиёи Миёна ба масофаи ҳазорҳо км дур аз баҳру уқёнусҳо дар маркази материки Евроосиё ҷойгир шудааст.

2. Қисми зиёди қаламрави Осиёи Миёнаро биёбонҳо ишғол кардаанд, ки он 80 фоизи масоҳатро дарбар мегирад.

3. Қаламрави Осиёи Миёна мавзеи аз ҷама гармтарин ва хушктарини ИДМ мебошад.

4. Дар Осиёи Миёна қуллаҳои баландтарини ИДМ қад қапидаанд. Ба монанди қуллаи Исмоили Сомонӣ (7495 м) дар кӯҳи Помир ва қуллаи Ғалаба (7439 м) дар кӯҳҳои Тиёншон ҷойгир шудаанд.

Чӯкидаҳои чуқуртарини ИДМ – чӯкидаи Қароғиёҳ-настии Назди Каспӣ (–132 м), чӯкидаи Сарикамиш (–43 м) дар наздикии баҳри Арал ҷойгир аст.

5. Беш аз 70 фоизи пирияхҳои қаламрави ИДМ дар кӯҳҳои Осиёи Миёна ҷойгир шудаанд.

Дар кӯҳҳои Осиёи Миёна протсессҳои денудатсионӣ³⁷ ғайр ба буда, сабаби ҷамъ шудани маҳсулоти вайроншуда

³⁷ Денудатсия – маҷмӯи протсессҳои обоварда ва гирифта бурдани маҳсулоти гуногуни ҷинсҳои кӯҳӣ бо иштироки об, бод, пириях ва қувваи кашиш. Мутобиқ ба ҳаракати қишри замин ва самти инкишофи релеф ҳангоми вайроншавӣ ва ҳаракати денудатсионӣ ҳодисаи фурураи низ мушоҳида карда мешавад. Мамлакатаи кӯҳӣ ва денудатсияҳои мавҷҳои ҳамворӣ-ленепеленшуда табиӣ меёбанд.

гардидааст. Ба Осиёи Миёна эрозияи об, эрозияи хок дар биёбонҳо хос аст. Ин протсессҳо ба иқлими хушк ва релефи кӯҳии ин қаламрав алоқаманд аст. Осиёи Миёна аз давраҳои қадим диққати сайёҳону олимон ва табиатдӯстонро ба худ ҷалб мекард. Дар давраҳои гуногун барои омӯзиши сарзамини Осиёи Миёна арабҳо, юнониён, европоиён саҳм гузоштаанд. Аз Осиёи Миёна шоҳроҳи абрешим гузаштааст. Минбаъд баъди ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Россия (1866) олимон П.П.Семёнов Тян-Шанский, Северцов, Наливкин, Обручев, Шултс, Федченко, Ферсман, Мурзаев ба омӯзиши комплекси Осиёи Миёна машғул шуданд. Омӯзиши Осиёи Миёна дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ назаррас буд.

Таърихи тараққиёт ва сохти геологӣ. Кӯҳҳо ва ҳамвориҳои Осиёи Миёна ба 2 геосинклинали бузург тааллуқ дорад. Қисми шимолӣ ва шимоли шарқии Осиёи Миёна ва Қазоқистонро ба геосинклинали Уралу Тиёншон дохил мекунад. Қисми ҷанубӣ ва ҷануби ғарбии он ба геосинклинали баҳри Миёназаминӣ дохил мешавад. Дар Осиёи Миёна антиклинорияҳои токембрӣ вуҷуд доранд. Аз ҳама минтақаи қадимтарин дар ғарб пушттеппаҳои Қазоқ ва шимолии Тиёншон меҳисобанд. Дар ин мавзёҳои қадимтарин ҳаракати чиндоршавӣ дар эраи протерозой ва қисман дар эраи архей гузаштааст, дар кӯҳҳосилшавии каледонӣ, геосинклинали Уралу Тиёншон яклухт бардошта мешавад, ноҳияҳо, вилояту зервилоятҳои қисми кӯҳии Осиёи Миёна аз ҷиҳати пайдоиш синну соли гуногун доншта, ба давраҳои гуногуни геологӣ тааллуқ дорад. Зервилояти Тиёншону Алатои паси Или, боқимондаи кӯҳҳои Тиёншон ва Тиёншони Ғарбӣ, Ҷанубӣ, Ҷунғор-Алатоу, Саур ва Тарбағатай натиҷаи ороғенияи гертсенианд.

Дар Қазоқистон конҳои маъдани оҳан дар ноҳияи пушттақӯҳи Турғай – Соколову Сарбой, конҳои металлҳои ранга ва тилло дар ноҳияи пушттеппаи Қазоқ, мис дар Ҷазқозғон маълуманд. Конҳои гуногуни металлҳо инчунин дар Тиёншон ва Помиру Олой низ ҷойгиранд. Дар ин ҷо захираҳои

сўзишворӣ низ мавҷуданд. Ангштсанг дар ҳавзаҳои Қара-
ганда ва Экибастуз, нафт дар Туркменистони Ғарбӣ ва дар
водии Фарғона мебошад. Захираи намаки худтакшиншудаи
глаубер, ки онро мирабилит³⁸ мегӯянд, дар халиҷи Қаро-
бугозкўл ниҳоят калон аст. Конҳои фосфорит, намаки калий
ва намаки ош фаровон аст.

Иқлим. Тобистон дар ҳолати баландии офтоб дар уфуқ
ва камабрӣ ҳамвориҳо бисёр гарм мешаванд ва дар натиҷаи
ин дар болои онҳо анбўҳҳои ҳавои тропикии континентӣ
ташкил меёбанд. Ҳарорати миёнаи июл барои Қазоқистон
ва шимоли Осиёи Миёна + 25°C, моҳи январ - 15°C. Дар
ҷануби пасти Тўрон ҳарорати июл +30°C, январ ҳарорат то
ба - 2°C паст мефурояд. Фурубарии радиатсияи Офтоб дар
Осиёи Миёна дар қаламрави ИДМ аз Ҳама зиёд аст. Ба ин ҷо
аз ғарб (аз баҳри Миёназамин) ҳавои баҳр номунтазам ва ак-
саран зимистон меояд. Осиёи Миёна аз тарафи шимол барои
анбўҳҳои ҳавои арктикӣ ва ҳавои континентии Сибир ку-
шода аст, тобистон ҳавои бисёр гармшуда ва зимистон ҳавои
ниҳоят сардшуда ба таври кифоя мавҷуданд. Чунин шароит
боиси иқлими ниҳоят континентӣ мегардад. Дар ҳамвориҳои
ноҳияҳои шимолӣ бориш дар 1 сол то 300 мм, дар ҷануб аз
200 мм камтар ба қайд гирифта шудааст. Дар кўҳҳо бориш
фаровон, хусусан дар нишебҳои шамолрав (1500 мм) бисёр-
тар меборад.

Обҳои дохилӣ. Ягон қатра оби дарёҳои Осиёи Миёна ба
Уқёнуси Ҷаҳонӣ намерезад. Бисёр дарёҳо, ҳатто чун Зараф-
шон аз кўҳҳо сар шуда, дар биёбон хушк мешавад.

Дарёҳои қаторкўҳҳои Туркистон, Олой ва Тиёншони
Ғарбӣ, ки оби худро ба Сирдарё мерезанд, пуроб шуда, ба
воситаи водии Фарғона ба пасти Тўрон ҷорӣ шуда, сипас
ба қисми шимоли ғарбӣ тоб хўрда, аз доманаи қаторкўҳҳои

³⁸ **Мирабилит ё намаки глаубер** – намаки натрий туршии гўгирд аст. Дар об нағз
ҳал мешавад. Дар саноати шишасозӣ, химия ва металлургӣ истифода мебаранд.

Қаротог мегузарад. Баъдан дангҳои ҳамвори Қазоқистонро убури карда, ба баҳри Арал мерезад.³⁹

Дар ҳавзаи Сирдарё дар маҷмӯъ беш аз 2600 кӯл (кӯлҳо асосан дар болооби дарёи Норин), 29784 дарё бо масоҳати 108634 км вучуд доранд. Сирдарё дар саршавиаш яке аз дарёҳои бузурги кӯҳӣ буда, аз баландиҳои 4000-5000 м ҷорист. Сирдарё нисбат ба Амударё захираи обии кам дорад. Агар ҳавзаи обғундории Сирдарё дар як шабонарӯз ба 1200 м³/сон. баробар бошад, ин ҳолат дар Амударё 2500 м³/сонияро ташкил медиҳад. Сирдарё аз барфу пирияхҳои доимӣ ғизо мегирад, барои он ки дар қисми кӯҳии Сирдарё пирияхҳои зиёд мавҷуданд, аз ин рӯ ғизогирии Сирдарё ба типии ғизогирии пирияхию барфӣ рост меояд. Танҳо қисми шимолии қаторкӯҳҳои Туркистону Олой зиёда аз 250 пириях доранд. Дар болооби дарёи Норин бошад 200, дар қисми ҷануби ғарбии қаторкӯҳи Фарғона 57 пириях ба қайд гирифта шудааст. Масоҳати умумии пириях 2208 км². Миқдори умумии дарёҳое, ки дар ҳавзаи Сирдарё ҷойгиранд аз нигоҳи гидрологӣ то ҳол танҳо 131 тои онҳо омӯхта шудаанд.

6.25. Пушттеппаҳои Қазоқ. Аз калимаи мелкосопочник гирифта шудааст. Сопка ё холма теппагӣ ё теппаҳое, ки шакли конусӣ дошта, қуллашон суфта шудааст. Пушттеппаҳои Қазоқ аз ҳамин гуна теппаҳои қуллашон суфташуда иборат аст, ки онҳо шакли конусиро доранд. Пушттеппаҳои Қазоқ байни ҳамвориҳои Сибири Ғарбӣ ва ҳамвориҳои Тӯрон ҷойгир шудааст. Дар байни пушттеппаҳои Қазоқ дар болои сатҳи ҳамворшудаи он силсилаи теппаҳои харсангии наҷандон баланд ва баландиҳои алоҳида, ки аз ҷинсҳои сахттар таркиб ёфтаанд, қад қапидаанд. Домана ва нишебҳои тегаҳо дар таҳшинҳои ковок «ғарқ» шудаанд. Дар пастхамиҳо кӯлҳо воমেҳӯранд. Қисми ғарбии пушттеппа бештар ҳамвор мебошад, дар қисми шарқии ноҳияҳои ба худ хоси кӯҳии аз сангҳои хоро ва кварцит таркиб ёфта то

³⁹ Сирдарё таи чанд соли охир аз сабаби камобӣ то резишгоҳи худ — баҳри Арал намезад.

1565 м баланд мешаванд. Баҳорон дар даштҳои хушк ва нимбиёбонҳо дар мавриди миқдори кифояи бориш растаниҳои мавсимӣ, ки давраи бисёр кӯтоҳи нашъунамо доранд, аз қабилҳои гули савсан, чинорак месабзанд. Баробари оғози тобистон растаниҳо хушк мешаванд. Боронҳои тобистона хеле кам, дар намуди сел борида, заминро кам нам мекунанд. Пас аз он замин ба тақир табдил меёбад. Миқдори умумии бориши солона чандон зиёд нест. Тирамоҳ ҳарорат оҳиста-оҳиста паст мешавад, лекин обу ҳавои офтобии бешамол, рӯзона гарм, вале шабона хунук мешавад. Дар шимоли пушттеппаи Қазоқ дар замини сиёҳнок даштҳои чағазу типчоқзор паҳн шудаанд. Дар ҷануб онҳо ба заминҳои дорчинранги кушод ва сиёҳтоби типчоқу явшонзор иваз мешаванд. Дар ҷойҳои на он қадар шӯр явшони сафед ва дар шӯрзаминҳо явшони сиёҳ месабзад. Дар байни онҳо намудҳои гуногуни шӯра мерӯяд. Дар болои ин хокҳо намакҳои тез маҳлулшавандаи натрий ва калий вучуд доранд ва баъзан онҳо мисли доғи сафед ба рӯи замин мебароянд. Дар ин ҷо шӯрзаминҳо доман паҳн кардаанд. Қисми марказии пушттеппа ба бешадашт монанд аст. Дар ин ҷо қад-қадӣ пастхामीҳо, дар наздикии чашмаи обҳои зеризаминӣ, чакалакзори дарахтони тӯс, дар шимол бешазори тӯсу санавбар бо дарахтони сиёҳбед омехта месабзанд. Дар қуллаҳои харсангии хоро ва дар регзор дарахтони санавбар месабзанд. Онҳо хусусан дар соҳилҳои кӯлҳо манзараи зебо доранд. Дар пасттеппаи Қазоқ ҳайвонҳои даштӣ, биёбонӣ ва бешазорӣ ба монанди оҳу, хази даштӣ, рӯбоҳи корсак, тавушқон, аз паррандагон – лошахӯр, дугдоғ, аз ҳазандагон – мор, калтакалос, сангпушт вомехӯранд. Дар бешазор рӯбоҳ, қашқалдоқ, силовсин, титав, кабки хокистарранг ва сафед зиндагӣ мекунанд.

Пушттеппаҳои Қазоқ дар ҳудуди Ҷумҳурии Қазоқистон ҷойгир шудааст. Ин ноҳияи табиӣ дар зонаҳои дашт ва нимбиёбон мавқеъ дорад. Пушттеппаҳои Қазоқ аз кӯҳҳои қазирагии паст, яъне аз теппаҳо ва сопкаҳо иборат.

Сопкаҳои Қазоқ баланд нестанд. Онҳо то 30-40 м ва 80-100 м баландӣ доранд. Қазоқистони Марказӣ аз ҷиҳати релеф ба 2 тақсим карда мешавад: 1. Қисми Ғарбӣ. 2. Қисми Шарқӣ. Қисми ғарбии он аз ҷиҳати масоҳат хурдтар аст. Дар байни теппаҳои хурд ва паст массивҳои кӯҳии алоҳида дучор мешаванд: массиви кӯҳии Улутау (1133 м). Қисми шарқии пушттеппаҳои Қазоқ васеъ шуда рафта, якчанд кӯл ва мингақаҳои бардошташуда дорад. Мавзеҳои бардошташуда то 400 м баландӣ доранд. Ҳаракатҳои тектоникии якчандкаратаи ба амал омада, сабаби релефи синну соли гуногун дошта гардидааст. Барои шаклгирии релефи имрӯзаи пушттеппаҳои Қазоқ ҳаракатҳои кӯҳқосилшавии каледонӣ ва гертсенӣ нақши калон бозидаанд. Қисми шарқии пушттеппаҳои Қазоқ аз ҷиҳати синну сол ҷавон аст. Ва кӯҳҳои пайдошуда низ аз ҷиҳати синну сол ҷавонанд. Кӯҳқое, ки дар ороғенияи каледонӣ пайдо шуда буданд тез ба ҳолати денудатсия дучор шудаанд. Баъдтар дар палеозои поёнӣ дар пушттеппаҳои Қазоқ ороғенияи гертсенӣ сар мешавад. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки пушттеппаҳои Қазоқро ба геосинклинали Уралу Тиёншон дохил мекунанд. Баъдтар дар давраҳои эраҳои мезозой ва кайнозой кӯҳҳои бардошташуда ба пенепелизатсияшавӣ омада расида, аз худ ҳамвориҳо ва теппаҳои зиёде боқӣ гузоштаанд. Сопкаҳои Қазоқ аз кварцит ва гранитҳо иборатанд. Мувофиқи ақидаи баъзе олимони кӯҳҳои ҷазирагии Қазоқ дар натиҷаи ҳаракатҳои неотектоникӣ ба вучуд омадаанд. Дар пушттеппаҳои Қазоқ шаклҳои релефи аридӣ бештар паҳн шудаанд. Барои ҳосил шудани ин намуди релеф протсессҳои экзогенӣ нақши калон доранд. Барои пушттеппаҳои Қазоқ иқлими мӯътадил, континенталӣ ва хушк ҳос аст. Ба қаламрави ин ноҳияи табиӣ таъсири антисиклони Осиё бештар аст. Инчунин таъсири массаҳои ҳавои уқёнуси Атлантика омада мерасанд, ки боришоти ба амал меомада ба ин вобаста аст. Моҳи хунуктарин январ

буда ҳарорати то ба $-14 - 18^{\circ}\text{C}$ паст мефуруяд. Ҳарорати мутлақ дар ин давраи сармо то -45°C аст.

Ҳарорати миёнаи моҳи июл $+10 + 20^{\circ}\text{C}$, ҳарорати мутлақ дар айёми гармо $+45^{\circ}\text{C}$ аст. Миқдори боришот 200 мм. Ҳавои арктикии шимол низ ба монета ба пушттеппаи Қазоқ дохил мешавад. Пушттеппаҳои Қазоқ аз шабакаҳои гидрографӣ бой нест. Дарёҳо аксаран кӯтоҳ буда, резишгоҳи худро гум мекунад ва мавсимианд: Сарису, Чу, Или, Қартай.

Кӯли Балхаш калонтарин кӯли Қазоқистони Марказӣ аст. Аз ҷиҳати бузургӣ чорумин кӯли Осиёи Миёна буда, дар қисми шарқии Қазоқистон ҷойгир шудааст. Балхаш кӯли сарбаста аст. Дар ҳамии васеи Балхашу Алокӯл дар баландии 340 м аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. Масоҳаташ 17-22 ҳазор км-и мураббаъ, дарозияш 605 км, бараш дар қисми шарқӣ 9-19 км, дар қисми ғарбӣ то 74 км. Чуқуриаш то 26 м. Ҳаҷми массаи об 112 км-и мураббаъ. Масоҳати ҳавзааш 501 ҳазор км-и мураббаъ. Ба Балхаш дарёҳои Или, Қаротол, Лепси мерезанд. Ҷазираҳояш каманд: Басарал ва Тасарал. Иқлими атрофи кӯл биёбонист. Ҳарорати миёнаи июл 24°C , ҳарорати миёнаи январ -8°C . Миқдори боришоти солона 120 мм. Кӯли Балхаш аз охири моҳи ноябр то миёнаи апрел ях мебандад. Соҳилҳои шимолии кӯл баланду шахдор, ҷанубиаш пасти регзор ва найзор аст. Соҳилҳояш ниҳоят қачу килебанд. Қисми ғарбии кӯл андаке васеъ буда, оби ширин дорад, чунки ба он дарёи Или омада мерезад. Қисми шарқии кӯл танг буда, обаш шӯр аст. Кӯли Балхаш пайдоиши тектоникӣ дорад. Дар Балхаш 20 навъи моҳӣ зиндагӣ мекунад: ширмоҳӣ, оқун, фукмоҳӣҳои холдору якранг, голян. Балхаш киштигард аст, мунтазам киштӣ мегардад. Соҳили шимолиаш кони калони мис дорад.

Зайсан. Кӯли Зайсан дар қисми шарқии Қазоқистон дар ҳамии байникӯҳӣ воқеъ гаштааст. Ба кӯли Зайсан дарёи Иртиши Сиёҳ рехта, аз он дарёи Иртиш ҷорӣ мегардад. То сохтмони нерӯгоҳи Бухтарма масоҳати кӯл 1800 км-и мураббаъ, тӯлаш 111 км, бараш 30 км ва чуқуриаш ба ҳисоби

миёна 4-6 м буд. Баъди сохтмони НБО ва ба вуҷуд омадани обанбори Бухтарма сатҳи об 7 м баланд шуда, кӯлу обанбор ба як ҳавзаи об табдил ёфтанд. Масоҳати обанбори Бухтарма 5500 км-и мураббаъ ва ҳаҷми обаш 53 км³ аст. Кӯли Зайсан киштигард аст. Хоҷагии моҳипарварӣ дорад.

Бетпак-Дала. Дар ҷануби пушттеппаи Қазоқистон Бетпак-Дала – ҳамвориҳои санглоҳ ва қисман гилноки ниниб ва пасту баланд ва пастиҳои беобгирез ҳастанд, ки шӯрзамин ё кӯлҳои шӯри талх ишғол кардаанд. Дар фасли баҳор ҳамвориро набототи гуногун мепӯшонанд, онҳо моҳи май хушк мешаванд. Айёми тобистон шутурхор, явшон ва шӯра месабзанд. Маъноии Бетпак-Дала аз забони туркӣ гирифта шуда, шӯрзамин ва дала-дашт мебошад. Аз дарёи Сарису дар ғарб то кӯли Балхаш дар шарқ паҳн гаштааст. Масоҳаташ 75 ҳазор км-и мураббаъ. Баландиаш аз сатҳи баҳр (ба ҳисоби миёна) 300-500 м. Қисми ғарбиаш пасти ҳамвор, шарқиаш баланд, тепшаю қатортепшаҳо мавҷуд буда, кӯҳҳои ҷудогона (кӯҳи Чамбул, 974 м) дорад. Иқлими Бетпак-Дала хеле континентист. Ҳарорати миёнаи январ аз -12 то -14⁰С, моҳи июл аз 24⁰ то 26⁰С. Боришоти солона 100-150 мм. Кӯлҳои хурди шӯри бисёр дорад. Шӯрзаминҳо ва заминҳои хокашон бӯр бештар дучор мешаванд. Бетпак-Даларо ҳамчун чароғҳои баҳорию тирамоҳӣ истифода мебаранд.

Нимҷазираи Манқишлоқ. Дар ҷануби ғарбии Қазоқистон, шарқтари баҳри Каспӣ, дар ҳудуди пасти Назди Каспӣ ва қисми ғарбии пуштакӯҳи Устюрт воқеъ аст. Сатҳаш асосан ҳамвор, ҷо-ҷо хамиҳои аз сатҳи баҳр паст дорад. Ҷои аз ҷама пасти он пастҳаии Қарогиеҳ - 132 м. Боигарии асосии нимҷазира нафт, газӣ табиӣ, ангишти бӯр, фосфорит ва санги бинокорист.

Пуштакӯҳи Устюрт. Ин пуштакӯҳ қариб аз ҷама тараф бо ҷариҳои ростфуномада, (чинкаҳо) ихота шуда, дар байни Манқишлоқ ва баҳри Арал ҷойгир шудааст. Баландии онҳо аз даҳҳо то 300 м мерасад. Чинкаҳоро ҷариҳои дур-дур бурида гузаштаанд, ки онҳо ҳамчун роҳи ба болои пуштакӯҳ.

сатҳи ҳамвории тахти гилнок, ки доғҳои шўрзамин, кўлҳои обашон талху шўр ва алафҳои тунуки явшону шўра дорад, баромадан хизмат мекунад.

6.26. Ҳамвории Тўрон. Ҳамвории Тўрон байни 38° ва 48° арзи шимолӣ ва байни 51° то 82° гўли шарқӣ қойгир шудааст. Ҳамвории Тўрон воҳиди мустақили табиӣ-географӣ буда, ба зеринҳо тақсим мешавад: 1.Нимқазираи Манқишлоқ. 2.Платои Устюрт. 3.Биёбони Қароқум. 4.Биёбони Қизилқум. 5.Биёбони Мойинқум.

Ҳамвории Тўрон аз шимол бо кўҳҳои Муҳоҷар ва пушттеппаҳои Қазоқ ҳамсарҳад аст. Аз ҷануб бо қатор-кўҳҳои Копетдоғ, кўҳҳои Тиёншон, Помиру Олой ҳамхудудааст. Аз ғарб бо баҳри Каспӣ ҳамсарҳад аст. Ҳамвории Тўрон қаламрави аз ҳама гармтарин ва хушктарин ва пасттарини ИДМ мебошад. Ҳамвории Тўрон хусусиятҳои ба худ хос дорад:

1.Ҳамворӣ дар доҳили материки Евроосиё қойгир шудааст ва аз уқёнусҳо ҳазорҳо км дур аст. 2. Ҳамвории Тўрон дорои баланси обии манфӣ мебошад. 3. Зиёд будани протсессии аккумулятсия ва ҳосил шудани ҳамвориҳои аридӣ, алювиалӣ ва эоловӣ аз ҳисоби кашонидани миқдори зиёди маводҳо аз кўҳҳои ҳамсоя мебошад. 4. Шаклҳои рельефи эоловӣ⁴⁰ паҳн шудааст. 5.Кам ҳосил шудан ва кам ҷамъ шудани моддаҳои органикӣ дар хок. 6. Мавҷудияти ҳавзаҳои сарбаста, ки боиси ҷамъ шудани намак мегардад. 7. Хусусияти аридӣ (хушк) доштани маҳал.

Ҳамвории Тўрон дар доҳили платои Тўрон қойгир шудааст. Таҳкурсии плита синну соли палеозой дорад ва дар чуқурии аз 1 то 6 км меҳобад. Шаклгирии таҳкурсии плита дар муддати 150 млн. сол ба охир расидааст. Структура ва рельефи таҳкурсии плитаи Тўрон хеле мураккаб буда, ба

⁴⁰ Таҳшиниҳои эоловӣ. Таҳшиниҳои гилу регӣ, кадоме ки дар натиҷаи амалиёти шимол ҷамъ шудаганд: лёссҳои эоловӣ, реги дюнаҳо, барханҳо. Ин ҳолат дар биёбонҳо, дар соҳилҳои баҳр, дар волин дарёҳои калон, ҷўкидаҳои кўл лида мешавад.

ҳодисаҳои тектоникии кӯҳҳои гирду атрофи он вобаста аст. Сатҳи болоии таҳкурсии плитаро чинсҳои таҳшинии мезокайнозой пӯшида гирифтаанд. Ин чинсҳо асосан аз чинсҳои таҳшинӣ таркиб ёфтаанд. Дар ҳудуди ҳамвории Тӯрон 3 биёбони аз ҳама калонтарини Осиёи Миёна ҷойгир шудаанд: 1. Биёбони Қароқум. 2. Биёбони Қизилқум. 3. Биёбони Мойинқум.

Доир ба типологияи биёбонҳои Осиёи Миёна аз асри XIX сар карда машғул шудаанд. Корҳои илмӣ И.Боршов (1865) доир ба тадқиқи минтақаи Аралу Каспӣ (геоботаникаи он) 5 вилоятро тақсим карда буд. Аз ҷумла вилоятҳои биёбонҳои гилӣ, биёбонҳои шўрзамин, регӣ. Корҳои А.Ф.Миддендорф «Очерки Ферганской долины» (1882) ба ин масъала баҳшида шудааст. Л.С.Берг дар асари худ «Формы русских пустынь» дар Осиёи Миёна 4 типи асосии биёбонро ҷудо кардааст: биёбонҳои регӣ, гилӣ, шўрхок ва санглох, биёбонҳои регии муқаррарӣ. Минбаъд муҳаққиқон Д.Н.Кашкаров, Е.П.Коровина, Б.П.Алисов, М.П.Петров дар ин бора асарҳои худро навиштаанд. Тақсимои типологияи биёбонҳо аз рӯи М.П.Петров:

I. Баҳримиёназаминӣ:

регӣ, ғайӣ, шўрзамин, гилнок ё гилӣ.

II. Типи Осиёимарказӣ:

регӣ, явшонӣ-шўрзаминӣ, явшонӣ.⁴¹

Биёбони Қароқум. Мувофиқи хулосаи илмӣ Э.М.Мурзаев биёбони Қароқум ба 5 тақсим карда мешавад: 1.Қароқуми Заунгуз. 2.Биёбони Қароқуми Марказӣ ё Пастхамида. 3.Қароқуми наздикӯҳии назди Копетдоғ. 4. Қароқуми Ҷануби Шарқӣ. 5. Пастии Назди Каспӣ.

Биёбони Қароқум биёбони регзор буда, дар ҷануби Осиёи Миёна асосан дар каламрави Туркменистон ҷойгир шудааст. Масоҳаташ 350 ҳазор км-и мураббаъ. Релефи биёбон ҳамвор буда, ҷо-ҷо тепнаҳо дорад. Баландии пуштаҳои

⁴¹ Н.А.Гвоздцкий, Н.И.Михайлов. Физическая география СССР. Азиатская часть. М.: Мысль, 1978.-С.67-75.

рег дар Қароқуми Ҷануби Шарқӣ ва Марказӣ аз 3-5 то 30 м ва дар Қароқуми Заунгуз то 40-60 м. Иқлими Қароқум ниҳоят континентист, тобистонаш гарми тӯлонӣ, зимистонаш хуноки мӯътадил. Ҳаорорати миёнаи январ дар шимол – 5°C, дар ҷануб қариб 3°C, ҳарорати миёнаи июл мутаносибан 28° ва 34°C. Боришоти солона аз 60 то 150 мм. Дарёи Аму қад-қадӣ сарҳади шимоли шарқии Қароқум ҷорӣ мешавад. Оби дарёҳои Тедҷен ва Мурғоб бошад дар регзор нопадид шуда меравад. Дар Қароқум обҳои зеризаминӣ бисёранд. Баҳорон қариб тамоми қаламрави Қароқумро растаниҳои эфемерӣ ва эфемероидӣ фаро мегиранд: геша, саксаули сафеду сиёҳ, ақоқӣ, зағоза, нахӯдак ва ғайра. Олами ҳайвоноташ: ғизол, рӯбоҳ, гург, гурбаи даштӣ. Хояндаҳо ва хазандаҳо хеле бисёранд. Қисми зиёди биёбон тамоми сол чун чарогоҳ истифода мешавад. Сарватҳои зеризаминӣ: сулфур, нафт ва гази табиӣ. Дар қисми ҷанубии Қароқум канали Қароқум сохта шудааст, ки он барои обёрии заминҳо ва киштигардӣ хеле муфид аст. Аз Қароқум газопроводи Осиёи Миёна мегузарад. Дар Қароқум лабораторияи тадқиқоти илмӣ регзори АИ Туркменистон – Репетек воқеъ гаштааст.

Биёбони Қизилқум. Биёбони регзорест дар байни дарёҳои Аму ва Сир, дар ҳудуди Қазоқистон, Ўзбекистон ва қисман дар Туркменистон. Биёбонро аз шимоли ғарб баҳри Арал ва аз шарқ шахҳои кӯҳҳои Тиёншон ва Помиру Олой иҳота кардаанд. Масоҳаташ 300 ҳазор км-и мураббаъ. Релефаш ҳамвор, баландиаш аз 53 м то 300 м. Дар Қизилқум як қатор пастхамиҳо ва боқимондаи кӯҳҳои қадима – Букантов (764 м), Кулчуктов (785 м) мавҷуданд. Кӯҳҳо ассосан аз нарақсанг, оҳаксанг ва гранит иборатанд. Сатҳи аксари кӯҳҳо ҳамвор, нишебихояшон шахдоранд. Қисми зиёди биёбони Қизилқумро регзори регтеппаҳо (баландиашон то 75 м) ишғол кардаанд. Дар қисми шимоли ғарбии биёбон тақирзаминҳо хеле бисёранд.

Иқлими Қизилқум ниҳоят континентист. Ҳарорати миёнаи июл аз 26 то 29°C, январ аз 0 то - 9°C. Боришоти солона 100-200 мм. Дар тамоми қаламрави биёбон ягон дарё вуҷуд надорад, вале обҳои ширини артезианӣ фаровонанд. Дар регзор ғеша, саксавули сафед, чанд намуди қандим, черкез, дар теплаҳои гилӣ шибоғ ва ҳар гуна буттаҳо, дар шимоли ғарби Қизилқум шӯразорҳо ва қад-қадӣ волиҳои хушк бешаҳои саксавули сиёҳ мерӯянд. Аз олами ҳайвонот: нахчир, гизол, гург, рӯбоҳ, заргӯш, гурбаи даштӣ, юрмон, муши регзор зиндагӣ мекунанд. Аз сарватҳои зеризаминӣ: тилло, мармар, графит, фирӯза, газӣ сӯзанда дида мешавад. Биёбон ҳамчун чарогоҳ истифода мешавад.

Аз ҷиҳати сохти геологӣ дар биёбони Қизилқум таҳкурсии палеозой ба таври рӯяк хобидааст. Такшониҳое, ки дар биёбон хобидаанд, ба фаъолияти аккумулятивии Сирдарё вобастагӣ доранд. Бештар такшониҳои регӣ ва гилӣ хобонида шудаанд.

Хулоса. Аз баҳри Каспӣ ба самти шарқ ҳамвориҳои васеи биёбони пасти Тӯрон тӯл кашидаанд, ки он ҷои аз ҳама серофтобу хушкӣ ИДМ аст. Дар водии Амударё гармӣ баъзан дар ҷои соя то ба +50°C мерасад. Сатҳи замин дар баъзе ҷойҳо то 80°C метафсад. Қариб тамоми пасти Тӯрон дар минтақаи биёбон ҷойгир шудааст. Сарҳади шимолии ин пастӣ тахминан қад-қадӣ параллели 47-48° мегузарад. Дар биёбонҳои Осиёи Миёна мутобиқшавии организми зинда ба шароит ба таври равшан зоҳир гардидааст. Инро мо дар мисоли набототи биёбонҳои регзор мебинем. Растаниҳои биёбон барои он ки аз чуқуриҳои калони замин намӣ гиранд, решаи бисёр дароз меронанд. Дарозии решаи буттаи саксавул 14-20 м аст. Барои мубориза алайҳи бугтавӣ барги аксарияти растаниҳо бисёр майда, баъзеашон тамоман барг надоранд.

Барои биёбони регзор буттаҳои қадӣ 2-4 м саксавули сафед хосанд. Онҳо қариб соя надоранд. Дар ин ҷо ғешаи регии серреша месабад, ки бо решаҳои худ регро аз рӯфта

бурдани шамол нигоҳ медорад. Дар ҷойҳои пасти шӯрзамин ва дар маҷрои қадимаи дарёҳо буттаҳои саксавули сиёҳ мерӯянд. Ин гуна буттазорро аҳолии маҳаллӣ бешазор меғӯяд. Ҷӯби мисли устухон саҳт ва вазнини саксавул нағз месӯзад. Дар биёбонҳои регзори Осиёи Миёна, ғайр аз растанҳои алафӣ ва буттаҳо, ки аҳамияти хӯроки чорворо доранд, ягона дарахти биёбон саксавул месабзад. Ин бешазор дарахти коҷ ва паноҳгоҳ надорад, қариб соя намекунад.

Дар биёбонҳои гилӣ хелҳои гуногуни явшон ва шӯра месабзанд. Дар як метри мураббаъ бисёр кам явшон мерӯяд. Ҳайвонҳои биёбон низ ба шароити саҳти зиндагӣ одат кардаанд. Баъзе ҳайвонҳои биёбон аз қабилҳои тавушқон ва ҳайвонҳои дарранда шабона ба ҷустуҷӯи хӯрок мебароянд, дигар ҳайвонҳо дар лонаҳо зиндагӣ мекунанд, ки дар шароити муқаррарӣ аз онҳо истифода намебаранд, масалан харгӯш. Дар рӯи реги тафсон калтакалос, мушҳои регзор, юрмон бисёр тез ҳаракат мекунанд, онҳо низ ба муҳити зист мутобиқ гаштаанд. Пӯсти сангушт, калтакалос ва морҳо бугишавии оби организмро муҳофизат мекунанд.

Дар доманакӯҳҳои нилебии ҳамвориҳо, дар хокҳои зард хокҳои ҳосилхези хокистарранг ташкил мешавад. Ин заминҳо ба киштзори обёришавандаи воҳаҳо табдил ёфтаанд, ки онҳо дар замини якхелаи зарди хокистарнамои биёбон чун доғҳои сабзи равшан менамоянд. Дар биёбонҳои регзор қитъаҳои сатҳи гилнок – тақирҳо вомерхӯранд. Сатҳи ниҳоят таҳти онҳо чунон саҳт аст, ки ҳатто изи наъли асп дар рӯи он намеронад. Тақирҳо қариб берастананд. Дар ҷойҳои аз ҳама пасти биёбон, ки обҳои зеризаминӣ ба сатҳи замин наздиканд, шӯрзаминҳо вомерхӯранд. Қабати ба сатҳи замин барои намак аз дур ҷило медиҳад. Дар шӯрзамин фақат ҳар ҷо ҳар ҷо шӯра месабзад.

Тӯқай. Дар водии дарёҳо, ки ҳангоми обхезӣ зерини об менамояд, растанҳои сабзи анбӯҳ мерӯянд, ки ин ҳолат ба биёбон хос нест. Дар ин ҷо намии зиёд барои нафъонамои

дарахтзор ва буттазор, ки онҳоро тўқай меноманд, шароит фароҳам меоварад. Дар тўқайзор дарахтони бед, сафедор ва буттаҳои гуногун бартарӣ доранд ва дар наздикии маҷрои дарёҳо қамиш ва най месабзанд.

6.27. Кўҳҳои Осиёи Миёна. Ба кўҳҳои Осиёи Миёна: 1. Чунғор ва Алатоу. 2. Кўҳҳои Тиёншон. 3. Кўҳҳои Помир ва Олой. 4. Копетдоғ ва Балханҳо дохил мешаванд.

Тавсифи умумии табиати кўҳҳо. Қад-қади канори ҷанубии ҳамвориҳои Осиёи Миёна кўҳҳои Копетдоғ, Тиёншон, Помиру Олой тўл кашидаанд. Дар баландиҳои зиёд дар фазои Осиёи Миёна ҳаво аз ғарб ба шарқ ҳаракат мекунад. Дар нишебиҳои ғарбии кўҳҳо, ки қад-қади онҳо ҳаво ба боло бардошта мешавад, миқдори зиёди бориш (дар 1 сол 800 мм) меборад. Дар нишебиҳои шарқӣ ва пастхамиҳо бошад, бориш кам шуда, аз хушкӣ зарар мебинанд. Хусусан ин тафовутро дар Помир метавон мушоҳида кард, ки дар ғарби он то 1500 мм, шарқияш бошад аз 100 мм камтар бориш мешавад. Дар кўҳистон шароити иқлимӣ вобаста ба баландӣ (минтақанокии баландӣ) тағйир меёбад. Дар кўҳҳо зимистон хуноку давомнок аст ва ин дар баландии аз 3000 м зиёдтар зоҳир мегардад. Дар тамоми минтақаҳо, ғайр аз минтақаи баландкўҳ хунокиҳо доимӣ набуда, ба ҳавои мулоим иваз мешаванд. Тобистон баробари ба кўҳҳо баромадан оҳиста-оҳиста то 0°C ва аз он ҳам пасттар шудани ҳарорат ҳис карда мешавад. Айёми тобистон дар баландиҳои зиёд серун буда, давомнок нест. Дар кўҳҳои Осиёи Миёна беш аз 2000 пириях (дар Кавказ наздик 1400 адад) мавҷуд аст, дар байни онҳо пирияхи калонтарини ИДМ-пирияхи Федченко мебошад, ки дарозияш 71 км, васегиаш 2-3 км аст.

Кўҳҳои Помиру Олой. Мавзеи баландкўҳист. Ба ҳайати он қаторкўҳҳои Олой, Ҳисор ва Помир дохиланд. Баландии кўҳҳо аз 4000 м зиёд аст. Дар ин ҷо пириях ва релефи пирияхмонанд бисёр аст, ки тегаҳои дандонадори аҷоиб, қуллаҳои тез, нишебиҳои пурнечутоб доранд.

Помир ҷануби шарқи Тоҷикистонро дар бар мегирад. Вай сарзамини кӯҳсор аст. Ба ин кӯҳсор канори қаторкӯҳҳои Тиёншон, Ҳиндукуш, Кунлун ва Қароқорум ба ҳам пайваст шуда, дар маркази Осиё гиреҳи пурқашамати анбӯҳи кӯҳ-хоро ташкил кардаанд, маркази ин гиреҳро ноҳияи баландкӯҳи Помир ишғол менамояд. Ҳудуди ноҳия аз шимол ба қаторкӯҳи Паси Олой, аз шарқ бо Сарикӯл, аз ғарб бо дарёи Панҷ, қисми баландкӯҳии қаторкӯҳҳои Пётри Як, Дарвоз ва аз ҷануб бо ҳудуди давлатии Тоҷикистон мегузарад.

Релефи ҳозираи Помир дар давраи кӯҳҳосилшавии алпӣ шакл гирифтааст. Дар натиҷаи ин кӯҳҳосилшавӣ қитъаҳое, ки аз ҷинсҳои кӯҳии саҳти эраҳои палеозой ва мезозой таркиб ёфта буданд, бо таъсири ҳаракатҳои пуршиддати амудӣ ба баландҳои гуногун бардошта шудаанд. Таҳшинҳо дар пастхамиҳои байникӯҳӣ, ки дар баҳрҳои собиқ ҷамъ шудаанд, ҷин шуда, кӯҳҳои нав ҳосил кардаанд. Дар давраи охири кӯҳҳосилшавии алпӣ кӯҳҳо, водихо аз сари нав бардошта шудаанд. Ин бардошташавӣ ба ҳисоби миёна 4100-4200 м-ро ташкил намуд. Дар як вақт ҳамии пешкӯҳи Помири Ғарбӣ ба фурураӣ дучор гардид. Водии Олой 2000-3000 м бардошта шуд. Дар натиҷаи бардошташавӣ ва фуруравии қишри замин канори ғарбии Помир ба эрозияи босуръат дучор гардид. Дар натиҷа шаклҳои гуногуни релефи эрозиялӣ (водӣ ва дараҳои чуқур) ҳосил шудаанд. Дар Помири Шарқӣ релефи кӯҳии харсангии сатҳаш ҳамвор ва водихоӣ васеъ ба вучуд омаданд. Бардошташавии қаторкӯҳҳо боиси дар нишебҳои онҳо ҳосил гардидани барфҳои қабат-қабат ва пирахҳои доимӣ гардид. Ҳамин тавр дар натиҷаи инкишофи геологӣ релефи Помир намуди ҳозираро гирифт, ки қисмҳои алоҳидаи он аз якдигар бо табиати худ фарқ мекунанд. Ибро ба инобат гирифта қаламрави Помирро олимон ба зерноҳияи Помири Ғарбӣ ва Шарқӣ чудо намудаанд.

Помири Ғарбӣ. Сарзамини баландкӯҳ аст. Масоҳаташ 61,1 ҳаз. км². Сатҳи он аз қаторкӯҳҳои азим ва водихоӣ чу-

қури начандон васеи кўҳи иборат аст. Қисми шимоли ғарбии зерноҳияро шарқии қаторкўҳҳои Пётри Як, Дарвоз ва Ванҷ ишғол намудаанд. Дар шарқ ин қаторкўҳҳо ба қаторкўҳи Академияи Илмҳо пайваст мешаванд. Қаторкўҳи Академияи Илмҳо аз шимол (водии дарёи Муғсу), ба самти ҷануб (қаторкўҳи Язғулом), ба таври меридионалӣ кашол ёфтааст. Ҷанубтар аз қаторкўҳи Язғулом қаторкўҳҳои Рӯшон, Шугнон, Шоҳдара ва Вахон кашол ёфтаанд. Қаторкўҳҳои Помири Ғарбӣ аз 5500 то 7495 м (қуллаи Исмоили Сомонӣ) баландӣ доранд. Дар он ҷое, ки Ғунт ба дарёи Панҷ мерезад, шаҳри Хоруғ ҷойгир аст.

Помири Шарқӣ суфакўҳ аст. Барои он водиҳои васеъ ва фуруҳамидаи зераш ҳамвор хос аст. Онҳо то 3700-4500 м баланд шудаанд. Фуруҳамидаҳо ва водиҳо бо таҳшинҳои пириҳои давраи қадим пур шудаанд, ки ба релефи Помири Шарқӣ хусусияти хос мебахшад. Дар канори водиҳо ва фуруҳамидаҳо кўҳҳо ва қаторкўҳҳо баланд шудаанд. Сатҳи кўҳҳо гунбазшакл буда, нишебӣҳои моил дорад. Барои баъзеи онҳо қуллаҳои тез ва нишебӣҳои ростфуромада хос аст. Музқўл аз қабили чунин қаторкўҳҳост. Қуллаи баландтарини он 6233 м аст. Иқлими Помири Шарқӣ ниҳоят хунук аст. Барои он зимистони дарози камбарф, манфӣ будани ҳарорати миёнаи сол ва вазидани шамолу тўфонҳои сахт хос аст. Ҳарорати миёнаи моҳи январ дар баландии 3600 м ба -18°C баробар аст. Ҳарорати миёнаи солона ҳам дар қаторкўҳҳо ва ҳам дар водиҳою пастхамиҳо манфӣ мебошад. Дар водии Мурғоб ҳарорат то $-1,5^{\circ}\text{C}$ паст мешавад. Дар водӣ ва пастхамииҳо, ки атрофашонро кўҳҳо иҳота кардаанд, ҳавои хуноки дохилшуда муддати дароз боқӣ мемонад. Ин сабаби боз ҳам паст шудани ҳарорат мегардад. Помири Шарқӣ биёбони баландкўҳ мебошад. Набототаш сирак паҳн шудааст.

Системаи кўҳҳои Тиёншон. Тибқи маълумоти В.Л. Шулте кўҳҳои Тиёншон аз ҷиҳати орографӣ ба якчанд ноҳияҳои орографӣ тақсим мешавад: 1.Тиёншони Марказӣ.

2.Тиёншони Шимолӣ. 3.Тиёншони Миёна. 4.Тиёншони Ҷанубӣ. 5. Қаторкӯҳи Фарғона. 6.Кӯҳҳои Чатқол. 7.Чӯкидаи Чу-Таласс. 8. Чӯкидаи Иссиққӯл. 9. Норин. 10. Фарғона. Тақсимои мазкур аз ҷиҳати сохти геологӣ аз ҳамдигар фарқ намуда, структураи асосии Тиёншон маҳсуб мешавад. Аз рӯи аломатҳои морфоструктурӣ бошад ба 4 қисм тақсим мешавад:

1.Тиёншони Шимолӣ: кӯҳҳои Тарбағатай, Саур, Ҷунғор.

2.Тиёншони Марказӣ: қаторкӯҳи Терскей Алатау, қаторкӯҳи Фарғона ва қаторкӯҳи Кокшаалтоу.

3.Тиёншони Ғарбӣ: қаторкӯҳи Пскем, қаторкӯҳи Қурама, Чатқол, Алатау.

4.Тиёншони Ҷанубӣ: қаторкӯҳи Олой, Туркистон, Зарафшон, Ҳисор.

Тиёншон аз забони чинӣ гирифта шуда, маънояш «кӯҳҳои осмонбӯс», номи туркиаш – Тангритоғ мебошад. Системаи кӯҳист дар Осиёи Марказӣ, ки байни 40⁰ ва 45⁰ арзи шимолӣ; 67⁰ ва 95⁰ тӯли шарқӣ воқеъ гаштааст. Қисми ғарбиаш дар ҳудуди ИДМ, қисми асосиаш дар Қирғизистон, қаторкӯҳҳои шимолӣ ва ғарбиаш дар Қазоқистон, шохаҳои ҷануби ғарбиаш дар Ўзбекистон ва Тоҷикистон, қисми шарқиаш дар Хитой ҷойгир шудааст. Аз ғарб ба шарқ ба масофаи 2450 км тӯл кашидааст. Тиёншони ИДМ дар шимол бо системаи кӯҳии Алатави Ҷунғор ва Ҳафтрӯд, дар ҷануб бо водии Фарғона ҳамҳудуд аст. Баъзе олимони-географҳо Л.С.Берг, И.П.Герасимов, А.М.Алпатов, Э.М.Мурзаев системаи кӯҳии Ҳисору Олойро низ ба Тиёншон мансуб медонанд. Балансдарин қуллаҳои Тиёншони Марказӣ – қуллаи Ғалаба 7439 м, Хантэнгри – 6995 м дар сарҳади байни ИДМ ва Хитой воқеъ гаштаанд.

Иқлими кӯҳҳои Тиёншон умуман континентист, вале бинобар мураккабии релеф, хеле баланд будани аксарияти қаторкӯҳҳо, экспозитсияи нишебӣҳо ва вобаста ба мавқеи географии кӯҳҳо ҳарорат ва нафас дар ҳар ҷо ҳар хел аст. Дар

қойҳои аз 1500-3000 м баландтар миқдори боришоти солназиёда аз 800 мм. Ҳарорати миёнаи июл дар водиҳои баландии миёнадошта 15-17°C, дар водиҳои баланд 5-10°C, дар қўҳҳои баланд бошад 0°C ва аз ин ҳам пасттар аст. Ҳама барфӣ дар шимоли ғарби Тиёншон аз баландиҳои 3600-3800 м ва дар маркази он аз баландиҳои 4200-4450 м мегузарад. Барфҳои бисёрсола ва пирахҳо бисёранд. Калонтарини онҳо пирахии Инилчек дар Тиёншони Марказӣ қойгир аст. Масоҳати умумии пирахҳо 10, 2 ҳазор км-и мураббаъ. Маркази калонтарини пирахҳо банди қўҳи Хантенгри, Алатови Терскей ва Кокшалтов мебошанд. Аз Тиёншон дарёҳои Сир, Чу, Или, Тарим сарчашма мегиранд. Ин дарёҳо оби худро ё ба қўлҳои биёбонӣ мерезанд ё дар биёбонҳо нопадид мегарданд. Аз сарватҳои зеризаминӣ мис, сурб, металлҳои нодир, ангиштсанг, вольфрам мавҷуданд.

ФАСЛИ VII. РУШДИ УСТУВОР ВА ПРОБЛЕМАҲОИ ГАРМШАВИИ ИҚЛИМИ ЗАМИН

7.1. Рушди устувор ва муҳити зист. Солҳои охир дар натиҷаи таъсири техногенӣ ва ғайри табиӣ инсон дар кураи арз тағйироти глобалӣ ба амал омад. Тадриҷан шиддат ёфтани гармшавии иқлим, обшавии пирияхҳои кӯҳӣ, селҳои обхезҳои аз меъёр зиёд, сӯхтор дар ҷангалзорон ба ин мисол шуда метавонанд.

Маълум аст, ки иқлим режими бисёрсолаи ӯ ҳавои ягон маҳал мебошад. Худи режим гуфта маҷмӯи шароит ва муттасилии тағйироти ӯ ҳаворо дар назар доранд. Афғанистон ва сарфи энергияи нурҳои Оғоб дар сатҳи Замин ва сиркулятсияи атмосферӣ равандаҳои асосии таъкиркунандаи иқлим ба шумор мераванд.

Ба сиркулятсияи атмосферӣ: системаи қараёнҳои ҳаво, ки гармӣ намӣ меоваранд, инчунин ивазшавии амудии гармӣ ва намӣ дар атмосфера мебошад. Иқлим ва таъкиркунии он аз мавқеъ ва шароитҳои географӣ, арзҳои географӣ, баландӣ аз сатҳи баҳр, шакли релеф, пушиши хоку растанӣ ва амсоли инҳо вобастагӣ дорад. Махсусан нақш ва маҷмӯи инсон дар таъкиркунии иқлим калон аст. Таъкиркуни таҳнишастҳо, боқимондаҳои зеризаминии олами наботот ва ҳайвонот, радиоактивияти ҷинсҳои кӯҳӣ бозгӯи он ҳастанд, ки иқлими Замин дар давраҳои муҳталиф ба кушӣ тағйир ёфтааст.

Дар давоми таърихи геологӣ бо сабабҳои гуногун гармӣ хунокушавии иқлими Замин, ки ҳазорҳо сол давом дошт, қайд шудааст. Дар тағйироти иқлим хусусияти физикии фазои атрофи Замин ва мавқеи он нисбат ба Оғоб, тағйироти ҳудуди хушкӣ ва уқёнусҳо, таъкиркунии ва вайроншавии кӯҳҳо, дигар шудани оамти қараёнҳои уқёнусӣ таъсири калон мерасонанд. Қувваҳои баландкунандаи сатҳи оби баҳру

уқёнушҳо (ҳодисаи мадд) ва хуруҷи Офтоб боиси босуръат тағйир ёфтани иқлим мегарданд. Барои фарқ кардани иқлими мавзеъҳои гуногун аз мафҳумҳои макроиқлим, микроиқлим ва мезоиқлим истифода мебаранд.

Макроиқлим хусусияти иқлими сатҳи васеи Замин, микроиқлим сатҳи қитъаҳои хурдтарин-иқлими ягон маҳал ва мезоиқлим хусусияти байни макро ва микроиқлимро ифода менамоянд.

Иқлими тропикҳо, субтропикҳо, арзҳои мӯътадил ва қутбӣ, биёбон, пирияхҳо ва мавзеъҳои баландкӯҳ аз ҳам фарқдоранд. Вобаста ба арзҳои тадқиқшаванда иқлими баҳрӣ ва континентиро аз ҳам ҷудо мекунанд. Иқлими континентӣ намноки мӯътадил аст. Аз як мавсим то мавсими дигар хеле фарқ кардани ҳарорати ҳаво хусусияти асосии иқлими континентӣ мебошад. Чунончи, дар маркази Сибир фарқи байни замистон ва тобистон ба 100°C мерасад. Иқлими баҳрӣ бошад, сернам буда, ҳарораташ дар тропикҳо ва дар ноҳияҳои қутбӣ фарқи калон дорад. Масалан, дар хати истиво ҳарорати ҳаво қариб 26° буда, чандон тағйир намеёбад. Иқлими биёбонҳо хушк аст ва фарқи ҳарорати шабонарӯзӣ солонаи он хеле зиёд аст. Классификатсия-таснифоти иқлимшиноси шӯравӣ Б.П.Алисов маъмултарин ба шумор меравад. Б.П.Алисов таъсири радиатсия ва сиркулятсияи атмосфераро дар арзҳои муҳталиф ба назар гирифта, нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубиро ба минтақаҳои арзии экваторӣ, тропикӣ ва арктикӣ (антарктикӣ дар нимкураи ҷанубӣ) ҷудо намудааст. Ҳудуди ин минтақаҳо бо иваз шудани зимистон ба фасли тобистон тағйир меёбанд ва аз ҳамин сабаб боз се минтақаи мобайнӣ-субэкваторӣ, субтропикӣ ва субарктикӣ (субантарктикӣ) вучуд дорад.

Рушди устувор инкишофест, ки дар заминаи он талаботи наслҳои имрӯза ба маҳдуд гардонидани талаботи наслҳои оянда қонеъ гардонидани мешавад. Ё худ рушди устувор набояд ояндаро зери хатар гузорад. Мо бояд чунон рафтор кунем, ки насли оянда аз имрӯзиён захираҳои табиӣ

ва иқтисодии исрофнашударо мерос гиранд. Аҳли ҷомеа имрӯз беҳтар дарк карда истодаанд, ки муҳити атрофро олуда сохта, мо ояндаи худро нест хоҳем кард. Ҳанӯз соли 1992 дар Рио-де-Жанейро (Бразилия) конфронс оид ба ҳифзи муҳити атроф ва инкишофи устувор баргузор гардид, ки дар он намояндагони 170 мамлакати дунё изҳорот дар бораи принсипҳои рушди устуворро имзо гузоштанд.⁴²

7.2. Концепсияи рушди устувор. Концепсияи рушди устувор аз рӯи самтҳои зерин амалӣ мегардад:

- *сарватҳои табиӣ ва истифодаи онҳо*. Инсоният аз давраҳои қадим сарватҳои табииро барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти худ истифода мебарад. Алҳол дар назди инсоният вазифа меистад, ки табиати сайёра ҳифз карда шавад. Сарфакорона ва эҳтиёткорона истифода бурдани захираҳои табиӣ бояд ҷои бемасрафи истеъмоли инҳоро гирад, ки инро тағйир додани сохти истеъмол меғўянд;

- *зарурати сиёсати демографӣ*. Дар 20-соли охир аҳолии замин 1,6 млрд. нафар зиёд шуд. Имрӯз дар кураи арз беш аз 7,2 млрд нафар одамон зиндагӣ мекунанд. Ҳар рӯз аҳолии кураи Замин то чоряк миллион нафар зиёд мешавад. Пешгўй карда мешавад, ки соли 2020 танҳо аҳолии Африка ва Осиё аз 6 то 8 млрд. нафарро ташкил хоҳад дод. Аз ин рӯ ҳалли масъалаҳои демографӣ бояд қисми таркибии рушди устувор бошанд;

- *берун сохтан ё худ безарар кардани пасмондаҳо (партовҳо)*. Пўшида нест, ки ҳар гуна партовҳои захрдор ба замин ва обҳои ҷорӣ партофта мешаванд. Аз болои ин амали номатлуб назорати махсус ва бозэҳиёт зарур аст, ки онро системаи мониторинги экологӣ меноманд; Алҳол дар ҳудуди Тоҷикистон 70 адад партовҷойҳои партовҳои саҳти маишӣ мавҷуданд. Пасмондаҳои саноатии ҷумҳурий танҳо ба сифати

⁴² Горы мира-глобальный приоритет. Ред-ры Б.Мессерли, Дж.Д.Айвз. Ред-ры русск. изд. Ю.П.Баленков, В.М.Котляков.-М.: Издательский дом «Ноосфера», 1999.- 454 с.

захираҳои дуҷум истифода шуда, беш аз 70 фоизи онҳо утилизатсия мешаванд.

Утилизатсия— бо мақсади ҷун ашён хом ё бо ягон мақсади дигар истифода кардани партовҳо.

Дар Тоҷикистони Шимолӣ яке аз манбаъҳои ифлосшавии муҳити атроф пасмондаҳои партовҳои маишӣ мебошанд. Онҳо то манбаъҳои кушоди обтаъминкунӣ расидан бо ҳолати оби нӯшокӣ таъсири манфӣ мерасонанд. Дар ҳақиқат дар баъзе ҳолат дараҷаи истифодаи захираҳои табиӣ ва ифлоскунии манбаъҳои об, ҳаво, хок ба ҳадде расидааст, ки барои барқарор намудани ҳолати психотарафӣ хеле проблемаҳои эҷод кардааст;

- *истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ*. Саноат соҳаи асосӣ ва пешбарандаи ҳоҷагии халқ ба шумор меравад. Маҳз саноат дар асоси истифодабарии сарватҳои табиӣ кор мекунад. Яке аз қисмҳои системаи экологӣ ин сарватҳои табиӣ мебошад, ки ба сифаи манбаи ашён хом истифода мешавад. Инкишофи талаботи инсоният нисбаи сарватҳои табиӣ ба мураккабшавии вазъи экологӣ оварда расондааст. Агар ҷомеа нияти дар асоси устувор қонеъ гардонидани талаботи худро дошта бошад, пас вай бояд роҳи ҳалли вазъи мураккаби экологиро ёфта, воситаҳои боз ҳам зиёдтар ва ғайраи истифодабарии сарватҳои табииро ҷустуҷӯ намояд.

Аз ин рӯ ҷорӣ намудани технологияи кампартов ва бепартов талаботи замон аст. Ин тарзи технология ҳатари ифлосшавии муҳити атрофро бартараф намуда, ба таъри оқилона истифода бурдани сарватҳои табииро таъмин месозад. Ташкили иншооти тозакунии, сохтмони турбаҳои дудбаро дар баландии 200-300 м. Ниҳоят, баланд бардоштани маърифати экологии аҳоли мувофиқи мақсад аст.

7.3. Проблемаҳои гармшавии иқлими Замин. Проблемаи гармшавии иқлими ҷуаи Замин аз тарафи бисёр олимони намоён тадқиқот бурда фикри ақидаҳои худро иброз доштаанд: Л.С.Берг, Л.П.Яниҷкин, Г.П.Калинин, Р.П.

Клиге, А.И.Восейков, А.А.Каминский, М.И.Львович, М.И. Будико, А.А.Соколов, Г.Е.Ганейзер, Р.В.Фейрбридж, Паал Преструд ва дигарон мисол шуда метавонанд. Соли 1997 дар шаҳри Киотои Япония «Аҳднома доир ба омӯзиши сабабҳои гармшавии иқлими Замин ва пешгӯии он» ба имзо расид. 142 давлат тарафдорӣ намуданд. Аҳдномаи Киото аз 16-феврალი соли 2005 расман ба амалиёт шурӯъ кардааст. Хоссатан дар суҳанрониҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баррасӣ гардидааст.

Соли 1864 табиатшиноси франсуз Жозеф Фуре аз кашфиёти худ доир ба масъалаи гармшавии иқлим дарак дод: Ба фикри олим ҳавои гирди Замин ба шишаи гармхона монанд аст. ҳаво гармии офтобро қабул карда, гашта ба кайҳон рафтани онро пешгирӣ менамояд. Ҳодисаи мазкур, ки дар натиҷаи шуоҳои инфрасурхро фуру бурдану берун кардани газҳои атмосфера, ҳавои болои сайёра гарм мешавад, ин ҳолат минбаъд аз тарафи химикӣ швед С.Аррениус таҳқиқ шуд. Ба андешаи гуруҳи олимони америкой бо роҳбарии П. Фоукл дар ҳақиқат, дар 400 соли охир равшании офтоб то андозае зиёд шуд ва ин яке аз сабаби гармшавии иқлими Замин гардид.

Иқлим ва ташаққулиҳои он ба бисёр омилҳои табиӣ таъсир аст. Таъсири фаъолияти инсон, афзудани истеҳсолот, хоҷагии кишоварзӣ, афзоиши нақлиёти автомобилӣ ва 200-300 соли охир ҷангу низоъҳои бисёр, ки махсусан дар асрҳои 19-20 вобаста ба пешравии илму техника, истифодаи яроқҳои оташфишон ба тағйирёбии иқлими Замин бе таъсир намондаанд. Агар ба таври мушаххас ёдрас шавем солҳои охир офатҳои табиӣ ба монанди обҳезӣ, ҳодисаҳои сел, боришоти аз меъёр зиёд, сунамӣ, сӯхтор дар ҷангалзорҳо, хушксолӣ, зилзила, тӯфон, вулқон, раванди биёбоншавӣ афзуда истодааст. Дар як вақт ба амал омадани обҳезӣ дар Иолоти Муттаҳиди Амрико, Коста-Рика, Британияи Кабир, Скандинавия, Дания, Шветсия, Санкт-Петербург, ҳодисаҳои сӯхторҳои табиӣ дар қитъаи Амрико, Еуропа, Австралия, аз меъёр бештар гарм

шудани қаламрави Сибир, ҳодисаҳои сунамӣ ва обҳезӣ дар Индонезия, қазираҳои Филиппин ва Бангладеш аз тағйирёбии иқлими сайёраи Замин дарак медиҳанд.

Саволе ба миён меояд, ки сабабгори чунин зуҳурот-тағйирёбии куллии табиат бошад ё худ таъсири ғаёолияти одам, таъсироти техногенӣ ба табиат? Ё ки ҳар ду?

Нигоҳи олимон ба ҳодисаи гармшавии иқлими сайёраи Замин гуногуну серпахлӯст. Гуруҳе бар он ақидаанд, ки тағйирёбии иқлим дар сайёраи Замин сабаби афзудани ҳарорат гардидааст ё ин ки қараёни таҳаввулот-эволютсияи Замин ба охир нарасидааст, идома дорад. Омӯзиши пайвастаи ҳазор соли охир нишон медиҳад, ки суръати гармшавӣ, ки аз асри 17 инҷониб сар шудааст, дар сад соли охир афзудааст. Бисёр олимон инро аз ҳад зиёд ҷамъ шудани газҳо дар атмосфера медонанд. Газҳо кадомҳоянд? Пеш аз ҳама буги об 36-70 фоиз, баъд гази турши CO_2 (9-26 фоиз); метан CH_4 (4-9 фоиз) ва озон (3-7 фоиз). Аз ҷумла, ҳаҷми гази турш ва метан аз давраи ИИТ то ба имрӯз аз 31 то 149 фоиз афзудааст. Танҳо гази карбон дар давоми 255 соли охир 367 млн. тоннаро ташкил кардааст. Ин бозгӯи он аст, ки дар таркиби ҳаво ҳаҷми чунин газҳои зиёновар зиёд шудааст. Нерӯгоҳҳои ангишти барқӣ, дуди автомобилҳо, дудкаши заводҳо, ки натиҷаи ақл ва зеҳни инсонанд, сабабгори ифлосшавии ҳаво буда, ба ҳаво соли 22 млрд. тонна гази турш ва дигар газҳоро хориҷ мекунанд. Аз заҳрхимикатҳо, нуриҳои минералӣ, сӯзиши ангишт соли 250 млн. тонна метан ҳосил мешавад. Истифодаи газ, нафт, ангишт, ҷангал низ таъсири зиёди манфӣ меоварад ва ба вазъи экологӣ таъсири манфӣ дорад. Қисми бештари газҳои зараррасони ба ҳаво партофта шудаи инсон дар атмосфера мондааст. Пешбинӣ мекунанд, ки дар мобайни асри 21 ҳарорати миёнаи замин 1,1 то ба 6,4 дараҷа баланд хоҳад шуд. Ҳарорати миёнаи солони Тоҷикистон нисбати ҳозира дар соли 2050-ум 1,8-2,9°C зиёд мешавад. Баъди соли 2010 ҳаво дар Аврупо низ гарм мешавад ва дар миёнаҳои асри 21 ба ҳисоби миёна 10 дараҷа ҳарорат

боло хоҳад шуд. Олимони Пажӯҳишгоҳи қишри Замини АУ Россия солҳои зиёде ба омӯзиши таърихи палеонқлими сайёрамон машғуланд. Чунин меҳисобанд, ки дар Офтоб ба миқдори ниҳоят зиёд доғҳо пайдо шудаанд ва онҳо ба тағйирёбии майдони электромагнитӣ ва радиатсионӣ боис гаштаанд, ки ин ҳолат даврзании Замиро халафдор кардааст. Аз тарафи дигар офатҳое, ки дар қитъаи Аврупо тез-тез рӯй медиҳанд, барои ба вучуд омадани қараёни гарми Эл-Нино дар уқёнуси Ором сабаб гаштаанд. Дар навбати худ қараёни гарми зикршуда ба материки Америкаи Шимолӣ танҳо таъсири манфӣ дорад.

Худ аз худ равшан аст, ки агар гармшавии ҳарорати замин аз меъёр зиёд гардад, дар натиҷа пирияхҳо ва барфҳои доимӣ ба обшавӣ сар мекунанд. Ин ҳолат ба проблемаи дигар, яъне вайрон шудани мувозинати экологӣ оварда мерасонад. Баҳори соли 1973 дар байни олимону расонаҳои ахбор хабаре паҳн шуд: Пирияхи Медвежий –Хирс ба ҳаракат даромадааст. Ин пириях дар водии дарёи Ванч ҷойгир шуда, ҳамчун пирияхи кӯҳӣ қайд гардидааст. Суръати пириях қариб 100 м дар як сол. Баъзан пириях суръати ҳаракаташро метезонад⁴³, яъне тағйир медиҳад. Ин ҳолат бори аввал дар ҳамаи пириях соли 1963 оғоз ёфта буд. Дар ин вақт пириях аллакай босуръат пеш мерафт бо суръати 80-100 м дар як шабонарӯз, дар 1 соат 4 метр. Дар натиҷа забонаи пириях водии шохоби дарёи Ванчро банд карда, то дарёи Абдуқаҳҳор рафта расид, сипас кӯл ба вучуд омада, хисороти зиёде оварда буд. Баъди 10 сол ин ҳолат боз такрор ёфт. Дар резишгоҳи дарё кӯҳҳои пирияхӣ бо майдони 29 км ба вучуд омаданд. 20 июни соли 1973 миқдори об 20 млн.м³ расид.

Мутаассифона, дар кишвари мо захираи пириях то 20 км-и мукааб коҳиш ёфтааст. Бузургтарин пирияхи кӯҳӣ Федченко 1 км дарозӣ, 11 километри мураббаъ масоҳат ва 2 км-и мукааб ҳаҷми худро гум кардааст. Агар ба атмосфера 25 Ҷоиз газ хориҷ карда шавад, ин ба 300 млн. тонна партов баробар

⁴³ Ганейзер Г.Е. Реки нашей страны. – М.: Просвещение, 1975.–С.: 117-120.

аст. Баландшавии сатҳи уқёнуи ҷаҳонӣ, ки давоми 20.000 соли охир афзудааст, яке аз натиҷаҳои гармшавии иқлим аст. Обҳои уқёнус дар худ гармии зиёдро нигоҳ медоранд. Гармшавӣ на танҳо ба баландшавии сатҳи уқёнус, балки ба зиёдшавии ҳодисаҳои нохуши табиӣ оварда мерасонанд. Ҳаҷми умумии об дар рӯи Замин доимист//Львович: 1454000000 км³. Сабаби асосии гардиши бузурги об-радиатсияи офтоб яке аз омилҳост. Баланси обии замин дар давраҳои гуногуни таърихи тараққиёти замин иваз шудааст. Нишондиҳандаи тағйирёбии сатҳи Уқёнуи Ҷаҳонӣ тағйирёбии он дар 20.000 соли охир. Дар ин муддат то 100 м тағйирпазирии он мушоҳида гардид. Охири тағйирёбии он 7,5 ҳазор сол пеш дар давраи (позднеледниковый тёплый период)-давраи гарми яхбандии дерин нисбатан устувортар ғайр. Солҳои 1910-1920 баландшавии сатҳи Уқёнуи Ҷаҳонӣ мушоҳида карда шуд. Сатҳи Уқёнуи Ҷаҳонӣ 50-соли охир 10 см баланд шуд. Дар ин давра бузургтарин обанборҳои ҷаҳон 5 ҳазор км³ обро ҷамъ намуданд (1,5 м аз ин ҳисоб). Баландии сатҳи Уқёнуи Ҷаҳонӣ бо баландшавии ҳарорати ҳаво алоқамандӣ дорад. Тадқиқотҳои олимони соҳа нишон дод, ки дар ҳолати 1^о баланд шудани ҳарорати ҳаво ба 7-8 м баланд шудани сатҳи Уқёнуи Ҷаҳонӣ мусоидат мекунад.

Чанд суҳан доир ба таҳқиқот ва пешгӯйҳои Лев Семёнович Берг. «Оё Осиёи Миёна хушк мешавад?» Олим чунин далел меоварад: Ҳаво дар минтақа, махсусан дар биёбонҳои регӣ бағоят (аз ҳад зиёд) хушк гарм аст. Ругубатнокӣ дар моҳи июл, соати 13-и рӯз ба ҳисоби миёна 33-34 фоиз то 5 фоиз поён мефарояд, ки ин ҳолат ба хушк ё худ гармшавии иқлим оварда мерасонад: Пастихамвории Тӯрон, минтақаи Назди Арал. Биёбон ба сӯи оазисҳо ҳамла оварда истодааст. Биёбон майдони худро фарохтар карда истодааст. Баҳри Арал ва минтақаи назди он: миқдори боришоти солона 100 мм- бугшавӣ 1000 мм. Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки дарёҳои Осиёи Миёна давоми 2000 сол як маром боқӣ монданд, яъне дарёҳои Зарафшон, Мурғоб (Туркманистон)

ба регзори биёбон нопадид мегаштанд. Ва бисёр манбаъҳои мӯътамад меорад: аз Арриана, Страбон.

Страбон навиштааст: «Дарёи Политимет-Зарафшон сарзамини Суғдро шодоб намуда, ба минтақаҳои биёбони тафсон қорӣ мгардад ва дар он ҷо ба регзор нопадид мегардад».⁴⁴ Ҳамин ҳолат то ба имрӯз амал мекунад.

Чораҳои пешбинишуда:

- дар Европа бо мақсади муҳофизати муҳити атроф ва нигоҳ доштани мувозинати гармӣ ва экологӣ ба давлатҳое, ки аз меъёри муқаррарӣ ба ҳаво бештар газҳои сӯзанда сар медиҳанд, қарима меандозанд;

- зиёд намудани дарахтзорону боғот бо мақсади кам гардонидани гармии иқлими Замин;

- омӯзиши амалии литосфераи Замин;

- объекти омӯзиш: минтақаи Байкал ва мамлакати Муғулистон ҷоҳҳои ниҳоят чуқур қанда шуданд;

- истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ дар ҳоҷагии халқ ва ҳоҷагии кишоварзӣ бидуни зараррасонӣ ба муҳити атроф;

- баланд бардоштани маърифати экологии аҳоли;

- ба роҳ мондани истеҳсолоти бештар тоза;

- истеҳсол ва хидматрасонии муносиб ва паст қардани хатари таъсири манфӣ ба одамон ва муҳити зист;

- истифодаи технологияи пешқадами муосир;

- кампартов қардани истеҳсолот ва технологияи корқарди партов;

- ба роҳ мондани корҳои илмӣ-тадқиқотии амалии мунтазам;

- тақмили системаи мониторинги экологӣ бо мақсади омӯзиши тағйирёбии иқлими Замин;

- пешгӯйҳои илмӣ дар ин самт;

- барқарор ва ҳифзи қангалзорони кӯҳӣ, хатҳои қангалӣ бо мақсади нигоҳдорӣ экосистема;

⁴⁴ Берг Л.С. Географические зоны Советского Союза. М., 1952.-С.: 105-110.

- анедешидани чораҳои мутобиқгардонии одамон ба тағйирёбии иқлим ва умуман муҳити зист.

7.4. Ташаббусҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди проблемаҳои об ва гармшавии иқлими сайёра.

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-ноябри соли 2007 таҳти рақами 587 «Дар бораи гузаронидани Соли байналмилалӣ қутбӣ 2007-2008 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба тасвиб расида буд. Мувофиқи Қарори мазкур пешниҳоди Созмони байналмилалӣ ҳавошиносӣ ва Шӯрои байналмилалӣ илм дар бораи гузаронидани «Соли байналмилалӣ қутбӣ 2007-2008» дастгирӣ ёфт⁴⁵.

Мақсади тадбири гузаронидашуда ҳадафҳои худро дошт. Омӯзиши протсессҳои қутбӣ барои муайян намудани вазъи обуҳавои арзҳои қутбӣ ва миёна аҳамияти худро дорад. Зарураги ин омӯзиш ҳамзамон ба он мақсад аст, ки алоқамандии системаи глобалӣ иқлим аз ҷумла тағйири гармӣ, намнокӣ, обу ҳаво, гардиши ҳаво ва уқёнус муқаррар карда мешавад.

Аз рӯи маълумотҳои омӯзиш ва таҳлилҳо давоми 100 соли охир ҳарорати миёнаи глобалӣ ҳаво ба $0,6+0,2^{\circ}\text{C}$ баланд шудааст. Аз ин сабаб Игтиҳоди илмӣ солҳои 2002-2004 масъалаи соли 2007-2008 эълон намудани Соли байналмилалӣ қутбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Баъди омӯзиши ҳамаҷониба моҳи феврари соли 2004 Шӯрои иҷроияи Шӯрои байналмилалӣ Иттиҳоди илмӣ оид ба гузаронидани соли 2007-2008 Соли байналмилалӣ қутбӣ қарор қабул намуд.

Иҷлосияи 56-уми Шӯрои иҷроияи Созмони байналмилалӣ метеорологӣ ба давлатҳои узви ин созмон, ташкилотҳои давлативу ғайридавлатӣ тавсия дод, ки чиҳати баргузори самарабахши ин чорабинӣ саҳми муносиб гузоранд. Чун обу ҳавои кишвари мо ба иқлими қутбӣ (аз

⁴⁵ 2007-2008 Соли байналмилалӣ қутбӣ//Садон мардум. 2008.-5.01.-№ 2. Саҳ.: 1.

сабаби дорои пирахҳои бузург будан) монандӣ дорад, ишги-роки Чумҳурии Тоҷикистон дар ин Соли байналмилалӣ қутбӣ аз нигоҳи илмӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ ва экологӣ аҳамияти калон дорад.

Бояд гуфт, ки дар ду давраи Соли байналмилалӣ қутбӣ (1882-1883 ва 1932-1933) ва Соли байналмилалӣ геофизикӣ (1957-1958) ҳолати пирахҳо ва захираҳои оби Тоҷикистон ҳамаҷониба омӯхта шудаанд. Дар шароити кунунӣ, ки гармшавии глобалӣ тамоми оламо фаро гирифтааст, ин масъала таваҷҷӯҳи бештарро тақозо дорад.

Тамоми марҳилаи мушоҳидаҳои обу ҳаво ва иқлим дар Тоҷикистон муқаррар намуд, ки ҳарорати миёнаи солона дар минтақаҳои кӯҳӣ ба $0,5^{\circ}\text{C}$, нисбат ба ҳамвории чумҳурӣ ба $1,0^{\circ}\text{C}$ баланд гаштааст. То соли 1990 давраи камбориш ва ё сербориши обу ҳаво бо тамоюли зиёдшавии миқдори боришот бо навбат пеш меомад. Баъд аз соли 1990 солҳои 1998-1999 сербориштарин буда, давраҳои минбаъда солҳои 2000-2001 камбориштарин буданд, ки қариб тамоми минтақаҳои мамлакатро хушкӣ фаро гирифт. Аз рӯи баҳогузори пешакӣ дар оянда чунин вазъият тақрор хоҳад ёфт.

Боришоти селии солҳои 1998-1999, 2009 дар ҳудуди чумҳурӣ боиси хисороти зиёд гашта, 7 ҳазор хонаҳои истиқоматӣ ва зиёда аз 130 нафарро нобуд кард. Обхезии солҳои 2002-2003 ва 2005 дар ҳавзаи дарёи Зарафшон хонаҳо, иншоотҳоро шуста, боиси ҳалокати одамон гашт. Ҳамзамон дар Помир аз сабаби раҳна шудани оби пирах обхезии калон ба вучуд омад (ноҳияи Роштқалъа ва Ҳамадонӣ). Мутахассисони Тоҷикистон дар ин соҳа тахмин менамоянд, ки бо тағйирёбии иқлим зарар ба манотиқи аҳолинишин, иқтисодиёт ва захираҳои табиӣ танҳо зиёд мегардад, агар сари вақт чораҳои зарурӣ андешида нашлавад.

Пирахҳо ва қуллаҳои барф дар кӯҳҳои Тоҷикистон минбаъҳои асосии об барои минтақаи Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷо қариб ҳамаи захираҳои обии дарёҳои Панҷ, Вахш, Қизилсу, Кофарниҳон, Зарафшон, Бартаңг,

Ғунд, Ванҷ ва ғайраҳо ташаккул меёбанд. Аз сабаби баланд ғаштани ҳарорат, хусусан дар тобистон ва миқдори камии барф пирияхҳои зиёде пурра об ва ба ғубор мубаддал ғаштаанд. Пирияхи дарозтарин ва бузургтарини Осиёи Марказӣ пирияхи Федченко дар асри бист қариб то 1-1,5 км об ғаштааст. Пирияхи Гармо мунтазам об ғашта, ба қисмҳои ҷудогона пароканда мегардад. Аз соли 1932 то соли 2005 ин пириях то 7 км кӯтоҳ шуд.

Пирияхи ҳаракаткунандаи РГО-Кашоляк мунтазам наздик мешавад. Аз соли 2005 то 200-500 метр пеш рафта, ба резишгоҳи дарёи Абдуқаҳҳор расидааст. Дар пайкари пирияхи фурӯрагии ях пайдо шуда истодааст, ки ба тағйирёбии маҷро ва пайдоиши кӯли пириях оварда мерасонад. То охири асри XX пирияхи Совуқдара дар Помир ба 2 км, пирияхи Зарафшон зиёда аз 1 км кӯтоҳ ғаштааст. Аз рӯи маълумотҳои пирияхҳои Тоҷикистон минбаъд низ тамоюли кӯтоҳлави доранд, ки он метавонад ба манбаъҳои обии тамоми Осиёи Марказӣ, хусусан ба деҳот, биебон ва воҳаҳо таъсири манфии худро расонад⁴⁶.

Солҳои охир дар бораи баҳр-кӯли Арал ва камобу аз байн рафтани он бо нигаронӣ сухан меронанд. Барои наҷоти он ҳар гуна созмонҳои байналмилалӣ таъсис дода шудааст, маблағҳои калон низ сарф карда мешавад. Воқеан ҳам он хатари калони экологӣ дорад ва ба минтақаи Осиёи Марказӣ таъсири бад расонида истодааст.

Аммо гармшавии глобалӣ ба манбаъҳои оби Тоҷикистон, бахусус пирияхҳои аллақай таъсири худро расонидааст. Ва маълум, ки захираҳои об асоси рӯнди энергетикаи ҷумҳурии махсуб меёбанд. Нерӯи яқсолаи захираҳои гидроэнергетикӣ дар ҷумҳурии 527 млрд. кВт-соатро ташкил медиҳад, ки қариб 40-50 фоизи он барои истеҳсоли қувваи барқ имкони техникӣ дорад.

⁴⁶ Крупнейшие ледники Средней Азии - ледники Федченко и Зеравшанский // Результаты метеорологических и гидрологических исследований. Изд-во Ленинградск. ун-та. - 1967. - Стр.: 188-194.

Ин захираҳои энергетикаи ҷумҳурӣ аз пирияхҳо сарчашма мегиранд. Пирияхҳо 8 ҳазор километри мураббаъ масоҳат доранд. Аммо ин захираҳо адонашаванда нестанд. Пешбинӣ шудааст, ки то соли 2050 ҳарорати миёнаи солона то 1,8-2,9⁰C баланд мешавад ва аз ин сабаб талаботи биологии рустаниҳо барои об 1-10 фоиз зиёд мегардад. Вобаста ба баландшавии ҳарорати гармӣ ҳазорҳо пирияхи майда нест мешаванд. Майдони умумии яхбандӣ то 20 фоиз ва ҳаҷми ях бошад, 25 фоиз кам мегардад. Тағйироти иқлим барои рушди иқтисодии кишвар, сарватҳои табиӣ ва қабл аз ҳама саломатии аҳолии оқибатҳои номатлуб оварда метавонад. Дар ҳаёти тағйироти иқлим организми одам ба як қатор омилҳои номатлубе гирифтӣ мешавад, ки давраи ташаккули ба худ оғоз нагузаронида буд. Ва мутабиқшавии одам ба дараҷаи ин таъсиррасонӣ вобастагӣ дорад.

Бидуни андешидани чораҳои қатъӣ ва бетаъхир дар оянда офатҳои табиӣ (селу тарма, жола ва амсоли инҳо) метавонанд хисороти зиёд ба бор оваранд ва сабаби ба таври зиёд паҳн гаштани бемориҳо гарданд.

Аз ин сабаб дар доираи чорабиниҳои Соли байналмилалӣ қутбӣ иштирок намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки соли 1998 Конвенсияи меёрии Созмони Милалӣ Мугтаҳид оид ба тағйирёбии иқлимиро ба тасвиб расонида буд, зарурати воқеӣ дорад. Ҳадафи асосии Соли байналмилалӣ қутбӣ муайян намудани тағйирёбии феълӣ ва ояндаи иқлим, баҳодиҳии вазъи муҳити зист ва оқибатҳои ин дигаргунӣ чиҳати таҳияи тавсияи амалӣ оид ба рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодии манотиқи қутбӣ мебошад.

Мақсади иштироки Тоҷикистон дар ин чорабиниҳои муҳим аз гирифтани маълумоти тоза оид ба таҳаввулоти гидрометеорологӣ ва баландкӯҳи кишвар иборат аст. Доираи фаъолияти тадқиқотчиёни тоҷик вобаста ба ин чорабиниҳои байналмилалӣ дар минтақаҳои кӯҳсор бурдани назорати метеорологӣ, биологӣ, тиббӣ, бо ҷалби мутахассисон ва захираҳои техникӣ созмонҳои байналмилалӣ ва давлатҳои

ҳамҳудуд дар минтақаҳои кӯҳии Тоҷикистону Осиёи Марказӣ гузаронидани экспедитсияи глятсиологӣ (яхшиносӣ), муҷаҳҳазсозии марказҳои обу ҳавошиносӣ ва васеъ намудани барномаи фаъолияти онҳо мубоқи самти афзалияти Соли байналмилалӣи қутбӣ, аз нав барқарор гардонидани назорати пирахӣ бузурги Осиёи Марказӣ – Федченко, ҳамкорӣ бо марказҳои ҷаҳонӣи яхшиносии Россия, Швейцария, Олмон, муайян сохтани ҳолати системаи экологӣ дар шароити тағйирёбии иқлим ва монанди инҳоро дар бар гирифт.

Чунин ҳадафҳо дар Консепсияи гидрометсорологӣи Тоҷикистон дар давраи то соли 2015 инъикос ёфтаанд. Ба он аз ҷумла вазифаҳои таъмини тамоми инфрасохтори иттилооти гидрометеорологӣ оид ба вазъи обу ҳавои манотиқи кӯҳсор дохил мешаванд. Ин маълумотҳои мебошанд, ки барои рушди иқтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши бебаҳо доранд. Онҳо пеш аз ҳама барои баланд бардоштани сатҳи амнияти миллӣ (пешгирии хатар ва хисороти зиёд аз офатҳои табиӣ ва техникӣ) хизмат хоҳанд кард.

Соли 2008 санаҳои 27-28 июн дар шаҳри Душанбе Конфронси байналмилалӣ дар мавзӯи «Оид ба коҳиши офатҳои табиӣи марбут ба об» барпо гардид.

Мақсади асосии таҷлили конфронс муайян намудани роҳҳои бартарафкунии коҳиши офатҳои табиӣи марбут ба об буд. Аз ҷумла, қайд гардид, ки офатҳои табиӣе, ки дар давлатҳои Япония, Германия, Хитой тайи чанд соли охир вобаста ба об рух доданд, ба андозаи шаб миллиард доллари амрикоӣ хисороти молӣ оварданд.

Мутаассифона, ин гуна офатҳои табиӣ на танҳо зарари молӣ, балки зарари ҷонӣ меоранд. Масалан, танҳо дар соли 1998 дар Ҷумҳурии Халқии Хитой 13 обҳезӣ ба амал омад, ки шумораи зиёди одамон ҳалок ва 56 миллион нафар одам ба ҷойҳои беҳавф кӯчонда шуданд. Дар Тоҷикистон низ чунин ҳодисаҳо ба амал омаданд. Дар ноҳияи Ҷирғатол вобаста ба офати табиӣ, соли 2006 хонаҳои зиёде вайрон шуда, аз ҷумла, 16 нафар ҷони худро аз даст доданд. Аз рақамҳо бармеояд, ки

ин гуна коҳинҳои табиин марбут ба об сол ба сол афзоиш ёфта, сабаби талафоти калони молино ҷонӣ мегардад.

Дар маърӯзаҳо ҳамчунин оид ба пешомадҳои баҳри Арал ва кӯли Сарез ақида, фикру мулоҳизаҳо баррасӣ гардидаанд. Бино ба ақидаи мутахассисони соҳа соли 2025-ум дар минтақаи Осиёи Марказӣ ҳам, нарасидани об дар назар аст. Дар ҷаласаи якуми Конфронси байналмилалӣ олимони дар бораи тағйирёбии иқлим, захираҳои обӣ, таъсиррасонии об ба иқлим, эҳтиёҷоти мунтазами инсон ба об ва монанди инҳо изҳори ақида намуданд. Дар сурати дастрасӣ надоштан ба оби ошомиданӣ сар задани бемориҳои гузаранда аз эҳтимол дур нест. Масалан дар ҷануби мамлакати Ҷурҷистон ҳам мушкилоти иқтисодӣ ва ҳам беҳдоштиро ба миён овард. Тибқи иттилоъи мутахассисони СММ имрӯз дар дунё 1,5 млрд. нафар одам ба оби ошомиданӣ ниёз дорад. Ҳар рӯз ҳар 5-умин шахси рӯи олам, аз нарасидани оби ошомиданӣ вафот мекунад. Имрӯз 80 млн. нафар одам дар давлатҳои Африка аз оби ифлос истифода мебаранд. Аммо, шукри онро мекунем, ки дар Тоҷикистони офтоббӯи мо ин зухуроти номатлуб эҳсос намегардад.

Албатта, об ба худ хусусиятҳои зиёде дорад, ки аксари онро мо медонем. Хушбахтона, аз ин махсусиятҳо қисми зиёдашон ба фоидаи инсонҳост. Аммо боз ҳодисаҳои ҳастанд, ки маҳз марбут ба об боиси бадбахтӣ ва талафоти ҷонӣ мегардад. Маълум аст, ки Тоҷикистон кишвари дорони обҳои мусаффоост ва дар ҳама ғушаҳои ин диёри биҳиштосо аз он ба таври хеле фаровон истифода бурда мешавад. Вале зарурати механизми тақсимои онро бояд ба роҳ монд.

Ҳамчунин дар ин анҷумани байналхалқии илмӣ оид ба хоҳиши офатҳои табиин марбут ба об, оид ба фалокати табиӣ дар шароити Тоҷикистон, ки ба об алоқаманд мебошанд, ёдовар гардидаанд. Дар кишвари мо аксари фалокатҳои табиини вобаста ба об – тарма, ярҷ, обхезӣ, сел мебошанд. Чанд сол қабл дар натиҷаи қандани сарбанди обанбори сунъӣ дар деҳаи Саргазони ноҳияи Данғара талафоти молӣ ва ҷонии

зиёд омад. Моҳи феввали соли 1989 дар натиҷаи зилзила деҳаи Шарораи ноҳияи Ҳисор зери хок монда, сабаби ҳалокати зиёди одамон гардида буд. Моҳҳои май-июни соли 1991, ҳамин давраи солҳои 1992, 1996 низ дар чандин минтақаи кӯҳистони Тоҷикистон, дар натиҷаи боронҳои пай дар пай ва селу обҳезӣ ба ҳоҷагии халқи ҷумҳурӣ зарари зиёде оварда, чандин деҳаро тамоман хароб ва сабаби ҳалокати чандин одамон гардид. Моҳи июли соли 1999 бошад, дар натиҷаи сел деҳаи Даҳанаи ноҳияи Ашт зарари калон дид. Чунин ҳодисаҳо қариб ҳар сол дар гӯшаю канори гуногуни Тоҷикистон ба амал меоянд.

Бино ба ақидаи мутахассисон, дар 84 Ҷоизи ҳудуди кишвари мо хатари омадани сел вучуд дорад, ки 36 Ҷоизи он ба ноҳияҳои хатари ҷиддии омадани сел тааллуқ доранд. Ба ин ноҳияҳои кӯҳии Шимол, Марказ ва Ҷанубу Фарбии ҷумҳурӣ дохил мешаванд. Хатари на он қадар ҷиддии омадани сел ба 23 Ҷоизи ҳудуди ҷумҳурӣ (асосан Помири Фарбӣ) рост меояд. Танҳо 12 Ҷоизи ҳудуди кишвар (водиҳои дарёи Панҷ ва Помири Шарқӣ) ба минтақаи хатари суст ё ками омадани сел дохил мешавад. Дар 16 Ҷоизи ҳудуди ҷумҳурӣ хавфи омадани сел таҳдид намекунад. Чунонки аз Маркази омили ҷумҳурӣ ва Воситаҳои ахбори омма маълум мебардад, ҳодисаҳои сел ҳар сол ба ҳоҷагии мамлакат зарари калон меорад. Сел аз маҷрои дарёҳо баромада, заминҳои кишро зери лойқа монда, роҳу кӯпрӯкҳо, хонаҳои истиқоматӣ, бино ва иншоотҳои маъмуриро хароб мекунад, садҳо тонна қабати болоии ҳосилхези заминро аз заминҳои нишеб шуста, ба поёнобҳо мебарад, сабаби вайроншавии замин мебардад. Баҳри пешгирии хатари сел, аз ҷумла, бо мақсади мустаҳкам намудани соҳилҳо мувофиқи имкон тадбирҳо андешида мешаванд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар миқёси олам 5-умин давлатест, ки вобаста ба ҳамагуна шакли истифодаи об ба ин нисмати бебаҳо дастрасӣ дорад. Бинобар он, маҳз бо ташаббуси Президенти мамлакатамон Эмомалӣ Раҳмон дар Ҷум-

ҳурии Тоҷикистон се Конфронси байналмилалӣ бахшида ба масъалаҳои об барпо гардид. Соли 2003-юм бо пешниҳоди Президенти ҶТ ва дастгирии СММ «Соли байналмилалӣ оби тоза» эълон гардид, ки ин ташаббусро 141 давлати дунё дастгирӣ карданд. Сипас, солҳои 2005-2015 Даҳсолаи амалиёти «Об барои ҳаёт» эълон гардид.

Мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ бо гузаронидани чунин конфронсҳо бори дигар намоён шуд. Натиҷаҳои конфронс бошад, боиси бартараф сохтани норасоиҳо хоҳад гардид.

Ҳамзамон бояд қайд кард, ки яке аз мушкилоти минтақаҳои кӯҳистон норасоии захираҳои энергетикӣ дар фасли зимистон мебошад. Аз ин рӯ, бо мардуми деҳишони чорабиниҳо оид ба истифодабарии манфиатноки энергия гузаронида шуд. Моҳияти ин чорабиниҳо сарфаи энергия мебошад. То ин дам аксари кӯҳистонӣ то 50 фоизи буҷаи оилавино сарфи дастрасӣ ба захираҳои энергетикӣ (барқ, сӯзишворӣ) мекунанд. Дар як мавсими сардӣ ҳар оила ба ҳисоби миёна то 3 тонна сӯзишворӣ (ангиштсанг, ҳезум, таппак) сарф менамоянд. Аз як тараф нурии органикиро ба ҷои ба замин рехтан месӯзонанд, ки бисёр элементҳои зарурӣ барбод меравад. Ин боиси камҳосилии замин мегардад. Ғайр аз ин буридани дарахтон сабаби шусташавии қабати ҳосилхезии замин (эрозия) ва селу обхезиҳо мешавад. Бинобар ин бояд чорае чуст, ки ҳезуму таппак камтар истифода шавад. Ҳоло дар Қирғизистон 11 кумитаи энергетикӣ, Тоҷикистон 3 кумита ва Қазоқистон 2 кумитаи энергетикӣ таъсис ёфтааст. Дар доираи барнома инчунин технологияи теплоизоляцияи хонаҳо низ кор карда баромада шуд. Бо истифода аз паҳолу аррамайда ва лою коҳишфту девор ва фарши хонаҳо рӯпӯш мешаванд. Аз ин ҳисоб 40-60 фоизи энергияро сарфа кардан мумкин аст.

Тақрибан 70 фоизи аҳолии кишварамон дар деҳот зиндагӣ мекунанд. Тоҷикистон сарзамини кӯҳҳои баланд буда, аксари аҳолии кӯҳдоман аз даврони Шӯравӣ бо муш-

килоти таъмини захираҳои энергетикӣ, озуқаворӣ, роҳҳои но-
обод, селу обҳезӣ ва тармафарой рӯ ба рӯ буданд. Баъди
соҳибистиқлол шудани Тоҷикистон мушкилоти зикргардида
доираи васеътарро фаро гирифтанд. Маркази тараққӣ ва
ҳифзи муҳити зисти Донишгоҳи Берн бо мақсади ҳалли
масоили мавҷуда Барномаи кӯҳии Осиёи Марказиро таъсис
дод. Дар айни замон дар заминаи он се созмони мустақил
фаъолият мекунанд, ки онҳо ҳамеша бо ҳам табодули
таҷриба доранд.

Таҳти таъсири тағйирёбии глобалии иқлим дар бахши
энергетика низ дигаргуниҳои муайян ба вучуд меоянд. Афзо-
иши шумораи падидаҳои экстремалӣ вобаста ба вазъи ҳаво,
ки мувофиқи пешгӯии Гурӯҳи байниҳукумати коршиносон
дар натиҷаи тағйирёбии иқлим имрӯз инсоният бо онҳо рӯ ба
рӯ мебошад, боиси ба вучуд омадани дигаргуниҳои муайян
дар истифодаи энергия мегардад.

Бинобар ин, дақиқ кардани эҳтиёҷот, қабули тадбирҳои
мутобиқгардонӣ ва таъмини суббот дар бахши энергетика бо
дар назардошти иқлими тағйирёбанда, бояд аз ҷиҳати ҷо-
меаи ҷаҳонӣ ҳамчун масъалаи афзалиятноки расидан ба руш-
ди устувор баррасӣ гардад. Маълум аст, ки ҳиссаи асосии
партови газҳо ба соҳаи энергетика ва саноат рост меояд, ки
онҳо барои таъмини эҳтиёҷоти истеъмолкунандагон асосан
захираҳои сӯзишвориро истифода мебаранд. Бинобар ин, мо
чунин мешуморем, ки зарурати қабули тадбирҳои фаврӣ доир
ба рушд ва азхудкунии манбаъҳои барқароршавандаи энер-
гия ва ҷорӣ кардани технологияҳои каммасраф ба вучуд
омадааст. Чунин иқдом сатҳи вобастагиро аз дигар навъҳои
анъанавии энергия, ки ба муҳити зист таъсири амиқ ме-
расонанд, паст мегардонад. Дар Осиёи Марказӣ мисли бисёр
минтақаҳои сайёра ҳиссаи асосии энергияи барқӣ истеҳсол-
шаванда (қариб 70%) ба нерӯгоҳҳои барқӣ ҳароратӣ рост
меояд, ки онҳоро ҳар сол ба атмосфера миллионҳо тонна пар-
товҳои газро хориҷ мекунанд. Дар ҳоле, ки минтақаи Осиёи
Марказӣ иқтисодии ниҳоят бузургии гидроэнергетикӣ дорад,

имрӯз танҳо 10 фоизи он истифода мегардад. Танҳо дар Тоҷикистон иқтидори солонаи захираҳои гидроэнергетикӣ беш аз 527 миллиард киловатт-соатро ташкил мекунад, ки ин нишондиҳанда нисбат ба эҳтиёҷоти имрӯзаи ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ се баробар зиёд мебошад.

Азхудкунии онҳо на танҳо боиси кам шудани ҳаҷми партови газҳо ба атмосфера шуда метавонад, балки имконият медиҳад, ки нерӯи барқӣ арзон ва аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол карда шавад, ки дар навбати худ ба мо барои дастрасии «кредити карбонӣ» тибқи Протоколи Киото имкон фароҳам меорад. Ба ҳайси мисол мо Тоҷикистонро зикр карда метавонем, ки аз нигоҳи партови газҳо дар Осиёи Марказӣ дар ҷои охирин қарор дорад. Бо дарназардошти масъала Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи азхудкунии комплекси иқтидорҳои мавҷудани гидроэнергетикиро пеш гирифтааст, ки ин раванҷ имкон медиҳад, ки эҳтиёҷоти афзояндаи на танҳо кишвари мо, балки кишварҳои ҳамсоя низ, ки намулҳои зеризаминии сӯзишвориро ҳамчун манбаи асосии истеҳсоли нерӯи барқ истифода мекунанд, қонеъ гардонда шавад.⁴⁷

Тибқи маълумоти олимону мутахассисони соҳа бармеояд, ки дар давраи аз соли 1956 то соли 1990 сеяки захираи пирияхҳои Осиёи Марказӣ кам шудааст ва ин тамоюл идома дорад. Зиёда аз ин, пирияхҳои Тоҷикистон, ки манбаи ташаккули қариб 60 фоизи оби дарёҳои Осиёи Марказӣ мебошанд, дар асри XX беш аз 35 фоизи ҳаҷми худро гумм кардаанд.

Дар чунин шароит, яъне гармшавии фарогири иқлим аҳамияти обанборҳое, ки дар назди нерӯгоҳҳои барқӣ обӣ сохта мешаванд, ба маротиб меафзояд. Дар даврае, ки дар Осиёи Марказӣ бар асари коҳиши ҳаҷми оби дарёҳо ва афзоиши истеъмоли он камбудии захираҳои об торафт шиддат

⁴⁷ Тоҷикистон роҳи иқтисоди экологиро пеш мегардад//Суханронии Президентӣ ҚТ Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти сатҳи олии доир ба тағйироти иқлим ва энергетика, ш.Ню-Йорк, 23 сентябри соли 2009/Ҷумҳурият: 2009.-24 сентябр.-№ 115-116.

мегирад, обанборҳо дар масъалаи таъмини амнияти об дар минтақа нақши бисёр муҳим мебозанд.

Афзоиши аҳолии Осиёи Марказӣ, ки аз 20 миллион нафар соли 1956 то ба 63 миллион нафар имрӯз расидааст, шиддати масъаларо боз ҳам тақвият мебахшад. Чунин таркиши демографӣ, табиист, ки боиси азхудкунии босуръати заминҳои обёришаванда гардида, майдони чунин заминҳо аз 2,5 миллион гектари ибтидои асри XX то 9 миллион гектар дар охири аср расидааст.

Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол солҳои охир дар барасии масъалаҳои ҳалталаби экологӣ, аз ҷумла тағйирёбии иқлим, иштироки фаъолона дорад. Соли 1998 аз ҷониби Ҳукумати кишвар Конвенсияи тағйирёбии иқлим ба тасвиб расидааст ва дар асоси талаботи ин Конвенсия оид ба науст намудани шиддати таъсири тағйирёбии иқлим як қатор тадбирҳо андешида шудааст. Аз ҷониби Муассисаи давлатии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби васеи коршиносон ду Ахбороти миллий оид ба тағйирёбии иқлим таҳия шуд, ки дар онҳо маълумотҳои мавҷуда оид ба тағйирёбии иқлим таҳлил ва ҷамъбаст гардидаанд. Аз ҷониби Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҷабҳаҳои гуногуни ҳифзи муҳити зист, аз ҷумла масъалаҳои тағйирёбии иқлим, оби тоза, гидроэнергетика, дар сатҳи байналмилалӣ ва минтақавӣ ташаббусу пешниҳодҳои мушаххас ироа гаштаанд, ки онҳо ба беҳдошти вазъи экологӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ равона гардидаанд. 3 сентябри соли 2009 Президенти Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон дар Конфронси байналмилалӣ оид ба тағйирёбии глобалии иқлим, ки дар Женёва баргузор гардид, суҳанронӣ карда, вазъи тағйирёбии иқлимро дар минтақаи Осиёи Марказӣ таҳлил ва баррасӣ намуд. Дар маърузаи сардори давлат проблемаи ниғаҳдории пирияхҳо ва истифодаи самараноки захираҳои обӣ дар Осиёи Марказӣ таҳлил шуда, махсус зикр гардид, ки ҳалли самараноки ин проблема ба кӯшиши якҷояи ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ

вобастагӣ дорад ва яке аз роҳҳои паст намудани шиддати тағйирёбии иқлим дар Осиёи Марказӣ инкишофи гидро-энергетика ба ҳисоб меравад. Истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар муқобили энергияи сӯзишворӣ метавонад партовҳои газҳои гармиро ба атмосфера маҳдуд созад ва таъсири номатлуби тағйирёбии иқлимро то андозае паст намояд.⁴⁸

Конфронс оид ба тағйирёбии иқлим дар Копенгаген. 16-17 декабри соли 2009 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баҳри иштирок дар Конфронси 15-уми ҷонибҳои Консепсияи қолабии Созмони Милалӣ Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим дар пойтахти Шоҳигарии Дания – шаҳри Копенгаген қарор дошт. Баҳри иштирок дар ин ҳамоиши бузурги ҷаҳонӣ сарони зиёда аз 100 кишвари ҷаҳон ба шаҳри Копенгаген ташриф оварданд, аз ҷумла роҳбарони аксари давлатҳои абарқудрати ҷаҳон низ.

Илм исбот намудааст, ки тағйирёбии иқлими сайёраи мо бори аввал нест. Вале тағйирёбии кунунии иқлим асосан бинобар фаъолияти худӣ инсон ба миён омадааст ва оқибатҳои ҷиддии манфии он ҳам ба тамоми кишварҳо ва ҳам ба ҳар як сокини сайёраи мо таҳдид мекунад.

Сардори давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ин конфронси ҷаҳонӣ ба ҳайси роҳбарии яке аз давлатҳои ташаббускори олам ба ҳаллу фасли масоили вобаста ба ҳифзи иқлими сайёра ва таъмини дастрасӣ ба оби тозаи ошомиданӣ даъват шуда буд.

Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳанронии худ аз ҷумла таъкид дошт, ки тағйирёбии кунунии иқлим ба Тоҷикистони дорои шароити мураккаби географӣ осеби зиёд мерасонад. Сардори давлати Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба СММ ва сохторҳои марбутан он муроҷиат намуд, ки баҳри таъмини амнияти об дар Осиёи Марказӣ таъсири низоми бесамар ва куллан кӯҳнашудан истифодаи оби минтақа, инчунин теъдоди зиёди обанборҳои

⁴⁸ Ҷумҳурият. 2009. - 10 декабр. - № 145-146.

кишварҳои поёнобро ба вазъи экологӣ ба таври маҷмӯи мавриди таъхису арзёбӣ қарор диҳанд, то ки дар шароити афзоиши босуръати демографӣ пешро ҳасти азхудкунии беназорати заминҳои нав ба нав ва исрофи бенизми об дар минтақа гирифта шавад. Ба андешаи Эмомалӣ Раҳмон, «маҳз истифодаи ғайриоқилонаи захираҳои об барои обёрии заминҳои кишт ва сохтмони обанборҳои азим дар поёноб, ки ғунҷошаншон аз ҳуди Арал дида яқуним маротиба зиёд аст, ба нобудшавии ин баҳри дар гузашта бузург боис гардиш».⁴⁹ Анибӯҳи зиёди ғубор ва намаке, ки аз қатри хушкшудан баҳри Арал ба ҳаво меравад, ба обшавии босуръати пирияхҳои кӯҳҳои Помиру Тиёншон то андозаи муайян таъсир мерасонад.

Баҳри наҷоти ин пирияхҳо, ки манбаи асосии об ва умуман ҳаёт дар минтақаи Осиёи Марказӣ мебошанд. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуд, ки Хазинаи байналмилалӣи ҳифзи пирияхҳо таъсис дода шавад. Дар айни замон 70 фоиз нерӯи барқ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ дар нерӯгоҳҳои ҳароратӣ тавлид шуда, ҳамаасола боиси ба атмосфера партофта шудани миллионҳо тонна гази карбонат мегардад ва дар муқоиса ба ин дар Тоҷикистон зиёда аз 95 фоиз нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳои обӣ истеҳсол карда мешавад. Тоҷикистон дар мавриди ба истифода қарор додани захираҳои гидроэнергетики худ метавонад дар пешгирӣ ва гармшавии иқлим саҳми намоён гузорад. Гузаштани кишварҳои минтақа ба истифодаи нерӯи барқи дар нерӯгоҳҳои обӣ тавлидшуда, натавон ба боиси пешгирӣ аз партови миллионҳо тонна гази карбонат ба ҳаво, балки сарфа шудани миқдори бузурги нафт, газ ва ангишт мегардад.

Умуман, Тоҷикистон аз диҳони партовҳои қиёсии дуоксиди карбон дар байни зиёда аз 200 кишвари ҷаҳон ҷойи 150-ум ва дар Осиёи Марказӣ ҷойи охириро ишғол мекунад ва сарфи назар аз ин аз гармшавии иқлим, ки асосан натиҷаи

⁴⁹ Ҷумҳурият. - 19.12.2009 - № 152.

фаъолияти кишварҳои тараққиқарда мебошад, зиёни ҷиддӣ мебинад.

Бо назардошти ин ҳолат, Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон даъват намуд, ки ба кишварҳои қафоманда ва рӯ ба тараққӣ дар бартараф намудани оқибатҳои гармшавии иқлим кӯмакҳои молиявӣ ва техникӣ худро зиёд намоянд.

АДАБИЁТ:

1. Авакян А.Б., Шарапов В.А., Салтанкин В.П. Водохранилища мира. М.:Наука, 1979.-288 с.
2. Атлас Таджикской ССР. Душанбе-Москва, 1968.
3. Антимонов Н.А. Исследования малых рек. Л.:Гидрометеиздат, 1950.-128 с.
4. Аполлов Б.А. Учение о реках. М.: Изд-во МГУ, 1963.
5. Берг Л.С. Очерки по физической географии. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949.-340.
6. Благообразов В.А., Бондарев Л.Г., Кожевникова Н.Д. и др. Бассейн реки Нарын. Физико-географическая характеристика. Фрунзе: Изд-во АН Кирг.ССР, 1960.-232 с.
7. Боднарский М.С. Словарь географических названий. М.: Государственное учебно-пед-ое изд-во МП РСФСР, 1954.-368 с.
8. Власова Т.В. Физическая география материков (с прилегающими частями океанов). Евразия, Африка. Учеб. для студ. геогр. спец. пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1975.-464 с.
9. Гаврилюк А.А., Ярошенко В.А. Памир. М.: Планета, 1987.-480 с.
10. Ганейзер Г.Е. Реки нашей страны. М.:Просвещение, 1975.
11. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. Азиатская часть. М.: Мысль, 1978.-512 с.
12. Ильин И.А. Водные ресурсы Ферганской котловины. Л.: Гидрометеиздат, 1959.- 248 с.
13. Крупнейшие ледники Средней Азии - ледники Федченко и Зеравшанский//Результаты метеорологических и гидрологических исследований. Изд-во Ленинградск. Ун-та.-1967.
14. Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в её бассейне. М.: Изд-во АН СССР, 1955.-347 с.
15. Мир географии: География и географы. Природная среда/Редкол.: Рычагов Г.И. и др.-М.: Мысль, 1984.-С. 216.
16. Мурзаев Э.М. Средняя Азия. Очерки природы. М.: Государственное изд-во географ. Лит-ры, 1961.-248 с.

17. Мухаббатов Х.М. Природно-ресурсный потенциал горных регионов Таджикистана.-М.: Граница, 1999.-335 с.
18. Орифов А., Чанобилов М. Геология. Душанбе: Наш-ти Маркази илмӣ- иттилоотии «Диловар – ДДМТ», 1998.- 514 с.
19. Раҳимов А.И. Географияи табии Тоҷикистон. Хуҷанд: Нури маърифат, 2007.
20. Раҳимов А.И., Хочасев М.Ҳ. Дарёҳои бузурги Евроосиё. Хуҷанд:Ношир, 2009.-108 с.
21. Рахимов А., Ходжаев М. О водных ресурсах Таджикистана//Номаи Донишгоҳ [Учёные записки. Естественные и экономические науки]/ХГУ им. акад. Б.Гафурова. Худжанд, 2009.-160 с.-№ 14.-С.: 136-140.
22. Семенов-Тянь-Шанский П.П. Путешествие в Тянь-Шань в 1856-1857 гг. М.: Географгиз, 1947.
23. Соловьев А.И., Карпов Г.В. Словарь-справочник по физической географии: Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
24. Тихомиров Г.С. Заметки по истории географии. М.: Учебно-пед-ое изд-во МП РСФСР, 1946.
25. Физическая география материков и океанов. Учеб для геогр. спец. ун-тов/Ю.Г.Ермаков, Г.М.Игнатьев, Л.И.Куракова и др.; Под общей ред. А.М.Рябчикова.-М.: Высш.шк., 1988.-592 с.
26. Ходжаев М.Х. Водноэкологические проблемы Северного Таджикистана. М.: Россельхозакадемия, 1996.-164 с.
27. Хочасев М.Ҳ. Сухане чанд роҷеъ ба ҳаҷроғияи Сирдарё/Тадқиқоти гуманитарии Осиёи Марказӣ. 1999.-№ 3. Хуҷанд: Нашриёти Вароруд, 1999.-124 с.-Саҳ.:45-47.
28. Хочасев М.Ҳ. Обҳои Тоҷикистон ва муаммоҳои баҳри Арал (баҳшида ба Соли байналхалқии оби тоза).-Хуҷанд: Ношир, 2003.-119 с.
29. Ходжаев М.Х. Горы как источник воды и энергии/Центрально- Азиатские гуманитарные исследования. Худжанд: «Ношир», 2003.- Вып.5.-С.: 139-144.

30. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. Л.:Гидрометеорологическое изд-во, 1964.-224 с.
31. Шипунов Ф. Волга в беде. В кн.: В судьбе природы-наша судьба. М., 1990.
32. Эверест-82: Сб. очерков. М.: Физкультура и спорт, 1984.-368 с.
33. Экологические основы водохозяйственной деятельности (на примере Оренбургской области и сопредельных районов)/ А.Я. Гаев, И.Н.Алферов и др.-Пермь, Оренбург, 2007.
34. Энциклопедический словарь географических названий. Глав. ред. С.В.Калесник. М.: Сов. Энциклопедия, 1973, 808 с.

ISBN 978-99947-7776-1-7



Абдуфаттоҳ Раҳимов, Мунир Хоҷаев. Евроосиё:
тавсифи табиӣ-географӣ. Дастури таълимӣ. Хуҷанд: «Меъ-
роҷ», 2010. - 256 саҳ.

Муқарризон:

Раҳматшо Диловаров, номзоди илмҳои география, дотсенти
Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон.

Замирахон Муинова, сармуаллимаи кафедраи географияи
иқтисодӣ ва иҷтимоии ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров.

Муҳаррири масъул: Хоҷаев М.Ҳ.

Муҳаррири техникӣ: Файзибосев М.М.

Тарҳи компютери Шодиев Д.Қ.

Ба ҷопаш 6.01.2010 имзо шуд. Супориши рақами 5.

Андозааш 60x84/16. Ҷопи офсет. ҶШҶ16,25

Хуруфи навъи Times New Roman TAJIK.

Ҷеъдод 100. Нарҳаш шартномавӣ

Нашриёти «Меъроҷ»

735700 ш.Хуҷанд, кучаи Ленин, 47/1

Матбааи «Меъроҷ»

735700 ш.Хуҷанд, кучаи Ленин, 47/1

